



## Catalogue Guidage

2021

**LM SECURITE**  
*Partenaire commercial*  
27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD  
[www.lmsecurite.fr](http://www.lmsecurite.fr) [lmsecurite@yahoo.fr](mailto:lmsecurite@yahoo.fr)

**Michel LASRY**  
mobile : 0668 549 628  
fixe : 0450 274 633





# COMMENT CHOISIR SON POTEAU ?

HOW TO CHOOSE YOUR STANCHION? / ¿COMO ELEGIR SU POSTE?

1

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR ? INDOOR OR OUTDOOR ? / INTERIOR O EXTERIOR ?



2

JE CHOISIS LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DE MA SANGLE

I CHOOSE THE LENGTH AND WIDTH OF MY BELT / ELIJO EL LARGO Y EL ANCHO DE MI CINTA

Intérieur / Indoor / Interior

2 m - 50 mm



4 m - 50 mm



4 m - 100 mm



Extérieur / Outdoor / Exterior

2 m - 50 mm



4 m - 50 mm



4 m - 100 mm



10 m - 50 mm



10 m - 100 mm



# COMMENT CHOISIR SON POTEAU ?

3

## JE CHOISIS LA COULEUR DE MA SANGLE

I CHOOSE THE COLOR OF MY BELT / ELIJO EL COLOR DE MI CINTA



Personnalisation de la sangle

Customization of the belt

Personalización de la cinta



4

## JE CHOISIS LA COULEUR DE MON TUBE

I CHOOSE THE COLOR OF MY TUBE / ELIJO EL COLOR DE MI TUBO



## OPTION : JE CHOISIS MES ACCESSOIRES

OPTION : I CHOOSE MY ACCESSORIES / OPCIÓN : ELIJO MIS ACCESORIOS





## HOW TO CHOOSE YOUR STANCHION? / ¿COMO ELEGIR SU POSTE?

5

### JE CHOISIS MA BASE


I CHOOSE MY BASE / ELIJO MI BASE

#### Classic

2 m (8,10 kg)




4 m (8,90 kg)



#### Fix


2 m (0,54 kg)

4 m (0,58 kg)



#### Eco

2 m (2,5 kg)




#### Nomad

2 m & 4 m (8 kg)



#### 3 en 1

2 m & 4 m (14 kg)



➤ P. 15





## EXTÉRIEUR SANGLE 2m x 50mm

Outdoor  
belt 2m x 50mm

Exterior  
cinta 2m x 50mm



- Idéal pour utilisation extérieure (boîtier étanche)
- Sangle avec système de freinage intégré
- Peut recevoir jusqu'à 3 sangles
- Système anti-panique : décrochage automatique de la sangle en cas d'urgence

- Ideal for outdoor use (water resistant case)
- Belt with breaking device integrated
- Allows attachment of up to 3 belts
- No panic device : automatic release of the belt in case of emergency

- Ideal para el uso en exteriores (caja hermética)
- Cinta con sistema de frenado integrado
- Permite recibir hasta 3 cintas
- Dispositivo antipánico : desprendimiento automático de la cinta en caso de emergencia

**RX2** P. 18-20



**RXR2** P. 18-20



**RXU2** P. 18-20




**RXF2** P. 18-20



### COULEUR TUBE TUBE COLOR / COLOR TUBO



### COULEUR SANGLE STRAP COLOR / COLOR CINTA



**RXLO2** P. 18-20

**BEST**





## INTÉRIEUR SANGLE 2m x 50mm

Indoor  
belt 2m x 50mm

Interior  
cinta 2m x 50mm




- Sangle avec système de freinage intégré
- Peut recevoir jusqu'à 6 sangles
- Large choix de sangles (couleurs, logo ou personnalisable) & options (panneau info, récepteur mural)
- Idéal pour gérer le public dans une file d'attente
- Système anti-panique : décrochage automatique de la sangle en cas d'urgence

- Belt with breaking device integrated
- Allows attachment of up to 6 belts
- Wide belt range (colors, logo or customization) & options (sign holder, wall receiver)
- Ideal for managing the public in a queue
- No panic device : automatic release of the belt in case of emergency

- Cinta con sistema de frenado integrado
- Permite recibir hasta 6 cintas
- Amplia gama de cintas (colores, logo o personalizable) y opciones (panel informativo, receptor de pared)
- Ideal para gestionar al público en una cola
- Dispositivo antipánico : desprendimiento automático de la cinta en caso de emergencia

RS2 P. 18-20

BEST




RSR2 P. 18-20




RSU2 P. 18-20



RSF2 P. 18-20




RSLO2 P. 18-20



### ACCESSOIRES EN OPTION

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS EN OPCIÓN

➤ P. 15



RSA4PN



RSA4ROT





## EXTÉRIEUR SANGLE 4m x 50mm

Outdoor  
belt 4m x 50mm

Exterior  
cinta 4m x 50mm



- Idéal pour utilisation extérieure (boîtier étanche)
- Sangle avec système de freinage intégré
- Peut recevoir jusqu'à 3 sangles
- Système anti-panique : décrochage automatique de la sangle en cas d'urgence

- Ideal for outdoor use (water resistant case)
- Belt with breaking device integrated
- Allows attachment of up to 3 belts
- No panic device : automatic release of the belt in case of emergency

- Ideal para el uso en exteriores (caja hermética)
- Cinta con sistema de frenado integrado
- Permite recibir hasta 3 cintas
- Dispositivo antipánico : desprendimiento automático de la cinta en caso de emergencia

RX4 P. 21-22



RXR4 P. 21-22




RXLO4 P. 21-22

BEST



RXF4 P. 21-22



### COULEUR SANGLE STRAP COLOR / COLOR CINTA

 BU	 VE	 RE
 JA	 GR	 BK
 RB	 NJ	 ENT
 DAN	 BYB	 BBR

### COULEUR TUBE TUBE COLOR / COLOR TUBO

 SR	 RB	 NJ	 RO	 JA	 BK
--	--	--	---	--	--



## INTÉRIEUR SANGLE 4m x 50mm

Indoor  
belt 4m x 50mm

Interior  
cinta 4m x 50mm




- Sangle avec système de freinage intégré
- Peut recevoir jusqu'à 6 sangles
- Large choix de sangles (couleurs, logo ou personnalisable) & options (panneau info, récepteur mural)
- Système anti-panique : décrochage automatique de la sangle en cas d'urgence

- Belt with breaking device integrated
- Allows attachment of up to 6 belts
- Wide belt range (colors, logo or customization) & options (sign holder, wall receiver)
- No panic device : automatic release of the belt in case of emergency

- Cinta con sistema de frenado integrado
- Permite recibir hasta 6 cintas
- Amplia gama de cintas (colores, logo o personalizable) y opciones (panel informativo, receptor de pared)
- Dispositivo antipánico : desprendimiento automático de la cinta en caso de emergencia

RS4 P. 21-22


BEST




RSR4 P. 21-22



RSLO4 P. 21-22




RSF4 P. 21-22



### ACCESSOIRES EN OPTION

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS EN OPCIÓN

➤ P. 15



RSA4PN



RSA4ROT



## EXTÉRIEUR SANGLE 4m x 100mm

Outdoor  
belt 4m x 100mm

Exterior  
cinta 4m x 100mm



- Idéal pour utilisation extérieure (boîtier étanche)
- Sangle avec système de freinage intégré
- Sangle extra large pour une visibilité accrue
- Peut recevoir jusqu'à 3 sangles
- Système anti-panique : décrochage automatique de la sangle en cas d'urgence

- Ideal for outdoor use (water resistant case)
- Belt with breaking device integrated
- Extra wide strap for increased visibility
- Allows attachment of up to 3 belts
- No panic device : automatic release of the belt in case of emergency


- Ideal para el uso en exteriores (caja hermética)
- Cinta con sistema de frenado integrado
- Ancho extra de la cinta para mayor visibilidad
- Permite recibir hasta 3 cintas
- Dispositivo antipánico : desprendimiento automático de la cinta en caso de emergencia

### COULEUR SANGLE

STRAP COLOR / COLOR CINTA



### RX410 P. 23-24




### RXR410 P. 23-24



### RXLO410 P. 23-24

BEST



### RXF410 P. 23-24



### COULEUR TUBE

TUBE COLOR / COLOR TUBO





## INTÉRIEUR SANGLE 4m x 100mm

Indoor  
belt 4m x 100mm

Interior  
cinta 4m x 100mm




- Sangle avec système de freinage intégré
- Peut recevoir jusqu'à 6 sangles
- Idéale pour faciliter la fermeture temporaire d'une zone (nettoyage, maintenance)
- Système anti-panique : décrochage automatique de la sangle en cas d'urgence

- Belt with breaking device integrated
- Allows attachment of up to 6 belts
- Ideal for facilitating the temporary closure of an area (cleaning, maintenance)
- No panic device : automatic release of the belt in case of emergency


- Cinta con sistema de frenado integrado
- Permite recibir hasta 6 cintas
- Ideal para facilitar el cierre temporal de un área (limpieza, mantenimiento)
- Dispositivo antipánico : desprendimiento automático de la cinta en caso de emergencia

RS410 P. 23-24


BEST




RSR410 P. 23-24



RSLO410 P. 23-24




RSF410 P. 23-24



### ACCESSOIRES EN OPTION

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS EN OPCIÓN

➤ P. 15



RSA4PN



RSA4ROT



## EXTÉRIEUR SANGLE 10m x 50mm

Outdoor belt 10m x 50mm  
Exterior cinta 10m x 50mm



- Sangle avec système de freinage intégré, rembobinage automatique
- La sangle est indéchirable et le boîtier étanche
- Utilisation extérieure mais aussi intérieure
- Système anti-panique : décrochage automatique de la sangle en cas d'urgence

- Belt with breaking device integrated and automatic rewind
- Tearproof belt & water-resistant case
- Outdoor but also indoor use
- No panic device : automatic release of the belt in case of emergency

- Cinta con sistema de frenado integrado, rebobinado automático
- La cinta no se puede desgarrar y la caja es hermética
- Uso en exteriores pero también en interiores
- Dispositivo antipánico : desprendimiento automático de la cinta en caso de emergencia


### RX1050 P.25



### RXF1050 P.25



### RXLO1050 P.25



#### COULEUR TUBE

TUBE COLOR / COLOR TUBO

SR	RB	NJ
RO	JA	BK

#### COULEUR SANGLE

STRAP COLOR / COLOR CINTA

BK	RE
RB	NJ





## EXTÉRIEUR SANGLE 10m x 100mm

Outdoor  
belt 10m x 100mm

Exterior  
cinta 10m x 100mm



- Sangle avec système de freinage intégré, rembobinage automatique
- La sangle est indéchirable et le boîtier étanche
- Sangle extra large pour une visibilité accrue
- Utilisation extérieure mais aussi intérieure
- Système anti-panique : décrochage automatique de la sangle en cas d'urgence


- Belt with breaking device integrated and automatic rewind
- Tearproof belt & water-resistant case
- Extra wide strap for increased visibility
- Outdoor but also indoor use
- No panic device : automatic release of the belt in case of emergency

- Cintas con sistema de frenado integrado, rebobinado automático
- La cinta no se puede desgarrar y la caja es hermética
- Ancho extra de la cinta para mayor visibilidad
- Uso en exteriores e interiores
- Dispositivo antipánico : desprendimiento automático de la cinta en caso de emergencia

### RX1100 P. 25



### RXF1100 P. 25




### RXLO1100 P. 25



### ACCESSOIRES EN OPTION

➤ P. 15

OPTIONAL ACCESSORIES /  
ACCESORIOS EN OPCIÓN



RSA4PN




RSA4ROT



# POTEAUX D'INFORMATION

INFORMATION POST / POSTE DE INFORMACIÓN



Option:  
Porte-affiche ABS ou aluminium  
format A4 ou A3

Option:  
A4 or A3 ABS or aluminum sign holders

Opción:  
Porta-afiche ABS o aluminio formato  
A3 o A4

Hauteur poteau 1.60 m :  
Permet de recevoir des  
sangles et créer un chemin  
de guidage du public

Post height 1.60 m :  
Allows to receive straps and  
to create a guiding path for  
the crowd

Altura del poste 1.60 m :  
Permite recibir cintas y crear  
un camino para guiar al  
público



Matière:  
> Chromé : Aluminium, épaisseur 2 mm  
> Couleur : Aluminium, épaisseur 2mm,  
peinture époxy

Material:  
> Chromed: Aluminum, 2 mm thickness  
> Colored: Aluminum, 2 mm thickness,  
epoxy paint

Material:  
> Cromado: Aluminio, espesor 2 mm  
> Pintado: Aluminio, espesor 2 mm,  
pintura epoxi




RS 160 BK		Avec base lestée	With loaded base	Con base lastrada	
RS 160 CH		Avec base fixe	With fixed base	Con base fija	
RSF 160 BK		Avec base lourde à roulettes	With heavy rolling base	Con base pesada con ruedas	
RSF 160 CH		Avec base lourde à roulettes	With heavy rolling base	Con base pesada con ruedas	
RSLO 160 BK		Avec base lourde à roulettes	With heavy rolling base	Con base pesada con ruedas	
RSLO 160 CH		Avec base lourde à roulettes	With heavy rolling base	Con base pesada con ruedas	
RSA4		Porte-affiche aluminium format A4	A4 aluminum sign holder	Porta-afiche en aluminio formato A4	
RSA3		Porte-affiche aluminium format A3	A3 aluminum sign holder	Porta-afiche en aluminio formato A3	
RSA4 PN		Porte-affiche plastique format A4	A4 plastic sign holder	Porta-afiche plástico formato A4	
RSA3 PN		Porte-affiche plastique format A3	A3 plastic sign holder	Porta-afiche plástico formato A3	



## ACCESSOIRES POUR POTEAUX

ACCESSORIES FOR RETRACTABLE BELT STANCHION  
ACCESORIOS PARA POSTES CON CINTA RETRÁCTIL



Porte-affiche ABS (portrait/paysage)

ABS sign holder

Porta afiche ABS

A4 > **RSA4 PN**

A3 > **RSA3 PN**



Porte-affiche en aluminium (portrait/paysage)

Aluminum sign holder

Porta afiche en aluminio

A4 > **RSA4**

A3 > **RSA3**

A2 > **RSA2**



Panneau d'affichage LED (4 lignes)  
Utilisation en intérieur - Autonomie 8 à 16h

LED display panel (4 lines) - Indoor use  
Autonomy 8 to 16h

Panel de pantalla LED (4 líneas)  
Uso en interiores - Autonomía 8 a 16h

**RSA4 LED**



Porte-affiche aluminium orientable

Aluminum sign holder multiposition

Soporte de aluminio, puede girarse  
en todas las posiciones

A4 > **RSA4 ROT**

A3 > **RSA3 ROT**

A2 > **RSA2 ROT**



Un lot de 6 aimants

Set of 6 magnets

Lote de 6 imanes

Ø 20 mm > **WRE 6 SB**



Récepteur mural de sangle

Belt wall receiver

Receptor mural de cinta

5 cm > **WRE SB**

10 cm > **WRE 100 SB**



Dispositif de fixation  
de sangle autour  
d'un poteau

Disposal to attach a strap around a post

Dispositivo de sujeción alrededor  
de un poste

5 cm > **WR 10 SB**



Connecteur pour 2 sangles

Disposal to connect 2 belts together

Conector para juntar 2 cintas

10 cm > **WRE CONNECT SB**

Adaptateur universel  
(nous consulter)

Universal adapter  
(ask us)

Adaptador universal  
(consultarnos)

5 cm > **WRAD SB**



**TROLLEY**



## EXTÉRIEUR ENROULEUR

Outdoor wall mount retractable belt


Enrollador de cinta exterior




- Enrouleur à sangle permettant de limiter facilement l'accès à une zone
- Boîtier ABS
- Idéal pour utilisation extérieure (boîtier étanche)
- Doté de la technologie anti-panique qui permet à la sangle de se détacher automatiquement en cas de mouvement de foule
- Récepteur mural et fixations incluses, kit aimanté disponible en option

- Wall mount retractable belt that allows to facilitate temporary closure of an area
- ABS box
- Ideal for outdoor use (water resistant case)
- No panic device that allows the belt to be released automatically in case of an emergency
- Wall receiver and fixings included, magnetized kit available as an option


- Enrollador de cinta de pared para limitar fácilmente el acceso a una zona
- Caja ABS
- Ideal para el uso en exteriores (caja hermética)
- Dispositivo antipánico que permite que se desprenda la cinta de manera automática en caso de emergencia
- Receptor de pared y fijaciones incluidas, kit de imán disponible en opción





RWX20





RWX40



RWX410 \*



RWX1050 \*



RWX1100 \*

### COULEUR SANGLE / STRAP COLOR / COLOR CINTA



\* Couleurs disponibles pour ce modèle

Available colors for this range / Colores disponibles para esta gama



## INTÉRIEUR ENROULEUR

Indoor wall mount  
retractable belt


Enrollador de cinta  
interior




- Enrouleur à sangle permettant de limiter facilement l'accès à une zone
- Doté de la technologie anti-panique qui permet à la sangle de se détacher automatiquement en cas de mouvement de foule
- Tête orientable pour une installation sur mesure
- Large choix de couleurs, logo, personnalisation possible sur demande
- Récepteur mural et fixations incluses, kit aimanté disponible en option

- Wall mount retractable belt that allows to facilitate temporary closure of an area
- No panic device that allows the belt to be released automatically in case of an emergency
- Orientable body for a customized installation
- Wide choice of colors, logo, customization available on request
- Wall receiver and fixings included, magnetized kit available as an option


- Enrollador de cinta de pared para limitar fácilmente el acceso a una zona
- Dispositivo antipánico que permite que se desprenda la cinta de manera automática en caso de emergencia
- Cabezal orientable para instalación a medida
- Amplia variedad de colores, logotipo, posibilidad de personalización bajo pedido
- Receptor de pared y fijaciones incluidas, kit de imán disponible en opción



RW20



RW40



RW410\*



### COULEUR SANGLE / STRAP COLOR / COLOR CINTA



\* Couleurs disponibles pour ce modèle  
Available colors for this range / Colores disponibles para esta gama



## TOUS LES POTEAUX

ALL STANCHIONS  
TODOS LOS POSTES



### 2 M X 50 MM - BASE CLASSIC

INTERIEUR / Indoor / Interior						SANGLE / Belt / Cinta
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						
Black	Grey	Red	Red	Yellow	Yellow	
RS 2 BK BK	RS 2 SR BK	RS 2 RB BK	RS 2 RO BK	RS 2 NJ BK	RS 2 JA BK	Black
RS 2 BK RE	RS 2 SR RE	RS 2 RB RE	RS 2 RO RE	RS 2 NJ RE	RS 2 JA RE	Red
RS 2 BK BU	RS 2 SR BU	RS 2 RB BU	RS 2 RO BU	RS 2 NJ BU	RS 2 JA BU	Blue
RS 2 BK GR	RS 2 SR GR	RS 2 RB GR	RS 2 RO GR	RS 2 NJ GR	RS 2 JA GR	Grey
RS 2 BK JA	RS 2 SR JA	RS 2 RB JA	RS 2 RO JA	RS 2 NJ JA	RS 2 JA JA	Yellow
RS 2 BK VE	RS 2 SR VE	RS 2 RB VE	RS 2 RO VE	RS 2 NJ VE	RS 2 JA VE	Green
RS 2 BK RB	RS 2 SR RB	RS 2 RB RB	RS 2 RO RB	RS 2 NJ RB	RS 2 JA RB	Red/White diagonal
RS 2 BK NJ	RS 2 SR NJ	RS 2 RB NJ	RS 2 RO NJ	RS 2 NJ NJ	RS 2 JA NJ	Yellow/Black diagonal
RS 2 BK BYB	RS 2 SR BYB	RS 2 RB BYB	RS 2 RO BYB	RS 2 NJ BYB	RS 2 JA BYB	Black/White diagonal
RS 2 BK ENT	RS 2 SR ENT	RS 2 RB ENT	RS 2 RO ENT	RS 2 NJ ENT	RS 2 JA ENT	Red/White circles
RS 2 BK DAN	RS 2 SR DAN	RS 2 RB DAN	RS 2 RO DAN	RS 2 NJ DAN	RS 2 JA DAN	Yellow/Black triangles
RS 2 BK BBR	RS 2 SR BBR	RS 2 RB BBR	RS 2 RO BBR	RS 2 NJ BBR	RS 2 JA BBR	Red/White horizontal

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						SANGLE / Belt / Cinta
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						
Black	Grey	Red	Red	Yellow	Yellow	
RX 2 BK BK	RX 2 SR BK	RX 2 RB BK	RX 2 RO BK	RX 2 NJ BK	RX 2 JA BK	Black
RX 2 BK RE	RX 2 SR RE	RX 2 RB RE	RX 2 RO RE	RX 2 NJ RE	RX 2 JA RE	Red
RX 2 BK BU	RX 2 SR BU	RX 2 RB BU	RX 2 RO BU	RX 2 NJ BU	RX 2 JA BU	Blue
RX 2 BK GR	RX 2 SR GR	RX 2 RB GR	RX 2 RO GR	RX 2 NJ GR	RX 2 JA GR	Grey
RX 2 BK JA	RX 2 SR JA	RX 2 RB JA	RX 2 RO JA	RX 2 NJ JA	RX 2 JA JA	Yellow
RX 2 BK VE	RX 2 SR VE	RX 2 RB VE	RX 2 RO VE	RX 2 NJ VE	RX 2 JA VE	Green
RX 2 BK RB	RX 2 SR RB	RX 2 RB RB	RX 2 RO RB	RX 2 NJ RB	RX 2 JA RB	Red/White diagonal
RX 2 BK NJ	RX 2 SR NJ	RX 2 RB NJ	RX 2 RO NJ	RX 2 NJ NJ	RX 2 JA NJ	Yellow/Black diagonal
RX 2 BK BYB	RX 2 SR BYB	RX 2 RB BYB	RX 2 RO BYB	RX 2 NJ BYB	RX 2 JA BYB	Black/White diagonal
RX 2 BK ENT	RX 2 SR ENT	RX 2 RB ENT	RX 2 RO ENT	RX 2 NJ ENT	RX 2 JA ENT	Red/White circles
RX 2 BK DAN	RX 2 SR DAN	RX 2 RB DAN	RX 2 RO DAN	RX 2 NJ DAN	RX 2 JA DAN	Yellow/Black triangles
RX 2 BK BBR	RX 2 SR BBR	RX 2 RB BBR	RX 2 RO BBR	RX 2 NJ BBR	RX 2 JA BBR	Red/White horizontal

### 2 M X 50 MM - BASE ECO



INTERIEUR / Indoor / Interior						SANGLE / Belt / Cinta
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						
Black	Grey	Red	Red	Yellow	Yellow	
RSU 2 BK BK	RSU 2 SR BK	RSU 2 RB BK	RSU 2 RO BK	RSU 2 NJ BK	RSU 2 JA BK	Black
RSU 2 BK RE	RSU 2 SR RE	RSU 2 RB RE	RSU 2 RO RE	RSU 2 NJ RE	RSU 2 JA RE	Red
RSU 2 BK BU	RSU 2 SR BU	RSU 2 RB BU	RSU 2 RO BU	RSU 2 NJ BU	RSU 2 JA BU	Blue
RSU 2 BK GR	RSU 2 SR GR	RSU 2 RB GR	RSU 2 RO GR	RSU 2 NJ GR	RSU 2 JA GR	Grey
RSU 2 BK JA	RSU 2 SR JA	RSU 2 RB JA	RSU 2 RO JA	RSU 2 NJ JA	RSU 2 JA JA	Yellow
RSU 2 BK VE	RSU 2 SR VE	RSU 2 RB VE	RSU 2 RO VE	RSU 2 NJ VE	RSU 2 JA VE	Green
RSU 2 BK RB	RSU 2 SR RB	RSU 2 RB RB	RSU 2 RO RB	RSU 2 NJ RB	RSU 2 JA RB	Red/White diagonal
RSU 2 BK NJ	RSU 2 SR NJ	RSU 2 RB NJ	RSU 2 RO NJ	RSU 2 NJ NJ	RSU 2 JA NJ	Yellow/Black diagonal
RSU 2 BK BYB	RSU 2 SR BYB	RSU 2 RB BYB	RSU 2 RO BYB	RSU 2 NJ BYB	RSU 2 JA BYB	Black/White diagonal
RSU 2 BK ENT	RSU 2 SR ENT	RSU 2 RB ENT	RSU 2 RO ENT	RSU 2 NJ ENT	RSU 2 JA ENT	Red/White circles
RSU 2 BK DAN	RSU 2 SR DAN	RSU 2 RB DAN	RSU 2 RO DAN	RSU 2 NJ DAN	RSU 2 JA DAN	Yellow/Black triangles
RSU 2 BK BBR	RSU 2 SR BBR	RSU 2 RB BBR	RSU 2 RO BBR	RSU 2 NJ BBR	RSU 2 JA BBR	Red/White horizontal

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						SANGLE / Belt / Cinta
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						
Black	Grey	Red	Red	Yellow	Yellow	
RXU 2 BK BK	RXU 2 SR BK	RXU 2 RB BK	RXU 2 RO BK	RXU 2 NJ BK	RXU 2 JA BK	Black
RXU 2 BK RE	RXU 2 SR RE	RXU 2 RB RE	RXU 2 RO RE	RXU 2 NJ RE	RXU 2 JA RE	Red
RXU 2 BK BU	RXU 2 SR BU	RXU 2 RB BU	RXU 2 RO BU	RXU 2 NJ BU	RXU 2 JA BU	Blue
RXU 2 BK GR	RXU 2 SR GR	RXU 2 RB GR	RXU 2 RO GR	RXU 2 NJ GR	RXU 2 JA GR	Grey
RXU 2 BK JA	RXU 2 SR JA	RXU 2 RB JA	RXU 2 RO JA	RXU 2 NJ JA	RXU 2 JA JA	Yellow
RXU 2 BK VE	RXU 2 SR VE	RXU 2 RB VE	RXU 2 RO VE	RXU 2 NJ VE	RXU 2 JA VE	Green
RXU 2 BK RB	RXU 2 SR RB	RXU 2 RB RB	RXU 2 RO RB	RXU 2 NJ RB	RXU 2 JA RB	Red/White diagonal
RXU 2 BK NJ	RXU 2 SR NJ	RXU 2 RB NJ	RXU 2 RO NJ	RXU 2 NJ NJ	RXU 2 JA NJ	Yellow/Black diagonal
RXU 2 BK BYB	RXU 2 SR BYB	RXU 2 RB BYB	RXU 2 RO BYB	RXU 2 NJ BYB	RXU 2 JA BYB	Black/White diagonal
RXU 2 BK ENT	RXU 2 SR ENT	RXU 2 RB ENT	RXU 2 RO ENT	RXU 2 NJ ENT	RXU 2 JA ENT	Red/White circles
RXU 2 BK DAN	RXU 2 SR DAN	RXU 2 RB DAN	RXU 2 RO DAN	RXU 2 NJ DAN	RXU 2 JA DAN	Yellow/Black triangles
RXU 2 BK BBR	RXU 2 SR BBR	RXU 2 RB BBR	RXU 2 RO BBR	RXU 2 NJ BBR	RXU 2 JA BBR	Red/White horizontal



## 2 M X 50 MM - BASE FIX



INTERIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RSF 2 BK BK	RSF 2 SR BK	RSF 2 RB BK	RSF 2 RO BK	RSF 2 NJ BK	RSF 2 JA BK	
RSF 2 BK RE	RSF 2 SR RE	RSF 2 RB RE	RSF 2 RO RE	RSF 2 NJ RE	RSF 2 JA RE	
RSF 2 BK BU	RSF 2 SR BU	RSF 2 RB BU	RSF 2 RO BU	RSF 2 NJ BU	RSF 2 JA BU	
RSF 2 BK GR	RSF 2 SR GR	RSF 2 RB GR	RSF 2 RO GR	RSF 2 NJ GR	RSF 2 JA GR	
RSF 2 BK JA	RSF 2 SR JA	RSF 2 RB JA	RSF 2 RO JA	RSF 2 NJ JA	RSF 2 JA JA	
RSF 2 BK VE	RSF 2 SR VE	RSF 2 RB VE	RSF 2 RO VE	RSF 2 NJ VE	RSF 2 JA VE	
RSF 2 BK RB	RSF 2 SR RB	RSF 2 RB RB	RSF 2 RO RB	RSF 2 NJ RB	RSF 2 JA RB	
RSF 2 BK NJ	RSF 2 SR NJ	RSF 2 RB NJ	RSF 2 RO NJ	RSF 2 NJ NJ	RSF 2 JA NJ	
RSF 2 BK BYB	RSF 2 SR BYB	RSF 2 RB BYB	RSF 2 RO BYB	RSF 2 NJ BYB	RSF 2 JA BYB	
RSF 2 BK ENT	RSF 2 SR ENT	RSF 2 RB ENT	RSF 2 RO ENT	RSF 2 NJ ENT	RSF 2 JA ENT	
RSF 2 BK DAN	RSF 2 SR DAN	RSF 2 RB DAN	RSF 2 RO DAN	RSF 2 NJ DAN	RSF 2 JA DAN	
RSF 2 BK BBR	RSF 2 SR BBR	RSF 2 RB BBR	RSF 2 RO BBR	RSF 2 NJ BBR	RSF 2 JA BBR	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXF 2 BK BK	RXF 2 SR BK	RXF 2 RB BK	RXF 2 ROBK	RXF 2 NJ BK	RXF 2 JA BK	
RXF 2 BK RE	RXF 2 SR RE	RXF 2 RB RE	RXF 2 RO RE	RXF 2 NJ RE	RXF 2 JA RE	
RXF 2 BK BU	RXF 2 SR BU	RXF 2 RB BU	RXF 2 RO BU	RXF 2 NJ BU	RXF 2 JA BU	
RXF 2 BK GR	RXF 2 SR GR	RXF 2 RB GR	RXF 2 RO GR	RXF 2 NJ GR	RXF 2 JA GR	
RXF 2 BK JA	RXF 2 SR JA	RXF 2 RB JA	RXF 2 RO JA	RXF 2 NJ JA	RXF 2 JA JA	
RXF 2 BK VE	RXF 2 SR VE	RXF 2 RB VE	RXF 2 RO VE	RXF 2 NJ VE	RXF 2 JA VE	
RXF 2 BK RB	RXF 2 SR RB	RXF 2 RB RB	RXF 2 RO RB	RXF 2 NJ RB	RXF 2 JA RB	
RXF 2 BK NJ	RXF 2 SR NJ	RXF 2 RB NJ	RXF 2 RO NJ	RXF 2 NJ NJ	RXF 2 JA NJ	
RXF 2 BK BYB	RXF 2 SR BYB	RXF 2 RB BYB	RXF 2 RO BYB	RXF 2 NJ BYB	RXF 2 JA BYB	
RXF 2 BK ENT	RXF 2 SR ENT	RXF 2 RB ENT	RXF 2 RO ENT	RXF 2 NJ ENT	RXF 2 JA ENT	
RXF 2 BK DAN	RXF 2 SR DAN	RXF 2 RB DAN	RXF 2 RO DAN	RXF 2 NJ DAN	RXF 2 JA DAN	
RXF 2 BK BBR	RXF 2 SR BBR	RXF 2 RB BBR	RXF 2 RO BBR	RXF 2 NJ BBR	RXF 2 JA BBR	

## 2 M X 50 MM - BASE NOMAD



INTERIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RSR 2 BK BK	RSR 2 SR BK	RSR 2 RB BK	RSR 2 RO BK	RSR 2 NJ BK	RSR 2 JA BK	
RSR 2 BK RE	RSR 2 SR RE	RSR 2 RB RE	RSR 2 RO RE	RSR 2 NJ RE	RSR 2 JA RE	
RSR 2 BK BU	RSR 2 SR BU	RSR 2 RB BU	RSR 2 RO BU	RSR 2 NJ BU	RSR 2 JA BU	
RSR 2 BK GR	RSR 2 SR GR	RSR 2 RB GR	RSR 2 RO GR	RSR 2 NJ GR	RSR 2 JA GR	
RSR 2 BK JA	RSR 2 SR JA	RSR 2 RB JA	RSR 2 RO JA	RSR 2 NJ JA	RSR 2 JA JA	
RSR 2 BK VE	RSR 2 SR VE	RSR 2 RB VE	RSR 2 RO VE	RSR 2 NJ VE	RSR 2 JA VE	
RSR 2 BK RB	RSR 2 SR RB	RSR 2 RB RB	RSR 2 RO RB	RSR 2 NJ RB	RSR 2 JA RB	
RSR 2 BK NJ	RSR 2 SR NJ	RSR 2 RB NJ	RSR 2 RO NJ	RSR 2 NJ NJ	RSR 2 JA NJ	
RSR 2 BK BYB	RSR 2 SR BYB	RSR 2 RB BYB	RSR 2 RO BYB	RSR 2 NJ BYB	RSR 2 JA BYB	
RSR 2 BK ENT	RSR 2 SR ENT	RSR 2 RB ENT	RSR 2 RO ENT	RSR 2 NJ ENT	RSR 2 JA ENT	
RSR 2 BK DAN	RSR 2 SR DAN	RSR 2 RB DAN	RSR 2 RO DAN	RSR 2 NJ DAN	RSR 2 JA DAN	
RSR 2 BK BBR	RSR 2 SR BBR	RSR 2 RB BBR	RSR 2 RO BBR	RSR 2 NJ BBR	RSR 2 JA BBR	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXR 2 BK BK	RXR 2 SR BK	RXR 2 RB BK	RXR 2 RO BK	RXR 2 NJ BK	RXR 2 JA BK	
RXR 2 BK RE	RXR 2 SR RE	RXR 2 RB RE	RXR 2 RO RE	RXR 2 NJ RE	RXR 2 JA RE	
RXR 2 BK BU	RXR 2 SR BU	RXR 2 RB BU	RXR 2 RO BU	RXR 2 NJ BU	RXR 2 JA BU	
RXR 2 BK GR	RXR 2 SR GR	RXR 2 RB GR	RXR 2 RO GR	RXR 2 NJ GR	RXR 2 JA GR	
RXR 2 BK JA	RXR 2 SR JA	RXR 2 RB JA	RXR 2 RO JA	RXR 2 NJ JA	RXR 2 JA JA	
RXR 2 BK VE	RXR 2 SR VE	RXR 2 RB VE	RXR 2 RO VE	RXR 2 NJ VE	RXR 2 JA VE	
RXR 2 BK RB	RXR 2 SR RB	RXR 2 RB RB	RXR 2 RO RB	RXR 2 NJ RB	RXR 2 JA RB	
RXR 2 BK NJ	RXR 2 SR NJ	RXR 2 RB NJ	RXR 2 RO NJ	RXR 2 NJ NJ	RXR 2 JA NJ	
RXR 2 BK BYB	RXR 2 SR BYB	RXR 2 RB BYB	RXR 2 RO BYB	RXR 2 NJ BYB	RXR 2 JA BYB	
RXR 2 BK ENT	RXR 2 SR ENT	RXR 2 RB ENT	RXR 2 RO ENT	RXR 2 NJ ENT	RXR 2 JA ENT	
RXR 2 BK DAN	RXR 2 SR DAN	RXR 2 RB DAN	RXR 2 RO DAN	RXR 2 NJ DAN	RXR 2 JA DAN	
RXR 2 BK BBR	RXR 2 SR BBR	RXR 2 RB BBR	RXR 2 RO BBR	RXR 2 NJ BBR	RXR 2 JA BBR	



## 2 M X 50 MM - BASE 3 EN 1



INTERIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RSLO 2 BK BK	RSLO 2 SR BK	RSLO 2 RB BK	RSLO 2 RO BK	RSLO 2 NJ BK	RSLO 2 JA BK	
RSLO 2 BK RE	RSLO 2 SR RE	RSLO 2 RB RE	RSLO 2 RO RE	RSLO 2 NJ RE	RSLO 2 JA RE	
RSLO 2 BK BU	RSLO 2 SR BU	RSLO 2 RB BU	RSLO 2 RO BU	RSLO 2 NJ BU	RSLO 2 JA BU	
RSLO 2 BK GR	RSLO 2 SR GR	RSLO 2 RB GR	RSLO 2 RO GR	RSLO 2 NJ GR	RSLO 2 JA GR	
RSLO 2 BK JA	RSLO 2 SR JA	RSLO 2 RB JA	RSLO 2 RO JA	RSLO 2 NJ JA	RSLO 2 JA JA	
RSLO 2 BK VE	RSLO 2 SR VE	RSLO 2 RB VE	RSLO 2 RO VE	RSLO 2 NJ VE	RSLO 2 JA VE	
RSLO 2 BK RB	RSLO 2 SR RB	RSLO 2 RB RB	RSLO 2 RO RB	RSLO 2 NJ RB	RSLO 2 JA RB	
RSLO 2 BK NJ	RSLO 2 SR NJ	RSLO 2 RB NJ	RSLO 2 RO NJ	RSLO 2 NJ NJ	RSLO 2 JA NJ	
RSLO 2 BK BYB	RSLO 2 SR BYB	RSLO 2 RB BYB	RSLO 2 RO BYB	RSLO 2 NJ BYB	RSLO 2 JA BYB	
RSLO 2 BK ENT	RSLO 2 SR ENT	RSLO 2 RB ENT	RSLO 2 RO ENT	RSLO 2 NJ ENT	RSLO 2 JA ENT	
RSLO 2 BK DAN	RSLO 2 SR DAN	RSLO 2 RB DAN	RSLO 2 RO DAN	RSLO 2 NJ DAN	RSLO 2 JA DAN	
RSLO 2 BK BBR	RSLO 2 SR BBR	RSLO 2 RB BBR	RSLO 2 RO BBR	RSLO 2 NJ BBR	RSLO 2 JA BBR	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXLO 2 BK BK	RXLO 2 SR BK	RXLO 2 RB BK	RXLO 2 RO BK	RXLO 2 NJ BK	RXLO 2 JA BK	
RXLO 2 BK RE	RXLO 2 SR RE	RXLO 2 RB RE	RXLO 2 RO RE	RXLO 2 NJ RE	RXLO 2 JA RE	
RXLO 2 BK BU	RXLO 2 SR BU	RXLO 2 RB BU	RXLO 2 RO BU	RXLO 2 NJ BU	RXLO 2 JA BU	
RXLO 2 BK GR	RXLO 2 SR GR	RXLO 2 RB GR	RXLO 2 RO GR	RXLO 2 NJ GR	RXLO 2 JA GR	
RXLO 2 BK JA	RXLO 2 SR JA	RXLO 2 RB JA	RXLO 2 RO JA	RXLO 2 NJ JA	RXLO 2 JA JA	
RXLO 2 BK VE	RXLO 2 SR VE	RXLO 2 RB VE	RXLO 2 RO VE	RXLO 2 NJ VE	RXLO 2 JA VE	
RXLO 2 BK RB	RXLO 2 SR RB	RXLO 2 RB RB	RXLO 2 RO RB	RXLO 2 NJ RB	RXLO 2 JA RB	
RXLO 2 BK NJ	RXLO 2 SR NJ	RXLO 2 RB NJ	RXLO 2 RO NJ	RXLO 2 NJ NJ	RXLO 2 JA NJ	
RXLO 2 BK BYB	RXLO 2 SR BYB	RXLO 2 RB BYB	RXLO 2 RO BYB	RXLO 2 NJ BYB	RXLO 2 JA BYB	
RXLO 2 BK ENT	RXLO 2 SR ENT	RXLO 2 RB ENT	RXLO 2 RO ENT	RXLO 2 NJ ENT	RXLO 2 JA ENT	
RXLO 2 BK DAN	RXLO 2 SR DAN	RXLO 2 RB DAN	RXLO 2 RO DAN	RXLO 2 NJ DAN	RXLO 2 JA DAN	
RXLO 2 BK BBR	RXLO 2 SR BBR	RXLO 2 RB BBR	RXLO 2 RO BBR	RXLO 2 NJ BBR	RXLO 2 JA BBR	





## 4 M X 50 MM - BASE CLASSIC



INTERIEUR / Indoor / Interior						SANGLE / Belt / Cinta
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						
Black	Grey	Red	Red	Yellow	Yellow	
RS 4 BK BK	RS 4 SR BK	RS 4 RB BK	RS 4 RO BK	RS 4 NJ BK	RS 4 JA BK	
RS 4 BK RE	RS 4 SR RE	RS 4 RB RE	RS 4 RO RE	RS 4 NJ RE	RS 4 JA RE	
RS 4 BK BU	RS 4 SR BU	RS 4 RB BU	RS 4 RO BU	RS 4 NJ BU	RS 4 JA BU	
RS 4 BK GR	RS 4 SR GR	RS 4 RB GR	RS 4 RO GR	RS 4 NJ GR	RS 4 JA GR	
RS 4 BK JA	RS 4 SR JA	RS 4 RB JA	RS 4 RO JA	RS 4 NJ JA	RS 4 JA JA	
RS 4 BK VE	RS 4 SR VE	RS 4 RB VE	RS 4 RO VE	RS 4 NJ VE	RS 4 JA VE	
RS 4 BK RB	RS 4 SR RB	RS 4 RB RB	RS 4 RO RB	RS 4 NJ RB	RS 4 JA RB	
RS 4 BK NJ	RS 4 SR NJ	RS 4 RB NJ	RS 4 RO NJ	RS 4 NJ NJ	RS 4 JA NJ	
RS 4 BK BYB	RS 4 SR BYB	RS 4 RB BYB	RS 4 RO BYB	RS 4 NJ BYB	RS 4 JA BYB	
RS 4 BK ENT	RS 4 SR ENT	RS 4 RB ENT	RS 4 RO ENT	RS 4 NJ ENT	RS 4 JA ENT	
RS 4 BK DAN	RS 4 SR DAN	RS 4 RB DAN	RS 4 RO DAN	RS 4 NJ DAN	RS 4 JA DAN	
RS 4 BK BBR	RS 4 SR BBR	RS 4 RB BBR	RS 4 RO BBR	RS 4 NJ BBR	RS 4 JA BBR	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						SANGLE / Belt / Cinta
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						
Black	Grey	Red	Red	Yellow	Yellow	
RX 4 BK BK	RX 4 SR BK	RX 4 RB BK	RX 4 RO BK	RX 4 NJ BK	RX 4 JA BK	
RX 4 BK RE	RX 4 SR RE	RX 4 RB RE	RX 4 RO RE	RX 4 NJ RE	RX 4 JA RE	
RX 4 BK BU	RX 4 SR BU	RX 4 RB BU	RX 4 RO BU	RX 4 NJ BU	RX 4 JA BU	
RX 4 BK GR	RX 4 SR GR	RX 4 RB GR	RX 4 RO GR	RX 4 NJ GR	RX 4 JA GR	
RX 4 BK JA	RX 4 SR JA	RX 4 RB JA	RX 4 RO JA	RX 4 NJ JA	RX 4 JA JA	
RX 4 BK VE	RX 4 SR VE	RX 4 RB VE	RX 4 RO VE	RX 4 NJ VE	RX 4 JA VE	
RX 4 BK RB	RX 4 SR RB	RX 4 RB RB	RX 4 RO RB	RX 4 NJ RB	RX 4 JA RB	
RX 4 BK NJ	RX 4 SR NJ	RX 4 RB NJ	RX 4 RO NJ	RX 4 NJ NJ	RX 4 JA NJ	
RX 4 BK BYB	RX 4 SR BYB	RX 4 RB BYB	RX 4 RO BYB	RX 4 NJ BYB	RX 4 JA BYB	
RX 4 BK ENT	RX 4 SR ENT	RX 4 RB ENT	RX 4 RO ENT	RX 4 NJ ENT	RX 4 JA ENT	
RX 4 BK DAN	RX 4 SR DAN	RX 4 RB DAN	RX 4 RO DAN	RX 4 NJ DAN	RX 4 JA DAN	
RX 4 BK BBR	RX 4 SR BBR	RX 4 RB BBR	RX 4 RO BBR	RX 4 NJ BBR	RX 4 JA BBR	

## 4 M X 50 MM - BASE FIX



INTERIEUR / Indoor / Interior						SANGLE / Belt / Cinta
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						
Black	Grey	Red	Red	Yellow	Yellow	
RSF 4 BK BK	RSF 4 SR BK	RSF 4 RB BK	RSF 4 RO BK	RSF 4 NJ BK	RSF 4 JA BK	
RSF 4 BK RE	RSF 4 SR RE	RSF 4 RB RE	RSF 4 RO RE	RSF 4 NJ RE	RSF 4 JA RE	
RSF 4 BK BU	RSF 4 SR BU	RSF 4 RB BU	RSF 4 RO BU	RSF 4 NJ BU	RSF 4 JA BU	
RSF 4 BK GR	RSF 4 SR GR	RSF 4 RB GR	RSF 4 RO GR	RSF 4 NJ GR	RSF 4 JA GR	
RSF 4 BK JA	RSF 4 SR JA	RSF 4 RB JA	RSF 4 RO JA	RSF 4 NJ JA	RSF 4 JA JA	
RSF 4 BK VE	RSF 4 SR VE	RSF 4 RB VE	RSF 4 RO VE	RSF 4 NJ VE	RSF 4 JA VE	
RSF 4 BK RB	RSF 4 SR RB	RSF 4 RB RB	RSF 4 RO RB	RSF 4 NJ RB	RSF 4 JA RB	
RSF 4 BK NJ	RSF 4 SR NJ	RSF 4 RB NJ	RSF 4 RO NJ	RSF 4 NJ NJ	RSF 4 JA NJ	
RSF 4 BK BYB	RSF 4 SR BYB	RSF 4 RB BYB	RSF 4 RO BYB	RSF 4 NJ BYB	RSF 4 JA BYB	
RSF 4 BK ENT	RSF 4 SR ENT	RSF 4 RB ENT	RSF 4 RO ENT	RSF 4 NJ ENT	RSF 4 JA ENT	
RSF 4 BK DAN	RSF 4 SR DAN	RSF 4 RB DAN	RSF 4 RO DAN	RSF 4 NJ DAN	RSF 4 JA DAN	
RSF 4 BK BBR	RSF 4 SR BBR	RSF 4 RB BBR	RSF 4 RO BBR	RSF 4 NJ BBR	RSF 4 JA BBR	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						SANGLE / Belt / Cinta
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						
Black	Grey	Red	Red	Yellow	Yellow	
RXF 4 BK BK	RXF 4 SR BK	RXF 4 RB BK	RXF 4 RO BK	RXF 4 NJ BK	RXF 4 JA BK	
RXF 4 BK RE	RXF 4 SR RE	RXF 4 RB RE	RXF 4 RO RE	RXF 4 NJ RE	RXF 4 JA RE	
RXF 4 BK BU	RXF 4 SR BU	RXF 4 RB BU	RXF 4 RO BU	RXF 4 NJ BU	RXF 4 JA BU	
RXF 4 BK GR	RXF 4 SR GR	RXF 4 RB GR	RXF 4 RO GR	RXF 4 NJ GR	RXF 4 JA GR	
RXF 4 BK JA	RXF 4 SR JA	RXF 4 RB JA	RXF 4 RO JA	RXF 4 NJ JA	RXF 4 JA JA	
RXF 4 BK VE	RXF 4 SR VE	RXF 4 RB VE	RXF 4 RO VE	RXF 4 NJ VE	RXF 4 JA VE	
RXF 4 BK RB	RXF 4 SR RB	RXF 4 RB RB	RXF 4 RO RB	RXF 4 NJ RB	RXF 4 JA RB	
RXF 4 BK NJ	RXF 4 SR NJ	RXF 4 RB NJ	RXF 4 RO NJ	RXF 4 NJ NJ	RXF 4 JA NJ	
RXF 4 BK BYB	RXF 4 SR BYB	RXF 4 RB BYB	RXF 4 RO BYB	RXF 4 NJ BYB	RXF 4 JA BYB	
RXF 4 BK ENT	RXF 4 SR ENT	RXF 4 RB ENT	RXF 4 RO ENT	RXF 4 NJ ENT	RXF 4 JA ENT	
RXF 4 BK DAN	RXF 4 SR DAN	RXF 4 RB DAN	RXF 4 RO DAN	RXF 4 NJ DAN	RXF 4 JA DAN	
RXF 4 BK BBR	RXF 4 SR BBR	RXF 4 RB BBR	RXF 4 RO BBR	RXF 4 NJ BBR	RXF 4 JA BBR	



## 4 M X 50 MM - BASE NOMAD



INTERIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RSR 4 BK BK	RSR 4 SR BK	RSR 4 RB BK	RSR 4 RO BK	RSR 4 NJ BK	RSR 4 JA BK	
RSR 4 BK RE	RSR 4 SR RE	RSR 4 RB RE	RSR 4 RO RE	RSR 4 NJ RE	RSR 4 JA RE	
RSR 4 BK BU	RSR 4 SR BU	RSR 4 RB BU	RSR 4 RO BU	RSR 4 NJ BU	RSR 4 JA BU	
RSR 4 BK GR	RSR 4 SR GR	RSR 4 RB GR	RSR 4 RO GR	RSR 4 NJ GR	RSR 4 JA GR	
RSR 4 BK JA	RSR 4 SR JA	RSR 4 RB JA	RSR 4 RO JA	RSR 4 NJ JA	RSR 4 JA JA	
RSR 4 BK VE	RSR 4 SR VE	RSR 4 RB VE	RSR 4 RO VE	RSR 4 NJ VE	RSR 4 JA VE	
RSR 4 BK RB	RSR 4 SR RB	RSR 4 RB RB	RSR 4 RO RB	RSR 4 NJ RB	RSR 4 JA RB	
RSR 4 BK NJ	RSR 4 SR NJ	RSR 4 RB NJ	RSR 4 RO NJ	RSR 4 NJ NJ	RSR 4 JA NJ	
RSR 4 BK BYB	RSR 4 SR BYB	RSR 4 RB BYB	RSR 4 RO BYB	RSR 4 NJ BYB	RSR 4 JA BYB	
RSR 4 BK ENT	RSR 4 SR ENT	RSR 4 RB ENT	RSR 4 RO ENT	RSR 4 NJ ENT	RSR 4 JA ENT	
RSR 4 BK DAN	RSR 4 SR DAN	RSR 4 RB DAN	RSR 4 RO DAN	RSR 4 NJ DAN	RSR 4 JA DAN	
RSR 4 BK BBR	RSR 4 SR BBR	RSR 4 RB BBR	RSR 4 RO BBR	RSR 4 NJ BBR	RSR 4 JA BBR	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXR 4 BK BK	RXR 4 SR BK	RXR 4 RB BK	RXR 4 RO BK	RXR 4 NJ BK	RXR 4 JA BK	
RXR 4 BK RE	RXR 4 SR RE	RXR 4 RB RE	RXR 4 RO RE	RXR 4 NJ RE	RXR 4 JA RE	
RXR 4 BK BU	RXR 4 SR BU	RXR 4 RB BU	RXR 4 RO BU	RXR 4 NJ BU	RXR 4 JA BK	
RXR 4 BK GR	RXR 4 SR GR	RXR 4 RB GR	RXR 4 RO GR	RXR 4 NJ GR	RXR 4 JA GR	
RXR 4 BK JA	RXR 4 SR JA	RXR 4 RB JA	RXR 4 RO JA	RXR 4 NJ JA	RXR 4 JA JA	
RXR 4 BK VE	RXR 4 SR VE	RXR 4 RB VE	RXR 4 RO VE	RXR 4 NJ VE	RXR 4 JA VE	
RXR 4 BK RB	RXR 4 SR RB	RXR 4 RB RB	RXR 4 RO RB	RXR 4 NJ RB	RXR 4 JA RB	
RXR 4 BK NJ	RXR 4 SR NJ	RXR 4 RB NJ	RXR 4 RO NJ	RXR 4 NJ NJ	RXR 4 JA NJ	
RXR 4 BK BYB	RXR 4 SR BYB	RXR 4 RB BYB	RXR 4 RO BYB	RXR 4 NJ BYB	RXR 4 JA BYB	
RXR 4 BK ENT	RXR 4 SR ENT	RXR 4 RB ENT	RXR 4 RO ENT	RXR 4 NJ ENT	RXR 4 JA ENT	
RXR 4 BK DAN	RXR 4 SR DAN	RXR 4 RB DAN	RXR 4 RO DAN	RXR 4 NJ DAN	RXR 4 JA DAN	
RXR 4 BK BBR	RXR 4 SR BBR	RXR 4 RB BBR	RXR 4 RO BBR	RXR 4 NJ BBR	RXR 4 JA BBR	

## 4 M X 50 MM - BASE 3 EN 1



INTERIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RSLO 4 BK BK	RSLO 4 SR BK	RSLO 4 RB BK	RSLO 4 RO BK	RSLO 4 NJ BK	RSLO 4 JA BK	
RSLO 4 BK RE	RSLO 4 SR RE	RSLO 4 RB RE	RSLO 4 RO RE	RSLO 4 NJ RE	RSLO 4 JA RE	
RSLO 4 BK BU	RSLO 4 SR BU	RSLO 4 RB BU	RSLO 4 RO BU	RSLO 4 NJ BU	RSLO 4 JA BU	
RSLO 4 BK GR	RSLO 4 SR GR	RSLO 4 RB GR	RSLO 4 RO GR	RSLO 4 NJ GR	RSLO 4 JA GR	
RSLO 4 BK JA	RSLO 4 SR JA	RSLO 4 RB JA	RSLO 4 RO JA	RSLO 4 NJ JA	RSLO 4 JA JA	
RSLO 4 BK VE	RSLO 4 SR VE	RSLO 4 RB VE	RSLO 4 RO VE	RSLO 4 NJ VE	RSLO 4 JA VE	
RSLO 4 BK RB	RSLO 4 SR RB	RSLO 4 RB RB	RSLO 4 RO RB	RSLO 4 NJ RB	RSLO 4 JA RB	
RSLO 4 BK NJ	RSLO 4 SR NJ	RSLO 4 RB NJ	RSLO 4 RO NJ	RSLO 4 NJ NJ	RSLO 4 JA NJ	
RSLO 4 BK BYB	RSLO 4 SR BYB	RSLO 4 RB BYB	RSLO 4 RO BYB	RSLO 4 NJ BYB	RSLO 4 JA BYB	
RSLO 4 BK ENT	RSLO 4 SR ENT	RSLO 4 RB ENT	RSLO 4 RO ENT	RSLO 4 NJ ENT	RSLO 4 JA ENT	
RSLO 4 BK DAN	RSLO 4 SR DAN	RSLO 4 RB DAN	RSLO 4 RO DAN	RSLO 4 NJ DAN	RSLO 4 JA DAN	
RSLO 4 BK BBR	RSLO 4 SR BBR	RSLO 4 RB BBR	RSLO 4 RO BBR	RSLO 4 NJ BBR	RSLO 4 JA BBR	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXLO 4 BK BK	RXLO 4 SR BK	RXLO 4 RB BK	RXLO 4 RO BK	RXLO 4 NJ BK	RXLO 4 JA BK	
RXLO 4 BK RE	RXLO 4 SR RE	RXLO 4 RB RE	RXLO 4 RO RE	RXLO 4 NJ RE	RXLO 4 JA RE	
RXLO 4 BK BU	RXLO 4 SR BU	RXLO 4 RB BU	RXLO 4 RO BU	RXLO 4 NJ BU	RXLO 4 JA BU	
RXLO 4 BK GR	RXLO 4 SR GR	RXLO 4 RB GR	RXLO 4 RO GR	RXLO 4 NJ GR	RXLO 4 JA GR	
RXLO 4 BK JA	RXLO 4 SR JA	RXLO 4 RB JA	RXLO 4 RO JA	RXLO 4 NJ JA	RXLO 4 JA JA	
RXLO 4 BK VE	RXLO 4 SR VE	RXLO 4 RB VE	RXLO 4 RO VE	RXLO 4 NJ VE	RXLO 4 JA VE	
RXLO 4 BK RB	RXLO 4 SR RB	RXLO 4 RB RB	RXLO 4 RO RB	RXLO 4 NJ RB	RXLO 4 JA RB	
RXLO 4 BK NJ	RXLO 4 SR NJ	RXLO 4 RB NJ	RXLO 4 RO NJ	RXLO 4 NJ NJ	RXLO 4 JA NJ	
RXLO 4 BK BYB	RXLO 4 SR BYB	RXLO 4 RB BYB	RXLO 4 RO BYB	RXLO 4 NJ BYB	RXLO 4 JA BYB	
RXLO 4 BK ENT	RXLO 4 SR ENT	RXLO 4 RB ENT	RXLO 4 RO ENT	RXLO 4 NJ ENT	RXLO 4 JA ENT	
RXLO 4 BK DAN	RXLO 4 SR DAN	RXLO 4 RB DAN	RXLO 4 RO DAN	RXLO 4 NJ DAN	RXLO 4 JA DAN	
RXLO 4 BK BBR	RXLO 4 SR BBR	RXLO 4 RB BBR	RXLO 4 RO BBR	RXLO 4 NJ BBR	RXLO 4 JA BBR	



## 4 M X 100 MM - BASE CLASSIC



INTÉRIEUR • INDOOR

EXTÉRIEUR • OUTDOOR

INTERIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RS 410 BK BK	RS 410 SR BK	RS 410 RB BK	RS 410 RO BK	RS 410 NJ BK	RS 410 JA BK	
RS 410 BK RE	RS 410 SR RE	RS 410 RB RE	RS 410 RO RE	RS 410 NJ RE	RS 410 JA RE	
RS 410 BK RB	RS 410 SR RB	RS 410 RB RB	RS 410 RO RB	RS 410 NJ RB	RS 410 JA RB	
RS 410 BK NJ	RS 410 SR NJ	RS 410 RB NJ	RS 410 RO NJ	RS 410 NJ NJ	RS 410 JA NJ	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RX 410 BK BK	RX 410 SR BK	RX 410 RB BK	RX 410 RO BK	RX 410 NJ BK	RX 410 JA BK	
RX 410 BK RE	RX 410 SR RE	RX 410 RB RE	RX 410 RO RE	RX 410 NJ RE	RX 410 JA RE	
RX 410 BK RB	RX 410 SR RB	RX 410 RB RB	RX 410 RO RB	RX 410 NJ RB	RX 410 JA RB	
RX 410 BK NJ	RX 410 SR NJ	RX 410 RB NJ	RX 410 RO NJ	RX 410 NJ NJ	RX 410 JA NJ	

## 4 M X 100 MM - BASE FIX



INTÉRIEUR • INDOOR

EXTÉRIEUR • OUTDOOR

INTERIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RSF 410 BK BK	RSF 410 SR BK	RSF 410 RB BK	RSF 410 RO BK	RSF 410 NJ BK	RSF 410 JA BK	
RSF 410 BK RE	RSF 410 SR RE	RSF 410 RB RE	RSF 410 RO RE	RSF 410 NJ RE	RSF 410 JA RE	
RSF 410 BK RB	RSF 410 SR RB	RSF 410 RB RB	RSF 410 RO RB	RSF 410 NJ RB	RSF 410 JA RB	
RSF 410 BK NJ	RSF 410 SR NJ	RSF 410 RB NJ	RSF 410 RO NJ	RSF 410 NJ NJ	RSF 410 JA NJ	

EXTERIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXF 410 BK BK	RXF 410 SR BK	RXF 410 RB BK	RXF 410 RO BK	RXF 410 NJ BK	RXF 410 JA BK	
RXF 410 BK RE	RXF 410 SR RE	RXF 410 RB RE	RXF 410 RO RE	RXF 410 NJ RE	RXF 410 JA RE	
RXF 410 BK RB	RXF 410 SR RB	RXF 410 RB RB	RXF 410 RO RB	RXF 410 NJ RB	RXF 410 JA RB	
RXF 410 BK NJ	RXF 410 SR NJ	RXF 410 RB NJ	RXF 410 RO NJ	RXF 410 NJ NJ	RXF 410 JA NJ	





## 4 M X 100 MM - BASE NOMAD



INTÉRIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RSR 410 BK BK	RSR 410 SR BK	RSR 410 RB BK	RSR 410 RO BK	RSR 410 NJ BK	RSR 410 JA BK	
RSR 410 BK RE	RSR 410 SR RE	RSR 410 RB RE	RSR 410 RO RE	RSR 410 NJ RE	RSR 410 JA RE	
RSR 410 BK RB	RSR 410 SR RB	RSR 410 RB RB	RSR 410 RO RB	RSR 410 NJ RB	RSR 410 JA RB	
RSR 410 BK NJ	RSR 410 SR NJ	RSR 410 RB NJ	RSR 410 RO NJ	RSR 410 NJ NJ	RSR 410 JA NJ	
EXTÉRIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXR 410 BK BK	RXR 410 SR BK	RXR 410 RB BK	RXR 410 RO BK	RXR 410 NJ BK	RXR 410 JA BK	
RXR 410 BK RE	RXR 410 SR RE	RXR 410 RB RE	RXR 410 RO RE	RXR 410 NJ RE	RXR 410 JA RE	
RXR 410 BK RB	RXR 410 SR RB	RXR 410 RB RB	RXR 410 RO RB	RXR 410 NJ RB	RXR 410 JA RB	
RXR 410 BK NJ	RXR 410 SR NJ	RXR 410 RB NJ	RXR 410 RO NJ	RXR 410 NJ NJ	RXR 410 JA NJ	

## 4 M X 100 MM - BASE 3 EN 1



INTÉRIEUR / Indoor / Interior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RSLO 410 BK BK	RSLO 410 SR BK	RSLO 410 RB BK	RSLO 410 RO BK	RSLO 410 NJ BK	RSLO 410 JA BK	
RSLO 410 BK RE	RSLO 410 SR RE	RSLO 410 RB RE	RSLO 410 RO RE	RSLO 410 NJ RE	RSLO 410 JA RE	
RSLO 410 BK RB	RSLO 410 SR RB	RSLO 410 RB RB	RSLO 410 RO RB	RSLO 410 NJ RB	RSLO 410 JA RB	
RSLO 410 BK NJ	RSLO 410 SR NJ	RSLO 410 RB NJ	RSLO 410 RO NJ	RSLO 410 NJ NJ	RSLO 410 JA NJ	
EXTÉRIEUR / Outdoor / Exterior						
COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXLO 410 BK BK	RXLO 410 SR BK	RXLO 410 RB BK	RXLO 410 RO BK	RXLO 410 NJ BK	RXLO 410 JA BK	
RXLO 410 BK RE	RXLO 410 SR RE	RXLO 410 RB RE	RXLO 410 RO RE	RXLO 410 NJ RE	RXLO 410 JA RE	
RXLO 410 BK RB	RXLO 410 SR RB	RXLO 410 RB RB	RXLO 410 RO RB	RXLO 410 NJ RB	RXLO 410 JA RB	
RXLO 410 BK NJ	RXLO 410 SR NJ	RXLO 410 RB NJ	RXLO 410 RO NJ	RXLO 410 NJ NJ	RXLO 410 JA NJ	





## 10 M X 50 MM - BASE CLASSIC



COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RX 1050 BK BK	RX 1050 SR BK	RX 1050 RB BK	RX 1050 RO BK	RX 1050 NJ BK	RX 1050 JA BK	
RX 1050 BK RE	RX 1050 SR RE	RX 1050 RB RE	RX 1050 RO RE	RX 1050 NJ RE	RX 1050 JA RE	
RX 1050 BK RB	RX 1050 SR RB	RX 1050 RB RB	RX 1050 RO RB	RX 1050 NJ RB	RX 1050 JA RB	
RX 1050 BK NJ	RX 1050 SR NJ	RX 1050 RB NJ	RX 1050 RO NJ	RX 1050 NJ NJ	RX 1050 JA NJ	

## 10 M X 50 MM - BASE FIX



COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXF 1050 BK BK	RXF 1050 SR BK	RXF 1050 RB BK	RXF 1050 RO BK	RXF 1050 NJ BK	RXF 1050 JA BK	
RXF 1050 BK RE	RXF 1050 SR RE	RXF 1050 RB RE	RXF 1050 RO RE	RXF 1050 NJ RE	RXF 1050 JA RE	
RXF 1050 BK RB	RXF 1050 SR RB	RXF 1050 RB RB	RXF 1050 RO RB	RXF 1050 NJ RB	RXF 1050 JA RB	
RXF 1050 BK NJ	RXF 1050 SR NJ	RXF 1050 RB NJ	RXF 1050 RO NJ	RXF 1050 NJ NJ	RXF 1050 JA NJ	

## 10 M X 50 MM - BASE 3 EN 1



COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXLO 1050 BK BK	RXLO 1050 SR BK	RXLO 1050 RB BK	RXLO 1050 RO BK	RXLO 1050 NJ BK	RXLO 1050 JA BK	
RXLO 1050 BK RE	RXLO 1050 SR RE	RXLO 1050 RB RE	RXLO 1050 RO RE	RXLO 1050 NJ RE	RXLO 1050 JA RE	
RXLO 1050 BK RB	RXLO 1050 SR RB	RXLO 1050 RB RB	RXLO 1050 RO RB	RXLO 1050 NJ RB	RXLO 1050 JA RB	
RXLO 1050 BK NJ	RXLO 1050 SR NJ	RXLO 1050 RB NJ	RXLO 1050 RO NJ	RXLO 1050 NJ NJ	RXLO 1050 JA NJ	

## 10 M X 100 MM - BASE CLASSIC



COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RX 1100 BK BK	RX 1100 SR BK	RX 1100 RB BK	RX 1100 RO BK	RX 1100 NJ BK	RX 1100 JA BK	
RX 1100 BK RE	RX 1100 SR RE	RX 1100 RB RE	RX 1100 RO RE	RX 1100 NJ RE	RX 1100 JA RE	
RX 1100 BK RB	RX 1100 SR RB	RX 1100 RB RB	RX 1100 RO RB	RX 1100 NJ RB	RX 1100 JA RB	
RX 1100 BK NJ	RX 1100 SR NJ	RX 1100 RB NJ	RX 1100 RO NJ	RX 1100 NJ NJ	RX 1100 JA NJ	

## 10 M X 100 MM - BASE FIX



COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXF 1100 BK BK	RXF 1100 SR BK	RXF 1100 RB BK	RXF 1100 RO BK	RXF 1100 NJ BK	RXF 1100 JA BK	
RXF 1100 BK RE	RXF 1100 SR RE	RXF 1100 RB RE	RXF 1100 RO RE	RXF 1100 NJ RE	RXF 1100 JA RE	
RXF 1100 BK RB	RXF 1100 SR RB	RXF 1100 RB RB	RXF 1100 RO RB	RXF 1100 NJ RB	RXF 1100 JA RB	
RXF 1100 BK NJ	RXF 1100 SR NJ	RXF 1100 RB NJ	RXF 1100 RO NJ	RXF 1100 NJ NJ	RXF 1100 JA NJ	

## 10 M X 100 MM - BASE 3 EN 1



COULEUR POTEAU / Post color / Color poste						SANGLE / Belt / Cinta
RXLO 1100 BK BK	RXLO 1100 SR BK	RXLO 1100 RB BK	RXLO 1100 RO BK	RXLO 1100 NJ BK	RXLO 1100 JA BK	
RXLO 1100 BK RE	RXLO 1100 SR RE	RXLO 1100 RB RE	RXLO 1100 RO RE	RXLO 1100 NJ RE	RXLO 1100 JA RE	
RXLO 1100 BK RB	RXLO 1100 SR RB	RXLO 1100 RB RB	RXLO 1100 RO RB	RXLO 1100 NJ RB	RXLO 1100 JA RB	
RXLO 1100 BK NJ	RXLO 1100 SR NJ	RXLO 1100 RB NJ	RXLO 1100 RO NJ	RXLO 1100 NJ NJ	RXLO 1100 JA NJ	

# DÉCOUVREZ AUSSI NOS BALISES À SANGLES RÉTRACTABLES

## 1. MA HAUTEUR MY HEIGHT • MI ALTURA



/ 70 CM




/ 90 CM



PVC

CAOUTCHOUC  
RUBBER  
CAUCHO



Ø 39 mm



PVC souple  
Flexible PVC  
• PVC flexible



Base caoutchouc  
360 x 360 mm  
Rubber base  
• Base de caucho

Réfléchissant  
classe 2

Reflective class 2  
• Reflectivo clase 2



## 2. MA COULEUR MY COLOR • MI COLOR



/ ORANGE



/ JAUNE



/ BLEU




/ VERT

+ Base vide  
à lester

550 x 550 mm  
Empty base to be  
loaded • Base de  
lastre vacía

10 kg / 14 kg maxi  
max • máximo



! CHOIX DES COULEURS  
UNIQUEMENT POUR LES CÔNES 90 CM  
COLOR'S CHOICE ONLY FOR 90 CM CONES  
• ELECCIÓN DE COLORES SOLAMENTE PARA  
CONOS DE 90 CM

## 3. MON COLORIS DE SANGLE MY BELT COLOR • EL COLOR DE MI CINTA

/ 2 M X 50 MM / 4 M X 50 MM



/ 10 M X 50 MM

/ 4 M X 100 MM / 10 M X 100 MM



▲ SANGLE PERSONNALISÉE, NOUS CONSULTER.  
CUSTOMIZED BELT, CONSULT US.  
• CINTA PERSONALIZADA, CONSULTARNOS.





**Catalogue sur demande**  
 Catalogue under request  
 ◦ Catalogo bajo pedido

## / ENROULEURS POUR CÔNE VISO

RETRACTABLE BARRIER FOR VISO CONE ◦ BALIZAS PARA CONO VISO



► ENROULEUR UNIVERSEL  
 UNIVERSAL RETRACTABLE BELT  
 ◦ BALIZA UNIVERSAL





## LM SECURITE

*Partenaire commercial*

27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD  
[www.lmsecurite.fr](http://www.lmsecurite.fr) [lmsecurite@yahoo.fr](mailto:lmsecurite@yahoo.fr)

**Michel LASRY**

mobile : 0668 549 628  
fixe : 0450 274 633

