




## COVID-19

Solutions d'identification et de sécurité



# COVID-19

## Les solutions d'identification et de sécurité



### Chers clients et abonnés,

Chez Brady, nous surveillons étroitement l'impact du COVID-19 (coronavirus) et nous avons mis en oeuvre avec succès des contre-mesures pour rester opérationnel et assurer la continuité des activités de manière sûre et en pleine conformité avec les réglementations gouvernementales. À ce stade, nous continuons notre production, sommes en mesure de prendre vos commandes et nous faisons tout notre possible pour assurer des livraisons en temps opportun. Notre objectif est de continuer à répondre à vos besoins d'identification et de sécurité pour vos personnes, produits et locaux.

Vos équipes Brady EMEA

## Table des matières

3	Covid-19
4	Covid-19 - Panneaux et flèches de marquage au sol
5	Identification de sécurité
5	Danger
9	Interdiction
10	Obligation
26	Produits absorbants et anti-déversement
26	Tapis de sécurité
27	Feuilles et rouleaux UN
28	Serpillère HandySorb
29	Kits de déversement
33	Accessoires
34	Plates-formes de rétention
35	Systèmes de Balisage et de Marquage
35	Toughstripe
42	Rubans de signalisation et de marquage permanent
44	Rubans pour barrières & rubans d'avertissement souterrain
45	Poteaux et chaînes d'avertissement
47	Panneaux sur pieds résistants & Panneaux sur pieds économiques
48	Impression sur site pour l'identification des installations et de sécurité
48	Identification de sécurité
49	Etiqueteuse BMP71
51	L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100
52	Imprimantes multicolores BBP35/37
54	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85
56	Imprimante couleur BradyJet J5000

### ► Récentes mises à jour

Voir toutes les mises à jour récentes ou les solutions d'identification et de sécurité liées à COVID-19 pour vos personnes, produits et locaux



## COVID-19 Informations générales de sécurité

### Sécurité du site

- Se laver les mains régulièrement
- Garder une distance de sécurité d'au moins 1.5m
- Tousser ou éternuer dans son coude
- Eviter tout contact
- Eviter de se toucher le visage
- Rester à domicile si vous êtes malade

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polypropylène</b>					
306945	371	262	Horizontal	Sécurité du site	1 /Paquet
<b>Polyester laminé</b>					
306818	371	262	Horizontal	Sécurité du site	1 /Paquet



## COVID-19 Reception

### Sécurité du site

- Les personnes qui ont été dans une zone à haut risque de Covid-19 ou en contact avec une personne infectée ne sont pas autorisées à visiter
- Les personnes souffrant de fièvre, de toux, de maux de gorge ou d'autres symptômes pseudo-grippaux ne sont pas autorisées à visiter
- Port du masque obligatoire
- Port de gants obligatoire
- Garder une distance de sécurité d'au moins 1.5m



306812



306806

### Sécurité du site

- Les personnes qui ont été dans une zone à haut risque de Covid-19 ou en contact avec une personne infectée ne sont pas autorisées à visiter
- Les personnes souffrant de fièvre, de toux, de maux de gorge ou d'autres symptômes pseudo-grippaux ne sont pas autorisées à visiter
- Poignées de mains interdites
- Laver ou désinfecter vos mains
- Garder une distance de sécurité d'au moins 1.5m
- Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polypropylène</b>					
306924	262	371	Vertical	Sécurité du site	1 /Paquet
306935	262	371	Vertical	Sécurité du site	1 /Paquet
<b>Polyester laminé</b>					
306806	262	371	Vertical	Sécurité du site	1 /Paquet
306812	262	371	Vertical	Sécurité du site	1 /Paquet

## Nettoyage des mains

### Instructions pour le nettoyage des mains

- Mouiller les mains avec de l'eau
- Appliquer du savon et frotter les mains 20-30 secondes
- Rincer les mains à l'eau
- Sécher les mains avec des serviettes en papier
- Jeter les serviettes en papier à la poubelle

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polypropylène</b>					
306955	262	371	Vertical	Instructions pour le nettoyage des mains	1 /Paquet
<b>Polyester laminé</b>					
306824	262	371	Vertical	Instructions pour le nettoyage des mains	1 /Paquet



## COVID-19 Distanciation sociale

STOP: Respecter la distance sociale



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
Acrylique permanent					
306830	800	80	Horizontal	Respecter la distance sociale	1 /Paquet


## Panneaux et flèches de marquage au sol

COMMUNIQUEZ CLAIREMENT LA DISTANCIATION SOCIALE SUR UN LARGE ÉVENTAIL DE SOLS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

Empêchez toute infection en communiquant clairement la distanciation sociale. Organisez facilement la circulation piétonne unidirectionnelle, les files d'attente et les rappels de désinfection.

- Idéaux pour une utilisation en intérieur
- Consommable : B-7538 antidérapant
- Taille : 350 mm de diamètre
- Entièrement personnalisables

Code article	Diamètre (mm)	Légende	Quantité	Couleur
Polyester laminé anti-dérapant				
306893	350,00	STOP Désinfectez vos mains	1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306902	350,00	STOP Lavez-vous les mains	1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306910	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306911	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306912	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306913	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306914	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306915	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306916	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306917	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Bleu
306918	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Jaune
306919	350,00		1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Vert
306920	350,00	STOP	1 Panneau(x) / Paquet	Blanc sur Rouge



## W001 : DANGER; SIGNAL GÉNÉRAL

Le symbole de danger W001 est le plus basique et général. Pour cette raison, il doit impérativement être placé avec une légende clarifiant le danger.

Il est conseillé d'indiquer un danger, l'action à éviter et les moyens de protection appropriés aux abords d'une machine.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
826613	50	43	7 /Paquet
826615	100	87	3 /Paquet
826616	200	173	1 /Paquet
826617	315	273	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>			
826619	100	87	1 /Paquet
826620	200	173	1 /Paquet
826621	315	273	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>			
826622	100	87	1 /Paquet
826623	200	173	1 /Paquet
826624	315	273	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>			
826618	500	433	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
139003	10	9	54 /Paquet
139004	20	17	15 /Paquet
826611	25	22	13 /Paquet
<b>Vinyle</b>			
826609	15	13	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
138900	297	105	Horizontal	DANGER	1 /Paquet
139119	297	105	Horizontal	Zone dangereuse	1 /Paquet
139121	297	105	Horizontal	Attention	1 /Paquet
139122	297	105	Horizontal	Attention Porte automatique	1 /Paquet
139127	297	105	Horizontal	Attention ! Machines dangereuses	1 /Paquet
139130	297	105	Horizontal	Danger	1 /Paquet
139266	210	297	Vertical	DANGER	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
138909	450	150	Horizontal	DANGER	1 /Paquet
139120	450	150	Horizontal	Zone dangereuse	1 /Paquet
139128	450	150	Horizontal	Attention ! Machines dangereuses	1 /Paquet
139131	450	150	Horizontal	Danger	1 /Paquet
138850	450	150	Vertical	DANGER ! ESPACE CONFINE	1 /Paquet



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS


Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>				
836767	150	130	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>				
836766	150	130	Classe B	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
826610	25	22	250 /Rouleau
826612	50	43	250 /Rouleau
826614	100	87	250 /Rouleau

### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	Légende	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>					
836763	600	75	Classe B	ATTENTION A VOTRE TETE	1 /Paquet
836764	600	75	Classe B	ENTREE INTERDITE	1 /Paquet
836765	600	75	Classe B	ATTENTION A LA MARCHE	1 /Paquet



Le symbole de danger W001 doit impérativement être placé avec une légende clarifiant le danger.



## W009 : DANGER; RISQUE BIOLOGIQUE

Avertit des risques biologiques potentiels pouvant être dangereux pour les employés et visiteurs sur le lieu de travail.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
827649	50	43	7 /Paquet
827651	100	87	3 /Paquet
827652	200	173	1 /Paquet
827653	315	273	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>			
827655	100	87	1 /Paquet
827656	200	173	1 /Paquet
827657	315	273	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>			
827658	100	87	1 /Paquet
827659	200	173	1 /Paquet
827660	315	273	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>			
827654	500	433	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
139020	10	9	54 /Paquet
139021	20	17	15 /Paquet
827647	25	22	13 /Paquet
<b>Vinyle</b>			
827645	15	13	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
827664	150	50	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827665	297	74	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827666	297	105	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827667	450	150	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827668	600	200	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
139154	148	210	Vertical	Risque biologique	1 /Paquet
827661	148	210	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827662	210	297	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827663	297	420	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
827672	150	50	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827673	297	74	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827674	297	105	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827675	450	150	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827676	600	200	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827669	148	210	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
138844	210	297	Vertical	Risque biologique	1 /Paquet
827670	210	297	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827671	297	420	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
827680	150	50	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827681	297	105	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827682	450	150	Horizontal	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827677	148	210	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827678	210	297	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet
827679	297	420	Vertical	Danger; Risque biologique	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
827646	25	22	250 /Rouleau
827648	50	43	250 /Rouleau
827650	100	87	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>				
836163	150	130	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>				
836164	150	130	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>				
836161	150	130	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>				
836162	150	130	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>				
836160	150	130	Classe C	1 /Paquet



## W016 : DANGER; MATIÈRES TOXIQUES

Les matières toxiques doivent être identifiées afin d'appliquer les méthodes appropriées pour un stockage sécurisé.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
828685	50	43	7 /Paquet
828687	100	87	3 /Paquet
828688	200	173	1 /Paquet
828689	315	273	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>			
828691	100	87	1 /Paquet
828692	200	173	1 /Paquet
828693	315	273	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>			
828694	100	87	1 /Paquet
828695	200	173	1 /Paquet
828696	315	273	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>			
828690	500	433	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
138996	10	9	54 /Paquet
828683	25	22	13 /Paquet
<b>Vinyle</b>			
828681	15	13	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
828700	150	50	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828701	297	74	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
139152	297	105	Horizontal	Matières toxiques	1 /Paquet
139155	297	105	Horizontal	Matières nocives	1 /Paquet
828702	297	105	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828703	450	150	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828704	600	200	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
139144	148	210	Vertical	Matières toxiques	1 /Paquet
139146	148	210	Vertical	Matières nocives	1 /Paquet
139302	148	210	Vertical	Matières nocives ou irritantes	1 /Paquet
828697	148	210	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
139300	210	297	Vertical	Matières nocives ou irritantes	1 /Paquet
828698	210	297	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828699	297	420	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
828708	150	50	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828709	297	74	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828710	297	105	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828711	450	150	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828712	600	200	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828705	148	210	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
138912	210	297	Vertical	Matières nocives	1 /Paquet
139145	210	297	Vertical	Matières toxiques	1 /Paquet
828706	210	297	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828707	297	420	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
828716	150	50	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828717	297	105	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828718	450	150	Horizontal	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828713	148	210	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828714	210	297	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet
828715	297	420	Vertical	Danger; Matières toxiques	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
828682	25	22	250 /Rouleau
828684	50	43	250 /Rouleau
828686	100	87	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>				
836781	150	130	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>				
836777	150	130	Classe B	1 /Paquet



Pour le marquage des emballages et colis à expédier, utilisez le symbole CLP GHS06 (voir page 232).

**i** Pour toutes les propriétés des matériaux et leur application voir pages 4-5.

**Produits Personnalisés** Voir page 208 pour commander vos panneaux personnalisés.





## W019 : DANGER; ECRASEMENT

En cas de danger d'écrasement, la personne évitera de stationner dans cette zone.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
829129	50	43	7 /Paquet
829131	100	87	3 /Paquet
829132	200	173	1 /Paquet
829133	315	273	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>			
829135	100	87	1 /Paquet
829136	200	173	1 /Paquet
829137	315	273	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>			
829138	100	87	1 /Paquet
829139	200	173	1 /Paquet
829140	315	273	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>			
829134	500	433	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
139017	10	9	54 /Paquet
829127	25	22	13 /Paquet
<b>Vinyle</b>			
829125	15	13	54 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>			
829126	25	22	250 /Rouleau
829128	50	43	250 /Rouleau
829130	100	87	250 /Rouleau

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
829144	150	50	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829145	297	74	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829146	297	105	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829147	450	150	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829148	600	200	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829141	148	210	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829142	210	297	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829143	297	420	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
829152	150	50	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829153	297	74	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829154	297	105	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829155	450	150	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829156	600	200	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829149	148	210	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829150	210	297	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829151	297	420	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
829160	150	50	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829161	297	105	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829162	450	150	Horizontal	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829157	148	210	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829158	210	297	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet
829159	297	420	Vertical	Danger; Ecrasement	1 /Paquet



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>				
836206	150	130	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>				
836207	150	130	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>				
836204	150	130	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>				
836205	150	130	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>				
836203	150	130	Classe C	1 /Paquet

## i SYSTEMES DE CONSIGNATION

La consignation/condamnation (Lockout/Tagout) est une procédure planifiée pour protéger les travailleurs impliqués dans la maintenance et l'entretien des équipements contre la remise en route accidentelle des différentes sources d'énergies. Ce résultat est obtenu en isolant, identifiant et verrouillant de manière mécanique ces sources d'énergies.

Contactez votre distributeur Brady afin d'en savoir plus sur notre gamme complète de systèmes de consignation.



## P001 : SIGNAL GÉNÉRAL D'INTERDICTION

Le symbole d'interdiction P001 est le plus basique et général. Pour cette raison, il doit impérativement être placé avec une légende clarifiant l'interdiction.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821845	50	2 /Paquet
821847	100	1 /Paquet
821848	200	1 /Paquet
821849	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
821851	100	1 /Paquet
821852	200	1 /Paquet
821853	315	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
821855	100	1 /Paquet
821856	200	1 /Paquet
821857	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
821850	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821843	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
821841	15	54 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821842	25	250 /Rouleau
821844	50	250 /Rouleau
821846	100	250 /Rouleau

**i** Pour toutes les propriétés des matériaux et leur application voir pages 4-5.

**Produits Personnalisés** Voir page 208 pour commander vos panneaux personnalisés.



Le symbole d'interdiction P001 est le plus basique et général. Pour cette raison, il doit impérativement être placé avec une légende clarifiant l'interdiction.



Conforme à la norme NF EN ISO 7010

## P009 : ESCALADE INTERDITE

Pour éviter toute chute ou détérioration de matériel, un panneau interdisant l'escalade doit parfois être apposé.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
135747	100	1 /Paquet
135748	150	1 /Paquet
135749	200	1 /Paquet
138840	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
135741	100	1 /Paquet
135742	150	1 /Paquet
135743	200	1 /Paquet
138894	315	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
135744	100	1 /Paquet
135745	150	1 /Paquet
135746	200	1 /Paquet



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
135756	100	Classe B	1 /Paquet
135757	150	Classe B	1 /Paquet
135758	200	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
135765	100	Classe C	1 /Paquet
135766	150	Classe C	1 /Paquet
135767	200	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
135750	100	Classe B	1 /Paquet
135751	150	Classe B	1 /Paquet
135752	200	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
135759	100	Classe C	1 /Paquet
135760	150	Classe C	1 /Paquet
135761	200	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
135762	100	Classe C	1 /Paquet
135763	150	Classe C	1 /Paquet
135764	200	Classe C	1 /Paquet

## P010 : INTERDICTION DE TOUCHER

L'interdiction de toucher peut être signalée pour différentes raisons: éviter une blessure, empêcher de toucher des objets fragiles, etc...



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
823037	50	2 /Paquet
823039	100	1 /Paquet
823040	200	1 /Paquet
823041	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
823043	100	1 /Paquet
823044	200	1 /Paquet
823045	315	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
823047	100	1 /Paquet
823048	200	1 /Paquet
823049	315	1 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
823053	150	50	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823054	297	74	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823055	297	105	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823056	450	150	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823057	600	200	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823050	148	210	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823051	210	297	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823052	297	420	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
823061	150	50	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823062	297	74	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823063	297	105	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823064	450	150	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823065	600	200	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823058	148	210	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823059	210	297	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823060	297	420	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
823069	150	50	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823070	297	105	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823071	450	150	Horizontal	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823066	148	210	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823067	210	297	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet
823068	297	420	Vertical	Interdiction de toucher	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
823035	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
823033	15	54 /Paquet



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835936	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835937	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835934	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835935	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835933	150	Classe C	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
823034	25	250 /Rouleau
823036	50	250 /Rouleau
823038	100	250 /Rouleau



## P022 : INTERDICTION DE MANGER OU DE BOIRE

Il peut être interdit de boire ou manger dans certains lieux. Il faut donc le signaler clairement.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
824676	50	2 /Paquet
824678	100	1 /Paquet
824679	200	1 /Paquet
824680	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
824682	100	1 /Paquet
824683	200	1 /Paquet
824684	315	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
824686	100	1 /Paquet
824687	200	1 /Paquet
824688	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
824681	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
824674	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
824672	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
824692	150	50	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824693	297	74	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824694	297	105	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824695	450	150	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824696	600	200	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824689	148	210	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824690	210	297	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824691	297	420	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
824700	150	50	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824701	297	74	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824702	297	105	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824703	450	150	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824704	600	200	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824697	148	210	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824698	210	297	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824699	297	420	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
824708	150	50	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824709	297	105	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824710	450	150	Horizontal	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824705	148	210	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824706	210	297	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet
824707	297	420	Vertical	Interdiction de manger ou de boire	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
824673	25	250 /Rouleau
824675	50	250 /Rouleau
824677	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
836051	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
836053	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
836049	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
836050	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
836048	150	Classe C	1 /Paquet

**i** Pour toutes les propriétés des matériaux et leur application voir pages 4-5.

**Produits Personnalisés** Voir page 208 pour commander vos panneaux personnalisés.



Conforme à la norme NF EN ISO 7010

## P024 : NE PAS MARCHER OU STATIONNER À CET ENTOUR

Il peut être important de mentionner l'interdiction de marcher ou de stationner pour la sécurité des piétons.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
824974	50	2 /Paquet
824976	100	1 /Paquet
824977	200	1 /Paquet
824978	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
824980	100	1 /Paquet
824981	200	1 /Paquet
824982	315	1 /Paquet
824983	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
824984	100	1 /Paquet
824985	200	1 /Paquet
824986	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
824979	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
824972	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
824970	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
824987	148	210	Vertical	Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	1 /Paquet
824988	210	297	Vertical	Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
824996	210	297	Vertical	Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	1 /Paquet
824997	297	420	Vertical	Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
824971	25	250 /Rouleau
824973	50	250 /Rouleau
824975	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
836063	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
836064	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
836061	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
836062	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
836060	150	Classe C	1 /Paquet

## P028 : PORT DE GANTS INTERDIT

Pour protéger les mains, les gants sont parfois obligatoires. Cependant, dans d'autres circonstances, ces mêmes gants sont interdits.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
825570	50	2 /Paquet
825572	100	1 /Paquet
825573	200	1 /Paquet
825574	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
825576	100	1 /Paquet
825577	200	1 /Paquet
825578	315	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
825580	100	1 /Paquet
825581	200	1 /Paquet
825582	315	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
825568	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
825566	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
825586	150	50	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825587	297	74	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825588	297	105	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825589	450	150	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825590	600	200	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825583	148	210	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet
825584	210	297	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet
825585	297	420	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
825594	150	50	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825595	297	74	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825596	297	105	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825597	450	150	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825598	600	200	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825591	148	210	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet
825592	210	297	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet
825593	297	420	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
825602	150	50	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825603	297	105	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825604	450	150	Horizontal	Port de gants interdit	1 /Paquet
825599	148	210	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet
825600	210	297	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet
825601	297	420	Vertical	Port de gants interdit	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
825567	25	250 /Rouleau
825569	50	250 /Rouleau
825571	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
836083	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
836084	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
836081	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
836082	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
836080	150	Classe C	1 /Paquet

**i** Pour toutes les propriétés des matériaux et leur application voir pages 4-5.

**Produits Personnalisés** Voir page 208 pour commander vos panneaux personnalisés.



## PIC 209 (=PIC 2110) : Accès INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES

Il est important de pouvoir limiter l'accès de certains espaces aux personnes autorisées. Cette limitation peut être pour des raisons de sécurité ou tout simplement pour maintenir des espaces "privés".



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
250019	100	1 /Paquet
250020	200	1 /Paquet
222922	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
222923	100	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
257999	100	1 /Paquet
255016	200	1 /Paquet
255017	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
223653	500	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
251960	25	250 /Rouleau
223325	50	250 /Rouleau
223326	100	250 /Rouleau

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polypropylène</b>					
195925	450	150	Horizontal	Accès interdit aux personnes non autorisées	1 /Paquet
195927	148	210	Vertical	Accès interdit aux personnes non autorisées	1 /Paquet
195926	210	297	Vertical	Accès interdit aux personnes non autorisées	1 /Paquet



## M001 : SIGNAL GÉNÉRAL D'OBLIGATION

Le symbole d'obligation M001 est le plus basique et général. Pour cette raison, il doit impérativement être placé avec une légende clarifiant l'obligation.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
814160	50	2 /Paquet
814162	100	1 /Paquet
814163	200	1 /Paquet
814164	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
814166	100	1 /Paquet
814167	200	1 /Paquet
814168	315	1 /Paquet
814169	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
814170	100	1 /Paquet
814171	200	1 /Paquet
814172	315	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
814158	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
814156	15	54 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
814157	25	250 /Rouleau
814159	50	250 /Rouleau
814161	100	250 /Rouleau

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
138899	297	105	Horizontal	Porte coupe-feu Tenir fermée	1 /Paquet
139051	210	297	Vertical	Espace confiné Autorisation obligatoire !	1 /Paquet
138851	297	148	Vertical	ESPACE CONFINE AUTORISATION OBLIGATOIRE !	1 /Paquet
138852	297	148	Vertical	TEST DE GAZ OBLIGATOIRE !	1 /Paquet



Espace confiné  
Autorisation  
obligatoire !

Le symbole d'obligation M001 est le plus basique et général. Pour cette raison, il doit impérativement être placé avec une légende clarifiant l'obligation.

L'explication accompagnant le symbole peut également être imprimée à l'aide d'une imprimante Brady (voir page 250)



Conforme à la norme NF EN ISO 7010

## MO09 : GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES

Les gants de sécurité, selon leur type, peuvent protéger du chaud, du froid, des coupures, etc. Bien les choisir et les porter renforce la protection des mains et donc la santé de l'employé.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819163	50	2 /Paquet
819165	100	1 /Paquet
819166	200	1 /Paquet
819167	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
819169	100	1 /Paquet
819170	200	1 /Paquet
819171	315	1 /Paquet
819172	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
819173	100	1 /Paquet
819174	200	1 /Paquet
819175	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
819168	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
138971	24	18 /Paquet
819161	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
819159	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
819179	150	50	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819180	297	74	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
138889	297	105	Horizontal	Gants de sécurité obligatoires	1 /Paquet
819181	297	105	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819182	450	150	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819183	600	200	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
139196	148	210	Vertical	GANTS DE SECURITE OBLIGATOIRES	1 /Paquet
819176	148	210	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
139206	210	297	Vertical	GANTS DE SECURITE OBLIGATOIRES	1 /Paquet
819177	210	297	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
139188	297	420	Vertical	GANTS DE SECURITE OBLIGATOIRES	1 /Paquet
819178	297	420	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
819187	150	50	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819188	297	74	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819189	297	105	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819190	450	150	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819191	600	200	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819184	148	210	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819185	210	297	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819186	297	420	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
819195	150	50	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819196	297	105	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819197	450	150	Horizontal	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819192	148	210	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819193	210	297	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet
819194	297	420	Vertical	Gants de protection obligatoires	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819160	25	250 /Rouleau
819162	50	250 /Rouleau
819164	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835663	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835664	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835661	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835662	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835660	150	Classe C	1 /Paquet



## MO10 : VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES

Selon le cadre de travail, des vêtements sont mis à disposition des employés, pour leur protection et parfois celle des produits en fabrication.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819312	50	2 /Paquet
819314	100	1 /Paquet
819315	200	1 /Paquet
819316	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
819318	100	1 /Paquet
819319	200	1 /Paquet
819320	315	1 /Paquet
819321	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
819322	100	1 /Paquet
819323	200	1 /Paquet
819324	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
819317	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
138991	20	18 /Paquet
819310	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
819308	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
819328	150	50	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819329	297	74	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
139070	297	105	Horizontal	Protection obligatoire du corps	1 /Paquet
819330	297	105	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819331	450	150	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819332	600	200	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819325	148	210	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819326	210	297	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819327	297	420	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
819336	150	50	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819337	297	74	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819338	297	105	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
139071	450	150	Horizontal	Protection obligatoire du corps	1 /Paquet
819339	450	150	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819340	600	200	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819333	148	210	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819334	210	297	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819335	297	420	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
819344	150	50	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819345	297	105	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819346	450	150	Horizontal	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819341	148	210	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819342	210	297	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet
819343	297	420	Vertical	Vêtements de protection obligatoires	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819309	25	250 /Rouleau
819311	50	250 /Rouleau
819313	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835670	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835671	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835668	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835669	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835667	150	Classe C	1 /Paquet

Conforme à la norme NF EN ISO 7010

## MO11 : LAVAGE DES MAINS OBLIGATOIRE

Se laver les mains est l'un des moyens les plus efficaces d'éviter la propagation de nombreux types d'infections et de maladies sur le lieu de travail.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819461	50	2 /Paquet
819463	100	1 /Paquet
819464	200	1 /Paquet
819465	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
819467	100	1 /Paquet
819468	200	1 /Paquet
819469	315	1 /Paquet
819470	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
819471	100	1 /Paquet
819472	200	1 /Paquet
819473	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
819466	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819459	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
819457	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
819477	150	50	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819478	297	74	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
139061	297	105	Horizontal	Obligation de se laver les mains	1 /Paquet
819479	297	105	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819480	450	150	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819481	600	200	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819474	148	210	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819475	210	297	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819476	297	420	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
819485	150	50	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819486	297	74	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819487	297	105	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
139062	450	150	Horizontal	Obligation de se laver les mains	1 /Paquet
819488	450	150	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819489	600	200	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819482	148	210	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819483	210	297	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819484	297	420	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
819493	150	50	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819494	297	105	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819495	450	150	Horizontal	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819490	148	210	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819491	210	297	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet
819492	297	420	Vertical	Lavage des mains obligatoire	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819458	25	250 /Rouleau
819460	50	250 /Rouleau
819462	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835675	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835678	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835673	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835674	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835672	150	Classe C	1 /Paquet

## M013 : VISIÈRE DE PROTECTION OBLIGATOIRE

Pour des travaux avec des projections sur l'ensemble du visage, une visière de protection de l'intégralité du visage est impérative.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819759	50	2 /Paquet
819761	100	1 /Paquet
819762	200	1 /Paquet
819763	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
819765	100	1 /Paquet
819766	200	1 /Paquet
819767	315	1 /Paquet
819768	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
819769	100	1 /Paquet
819770	200	1 /Paquet
819771	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
819764	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819757	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
819755	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
819775	150	50	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819776	297	74	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
139056	297	105	Horizontal	Protection du visage obligatoire	1 /Paquet
819777	297	105	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819778	450	150	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819779	600	200	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819772	148	210	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819773	210	297	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819774	297	420	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
819783	150	50	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819784	297	74	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819785	297	105	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
139057	450	150	Horizontal	Protection du visage obligatoire	1 /Paquet
819786	450	150	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819787	600	200	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
139182	148	210	Vertical	PROTECTION DU VISAGE OBLIGATOIRE	1 /Paquet
819780	148	210	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
139173	210	297	Vertical	PROTECTION DU VISAGE OBLIGATOIRE	1 /Paquet
819781	210	297	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819782	297	420	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
819791	150	50	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819792	297	105	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819793	450	150	Horizontal	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819788	148	210	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819789	210	297	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet
819790	297	420	Vertical	Visière de protection obligatoire	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
819756	25	250 /Rouleau
819758	50	250 /Rouleau
819760	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835687	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835688	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835685	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835686	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835684	150	Classe C	1 /Paquet



## MO16 : MASQUE OBLIGATOIRE

Pour éviter la diffusion et/ou la contamination par certaines particules, le porte du masque est parfois obligatoire.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
820206	50	2 /Paquet
820208	100	1 /Paquet
820209	200	1 /Paquet
820210	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
820212	100	1 /Paquet
820213	200	1 /Paquet
820214	315	1 /Paquet
820215	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
820216	100	1 /Paquet
820217	200	1 /Paquet
820218	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
820211	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
820204	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
820202	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
820222	150	50	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820223	297	74	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820224	297	105	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820225	450	150	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820226	600	200	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
139197	148	210	Vertical	PROTECTION OBLIGATOIRE DES VOIES RESPIRATOIRES	1 /Paquet
820219	148	210	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet
139190	210	297	Vertical	PROTECTION OBLIGATOIRE DES VOIES RESPIRATOIRES	1 /Paquet
820220	210	297	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet
820221	297	420	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
820230	150	50	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820231	297	74	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820232	297	105	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820233	450	150	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820234	600	200	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820227	148	210	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet
139174	210	297	Vertical	PROTECTION OBLIGATOIRE DES VOIES RESPIRATOIRES	1 /Paquet
820228	210	297	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet
820229	297	420	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
820238	150	50	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820239	297	105	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820240	450	150	Horizontal	Masque obligatoire	1 /Paquet
820235	148	210	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet
820236	210	297	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet
820237	297	420	Vertical	Masque obligatoire	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
820203	25	250 /Rouleau
820205	50	250 /Rouleau
820207	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835705	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835706	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835703	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835704	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835699	150	Classe C	1 /Paquet

## M017 : PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES OBLIGATOIRE

En présence de particules fines dangereuses pour la santé de l'homme, un masque à filtre ou toute autre protection des voies respiratoires peuvent être obligatoires.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
820355	50	2 /Paquet
820357	100	1 /Paquet
820358	200	1 /Paquet
820359	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
820361	100	1 /Paquet
820362	200	1 /Paquet
820363	315	1 /Paquet
820364	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
820365	100	1 /Paquet
820366	200	1 /Paquet
820367	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
820360	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
139140	24	18 /Paquet
820353	25	7 /Paquet
138989	30	15 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
820351	15	54 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
820352	25	250 /Rouleau
820354	50	250 /Rouleau
820356	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835736	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835737	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835724	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835734	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835723	150	Classe C	1 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Légende

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
820371	150	50	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820372	297	74	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
139069	297	105	Horizontal	Masque à gaz obligatoire	1 /Paquet
820373	297	105	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820374	450	150	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820375	600	200	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820368	148	210	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820369	210	297	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820370	297	420	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
820379	150	50	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820380	297	74	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820381	297	105	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
138934	450	150	Horizontal	Masque à gaz obligatoire	1 /Paquet
820382	450	150	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820383	600	200	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820376	148	210	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820377	210	297	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820378	297	420	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
820387	150	50	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820388	297	105	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820389	450	150	Horizontal	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820384	148	210	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820385	210	297	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet
820386	297	420	Vertical	Protection des voies respiratoires obligatoire	1 /Paquet



## M022 : UTILISER UNE CRÈME DE PROTECTION

Certaines manipulations peuvent exiger de porter une crème de protection au préalable ou par la suite.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821100	50	2 /Paquet
821102	100	1 /Paquet
821103	200	1 /Paquet
821104	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
821106	100	1 /Paquet
821107	200	1 /Paquet
821108	315	1 /Paquet
821109	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
821110	100	1 /Paquet
821111	200	1 /Paquet
821112	315	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821098	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
821096	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
821116	150	50	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821117	297	74	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821118	297	105	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821119	450	150	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821120	600	200	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821113	148	210	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821114	210	297	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821115	297	420	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
821124	150	50	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821125	297	74	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821126	297	105	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821127	450	150	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821128	600	200	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821121	148	210	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821122	210	297	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821123	297	420	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
821132	150	50	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821133	297	105	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821134	450	150	Horizontal	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821129	148	210	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821130	210	297	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet
821131	297	420	Vertical	Utiliser une crème de protection	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821097	25	250 /Rouleau
821099	50	250 /Rouleau
821101	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835775	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835776	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835771	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835772	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835770	150	Classe C	1 /Paquet



## MO24 : UTILISER LE PASSAGE

Pour faciliter la cohabitation des personnes et des engins, il est conseillé d'établir des zones et passages dédiés. La zone piétonne sera alors indiquée par ce panneau, la non-piétonne par le panneau P004. Un marquage au sol délimitant ces zones vient généralement compléter cette signalisation.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821398	50	2 /Paquet
821400	100	1 /Paquet
821401	200	1 /Paquet
821402	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
821404	100	1 /Paquet
821405	200	1 /Paquet
821406	315	1 /Paquet
821407	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
821408	100	1 /Paquet
821409	200	1 /Paquet
821410	315	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
821403	500	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821396	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
821394	15	54 /Paquet

### PANNEAUX PLATS AVEC TEXTE



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Style	Légende	Quantité
<b>Polyester laminé</b>					
821414	150	50	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821415	297	74	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
139063	297	105	Horizontal	Passage piétons obligatoire	1 /Paquet
821416	297	105	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821417	450	150	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821418	600	200	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821411	148	210	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821412	210	297	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821413	297	420	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>					
821422	150	50	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821423	297	74	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821424	297	105	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
139064	450	150	Horizontal	Passage piétons obligatoire	1 /Paquet
821425	450	150	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821426	600	200	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
139296	148	210	Vertical	Passage obligatoire pour piétons	1 /Paquet
821419	148	210	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821420	210	297	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
139295	297	420	Vertical	Passage obligatoire pour piétons	1 /Paquet
821421	297	420	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>					
821430	150	50	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821431	297	105	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821432	450	150	Horizontal	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821427	148	210	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821428	210	297	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet
821429	297	420	Vertical	Piétons, utilisez le passage	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
821395	25	250 /Rouleau
821397	50	250 /Rouleau
821399	100	250 /Rouleau



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835824	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835825	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835804	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835822	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835796	150	Classe C	1 /Paquet

**i** Brady propose une gamme complète d'autres méthodes de marquage qui permettent d'identifier les surfaces au sol, les escaliers, les garde-corps et autres zones considérées comme zones de danger. Contactez votre distributeur Brady afin d'en savoir plus sur notre gamme complète de systèmes de balisage & de marquage.





## M029 : KLAXON

Le klaxon peut être exigé lors de l'entrée dans certaines zones pour clairement signaler une présence, tel qu'un chariot élévateur.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
831019	50	2 /Paquet
831021	100	1 /Paquet
831022	200	1 /Paquet
831023	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
831025	100	1 /Paquet
831026	200	1 /Paquet
831027	315	1 /Paquet
831028	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
831029	100	1 /Paquet
831030	200	1 /Paquet
831031	315	1 /Paquet



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835872	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835873	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835870	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835871	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835869	150	Classe C	1 /Paquet

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
831017	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
831015	15	54 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
831016	25	250 /Rouleau
831018	50	250 /Rouleau
831020	100	250 /Rouleau



## M030 : UTILISER LA POUBELLE

Pour maintenir un lieu propre, les déchets doivent être déposés dans la poubelle mise à disposition. Ce pictogramme permet de le rappeler de manière courtoise et claire.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
831036	50	2 /Paquet
831038	100	1 /Paquet
831039	200	1 /Paquet
831040	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
831042	100	1 /Paquet
831043	200	1 /Paquet
831044	315	1 /Paquet
831045	400	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
831046	100	1 /Paquet
831047	200	1 /Paquet
831048	315	1 /Paquet



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
835877	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
835878	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
835875	150	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
835876	150	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
835874	150	Classe C	1 /Paquet

### MARQUAGE AU SOL

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé anti-dérapant</b>		
831041	500	1 /Paquet



### PICTOGRAMMES SUR ROULEAUX

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
831033	25	250 /Rouleau
831035	50	250 /Rouleau
831037	100	250 /Rouleau

### MINI-PICTOGRAMMES

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
831034	25	7 /Paquet
<b>Vinyle</b>		
831032	15	54 /Paquet



## M052 : GARDER UNE DISTANCE ENTRE LES LUGES

Ce panneau d'obligation informe le grand public du code de conduite approprié dans une installation équipée d'un toboggan.



### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
197927	100	1 /Paquet
197928	150	1 /Paquet
197929	200	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
197930	100	1 /Paquet
197931	150	1 /Paquet
197932	200	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
197933	100	1 /Paquet
197934	150	1 /Paquet
197935	200	1 /Paquet



### PANNEAUX PLATS PHOTOLUMINESCENTS

Réf.	Diamètre (mm)	Classe	Quantité
<b>Polyester photoluminescent classe B</b>			
197936	100	Classe B	1 /Paquet
197937	150	Classe B	1 /Paquet
197938	200	Classe B	1 /Paquet
<b>Polyester photoluminescent classe C</b>			
197939	100	Classe C	1 /Paquet
197940	150	Classe C	1 /Paquet
197941	200	Classe C	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe B</b>			
197942	100	Classe B	1 /Paquet
197943	150	Classe B	1 /Paquet
197944	200	Classe B	1 /Paquet
<b>Polypropylène photoluminescent classe C</b>			
197945	100	Classe C	1 /Paquet
197946	150	Classe C	1 /Paquet
197947	200	Classe C	1 /Paquet
<b>Aluminium photoluminescent classe C</b>			
197948	100	Classe C	1 /Paquet
197949	150	Classe C	1 /Paquet
197950	200	Classe C	1 /Paquet



## PIC 280 : PORT OBLIGATOIRE DE SUR-CHAUSSURES

Dans certains environnements, pour ne pas propager de germes extérieurs par les chaussures, des sur-chaussures sont fournies à l'entrée.






### PANNEAUX PLATS

Réf.	Diamètre (mm)	Quantité
<b>Polyester laminé</b>		
254161	100	1 /Paquet
254162	200	1 /Paquet
222565	315	1 /Paquet
<b>Polypropylène</b>		
222643	100	1 /Paquet
252159	200	1 /Paquet
252160	315	1 /Paquet
<b>Aluminium</b>		
257924	100	1 /Paquet
257925	200	1 /Paquet
257926	315	1 /Paquet

## GAMME D'ABSORBANTS POUR PRODUITS CHIMIQUES :

Tous ces rouleaux et feuilles comportent une couche médiane en polypropylène à grande capacité d'absorption ; la différence se joue ensuite au niveau des autres couches. Les caractéristiques telles que la durabilité, les niveaux de capacité d'absorption et la couche de protection offrent des options d'absorption polyvalentes adaptées à votre usage spécifique.

	Applications	Durabilité	Peluchage	Capacité d'absorption	Composition
<b>Tapis de sécurité et pour produits chimiques haute visibilité</b>	Risque élevé de glissades, trébuchements et chutes. Zones de circulation piétonne.	✓✓✓	Ne peluche pas	Moyenne épaisseur	 <b>3-COUCHES</b> Voile de protection - Base - Base couche de protection, alvéolées et prédécoupées
<b>Feuilles et rouleaux Universal®Plus</b>	Pour les applications industrielles nécessitant une plus grande résistance aux produits chimiques dangereux	✓✓	Peluchage moyen	Moyenne épaisseur	 <b>2-COUCHES</b> Base + voile de protection sur un côté, alvéolées et prédécoupées (en option)
<b>Boudins et coussins Hazwik</b>	Pour prévenir la propagation des déversements, absorber les déversements et fuites de liquides dans les espaces confinés				



### Améliorez la sécurité et faites des économies : un flux d'évacuation des déchets à code couleur

Faites des économies sur les coûts d'élimination en utilisant des absorbants de couleurs différentes dans les zones spécifiques de votre établissement et le long des flux d'évacuation des déchets.

**Par exemple :** un site peut utiliser des absorbants jaunes dans les zones radioactives et des absorbants verts dans les zones de manipulation de chlore. Des absorbants tous produits de couleur grise peuvent alors être utilisés sur le reste du site. Ce système à code couleur permet à vos employés de mieux comprendre le flux d'évacuation des déchets car ils identifieront les absorbants jaunes saturés de déchets radioactifs et les absorbants verts saturés de chlore.



## TAPIS DE SÉCURITÉ ET POUR PRODUITS CHIMIQUES HAUTE VISIBILITÉ.

- Panneau et absorbant tout-en-un.
- Tapis de sécurité haute visibilité adapté à toutes les situations impliquant le ramassage de liquides et de produits chimiques.
- Code couleur jaune de sécurité et pour identifier facilement les déchets dangereux
- Composition 3 couches (Voile de protection - Base - Base couche de protection, alvéolées et prédécoupées)
- Ce produit ne réagit pas aux liquides agressifs



**3-COUCHES**  
Base + voiles de protection sur les deux côtés, alvéolées et prédécoupées

Référence	Code article	Description	Prédécoupé	Qté / Paquet	Capacité d'absorption (l)
<b>Feuille</b>					
CH100	107688	Tapis de sécurité haute visibilité, 38 cm × 48 cm		100 Feuille(s) / Boîte	110
CH200	134818	Tapis de sécurité haute visibilité, 38 cm × 48 cm		200 Feuille(s) / Boîte	144
<b>Rouleau</b>					
CH15P	107690	Tapis de sécurité, 38 cm × 46 m, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé	Tous les 46 cm	1 Rouleau(x) / Sac	73
CH30DP	107691	Tapis de sécurité, 76 cm × 46 m, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé dans la longueur et la largeur	Tous les 38 cm et au-dessus du centre du rouleau	1 Rouleau(x) / Sac	147
CH303	134360	Tapis de sécurité, 76 cm × 92 m, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé dans la longueur et la largeur	Tous les 38 cm et au-dessus du centre du rouleau	1 Rouleau(x) / Sac	243



### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- A utiliser en présence de produits chimiques dangereux et d'acides
- Sites à énergie nucléaire
- Unités d'intervention en cas de déversement de produits chimiques
- Laboratoires et hôpitaux
- Toute application industrielle utilisant des liquides agressifs
- Zones de circulation piétonne ou quand une durabilité supplémentaire est requise



## FEUILLES ET ROULEAUX UN — A UTILISER LORSQU'IL S'AGIT DE PRODUITS CHIMIQUES ET DE LIQUIDES DANGEREUX !

- Absorbent divers types de produits chimiques, y compris les acides et les agents corrosifs.
- Voile de protection sur une face pour une résistance accrue et moins de peluchage.
- Chimiquement inerte : le produit ne dégrade pas le liquide absorbé et ne produit aucune réaction chimique dangereuse avec celui-ci.
- La couleur verte signale aux salariés que l'absorbent est utilisé pour les liquides dangereux.
- La couleur verte permet aussi à l'utilisateur d'identifier et d'isoler les déchets dangereux à éliminer, réduisant ainsi les coûts d'élimination.
- Prédécoupés pour plus de flexibilité — détachables au niveau des perforations pour former des feuilles plus petites afin de n'utiliser que ce dont vous avez besoin.



**2-COUCHES**  
Base + voile de protection sur un côté, alvéolées et prédécoupées (en option)



Idéal pour nettoyer les déversements de produits chimiques...



... ou pour une utilisation en laboratoire.

## FEUILLES

Référence	Code article	Description	Qté / Paquet	Capacité d'absorption (l)
UN100-E	813842	FEUILLES, 41 x 51 cm, épaisseur moyenne, alvéolée et prédécoupée	100 Feuille(s) / Boîte	89
UN1212-E	813843	FEUILLES, épaisseur moyenne, alvéolées, 30 cm x 30 cm, 50 feuilles/sac, 4 sacs/boîte distributrice	200 Feuille(s) / Boîte distributrice	77

## ROULEAUX

Référence	Code article	Description	Qté / Paquet	Capacité d'absorption (l)
UN15-2DP-E	813844	ROULEAU, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé dans la longueur et la largeur 38 cm x 46 m	2 Rouleau(x) / Boîte	149
UN15-DP-E	813845	ROULEAU, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé dans la longueur et la largeur 38 cm x 46 m	1 Rouleau(x) / Boîte distributrice	75
UN15-DPS-E	813846	ROULEAU, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé dans la longueur et la largeur 38 cm x 23 m	1 Rouleau(x) / Boîte distributrice	37
UN30-DP-E	813847	ROULEAU, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé dans la longueur et la largeur 76 cm x 46 m	1 Rouleau(x) / Boîte	149
UN295-P	834177	ROULEAU, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé dans la longueur et la largeur 19 cm x 15 m, 60 feuilles par rouleau	1 Rouleau(x) / Sac	12

## SERPILLÈRE HANDYSORB - ÉLIMINEZ FACILEMENT LES DÉVERSEMENTS INDUSTRIELS

HandySorb est un outil pratique pour l'élimination des déversements dans de nombreux environnements de travail.

- Élimination des déversements en toute sécurité : fonctionne avec des feuilles inertes qui peuvent être remplacées sans jamais toucher les liquides absorbés et poignée extensible permettant de maintenir une distance de sécurité.
- Facilité d'utilisation : offre une portée de 1,83 m lorsque la poignée est complètement dépliée et vous évite de vous baisser, de vous pencher ou de vous agenouiller grâce à son système à dégagement rapide No-Touch.
- Efficacité extrême : chaque feuille absorbe en quelques secondes jusqu'à 25 fois son poids, réduisant ainsi le volume et le coût d'élimination des déchets.



Référence	Code article	Description	Qté / Paquet	Capacité d'absorption (l)
150597	150597	Recharges de feuilles universelles de base avec adaptateur pour le système de serpillère HandySorb	100 Feuille(s) / Kit	47
150598	150598	Feuilles universelles No-Touch pour le système de serpillère HandySorb	25 Feuille(s) / Boîte	57
150599	150599	Coussins universels No-Touch pour le système de serpillère HandySorb	10 Pièce(s) / Boîte	74
150600	150600	Kit de démarrage du système de serpillère HandySorb	1 Kit / Kit	5.6

## KIT DE SERPILLÈRE HANDYSORB

Chaque kit de démarrage du système de serpillère HandySorb contient:

- 1 tête de serpillère HandySorb et 1 poignée
- 3 feuilles universelles "No-Touch" HandySorb



Référence	Code article	Description	Composition	Capacité d'absorption (l)
150600	150600	Kit de démarrage du système de serpillère HandySorb	1 tête de serpillère HandySorb, 1 poignée, 3 feuilles universelles No-Touch	5.6

## ABSORBANT GRANULAIRE SpillFix - ABSORBEZ RAPIDEMENT TOUS LES DÉVERSEMENTS SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE

Éliminez rapidement les déversements sur les surfaces irrégulières ou poreuses grâce à un absorbant granulaire qui ne génère aucune poussière de silice cancéreuse.

- Absorbe rapidement tous les liquides.
- Ne génère aucune poussière de silice.
- Produit léger doté d'une structure en nid d'abeilles micro-éponge
- 2,8 kg de SpillFix peut absorber le même volume de déversement que 22,5 kg de granulés d'argile.
- Ne laisse aucun résidu gras.

Référence	Code article	Description	Qté / Paquet	Capacité d'absorption (l)
149060	149060	Absorbant granulaire SpillFix : Sac de 50 Ltr, palette de 48	48 Pièce(s) / Palette	26
149063	149063	Absorbant granulaire SpillFix : Sac de 15L, palette de 124	124 Pièce(s) / Palette	9,5
149116	149116	Absorbant granulaire SpillFix : Pot de 3 l, palette de 288	288 Pièce(s) / Palette	2
149265	149265	Absorbant granulaire SpillFix : pot de 3 l, boîte de 6	6 Pièce(s) / Boîte	2



## KITS ANTI-POLLUTION D'ACIDE, DE BASE ET D'ACIDE DE BATTERIE

### ÉLIMINEZ LES DÉVERSEMENTS D'ACIDE, DE BASE ET D'ACIDE DE BATTERIE EN TOUTE SÉCURITÉ

Les nouveaux kits anti-pollution pour l'élimination des déversements d'acide, de base et d'acide de batterie contiennent chacun une sélection de solutions qui permettent aux utilisateurs de lutter contre les déversements de faible et moyenne ampleur :

- Feuilles très absorbantes permettant de nettoyer les équipements et d'éliminer les déversements.
- Boudins empêchant les déversements de se répandre sur le sol.
- Polymères neutralisant les acides et les bases.
- Gants et lunettes protégeant les employés.
- Sac-poubelle pour les équipements usagés.

Des instructions visuelles et pratiques sont également incluses dans chaque kit anti-pollution afin de garantir l'utilisation optimale du produit.

Référence	Code article	Description	Quantité	Capacité d'absorption (l)
241135	241135	Kit anti-pollution spécialisé neutralisant les acides de batterie	1 Kit	20
241138	241138	Kit anti-pollution spécialisé neutralisant les acides	1 Kit	17
241139	241139	Kit anti-pollution spécialisé neutralisant les produits chimiques de base	1 Kit	17



## **i** COMMANDER LES RECHARGES DES KITS DE DÉVERSEMENT

Veillez contacter le service clientèle pour commander les recharges des kit de déversement. Les coordonnées sont indiquées sur la couverture arrière du catalogue.

## KITS DE DÉVERSEMENT PORTABLES — POUR UNE INTERVENTION RAPIDE EN CAS DE PETITS DÉVERSEMENTS.



### KIT DE DÉVERSEMENT ÉCONOMIQUE

- Sac en PVC jaune muni de poignées pour une grande visibilité.
- Taille compacte : facile à placer dans une petite zone de stockage, derrière ou sous le siège d'un camion.
- Idéal pour les transporteurs qui transportent de temps en temps des liquides en petites quantités.
- Le sac léger et imperméable maintient les produits absorbants secs.

**Contenu du kit :** 10 feuilles (41 cm × 51 cm), 2 boudins (Ø 7,6 cm × 122 cm), 1 paire de gants et 1 sac de récupération.

Référence	Code article	Description	Quantité	Capacité d'absorption (l)
SKO-PP	813856	Kit de déversement ECONOMIQUE, hydrocarbures uniquement	1 Kit	18
SKA-PP	813857	Kit de déversement ECONOMIQUE, maintenance	1 Kit	18
SKH-PP	813858	Kit de déversement ECONOMIQUE, produits chimiques	1 Kit	16

### PACK « ATTACK »

- Kit à usage unique : idéal pour les petits déversements.
- Sac en aluminium résistant aux UV, qui protège les absorbants contre l'humidité et la saleté.

**Contenu du kit :** 15 feuilles (41 cm × 51 cm), 3 boudins (Ø 7,6 cm × 100 cm), 1 paire de gants, 1 paire de lunettes et 1 sac de récupération.

Référence	Code article	Description	Quantité	Capacité d'absorption (l)
SKO-ATK	813859	ATTACK PAC, hydrocarbures	4 Kit/Boîte	104
SKA-ATK	813860	ATTACK PAC, maintenance	4 Kit/Boîte	104
SKH-ATK	813861	ATTACK PAC, produits chimiques	4 Kit/Boîte	97

## KITS DE DÉVERSEMENT EN FÛT — POUR LES DÉVERSEMENTS MOYENS À GRANDS. PROTÈGENT VOS ABSORBANTS CONTRE L'HUMIDITÉ, LA SALETÉ ET LES DÉTÉRIORATIONS.

### KIT DE LABORATOIRE

- Idéal pour les déversements de moyenne ampleur.
- Fût résistant à l'eau et aux produits chimiques pour protéger les absorbants.
- Accès facile aux produits grâce au couvercle à pas de vis.
- Le fût peut servir de récipient de transport d'absorbants usagés.

**Contenu du kit :** 12 feuilles (41 cm × 51 cm), 3 boudins (Ø 7,6 cm × 366 cm), 2 coussins (43 cm × 48 cm), 1 paire de gants, 1 paire de lunettes et 3 sacs de récupération.

Référence	Code article	Description	Quantité	Capacité d'absorption (l)
SKO-20	813869	LAB PACK, hydrocarbures	1 Kit	59
SKA-20	813870	LAB PACK, maintenance	1 Kit	59
SKH-20	813871	LAB PACK, produits chimiques	1 Kit	57





## COMMANDER LES RECHARGES DES KITS DE DÉVERSEMENT

Veillez contacter le service clientèle pour commander les recharges des kit de déversement. Les coordonnées sont indiquées sur la couverture arrière du catalogue.

## BOÎTE DE DÉVERSEMENT SPC — DES FEUILLES DANS UNE BOÎTE DISTRIBUTRICE PRATIQUE QUI VOUS PERMETTENT DE CRÉER PLUSIEURS STATIONS DE DÉVERSEMENT SUR VOTRE SITE !

- Les absorbants se remplacent facilement et rapidement une fois utilisés.
- La boîte de déversement est suffisamment légère pour être accrochée aux murs des laboratoires et zones de stockage, ou fixée à un chariot élévateur.
- La couleur jaune se démarque et favorise une identification et une utilisation rapides.
- Adapté pour plusieurs zones d'application : dans les zones de stockage de liquides, derrière le siège d'un camion, dans les laboratoires et sur les stations de travail où les liquides sont pris en charge.



### Boîte de déversement

Référence	Code article	Description	Capacité d'absorption (l)
813908	813908	BOÎTE DE DEVERSEMENT, hydrocarbures, boîte de 15 feuilles	10
813909	813909	BOÎTE DE DEVERSEMENT, maintenance, boîte de 15 feuilles	10
813910	813910	BOÎTE DE DEVERSEMENT, produits chimiques, boîte de 10 feuilles	9

### Recharges

Référence	Code article	Description	Qté / Paquet	Capacité d'absorption (l)
813730	813730	FEUILLES, 41 × 51 cm, faible épaisseur, alvéolées et prédécoupées	200 Feuille(s) / Boîte	145
813807	813807	FEUILLES, 41 × 51 cm, faible épaisseur, alvéolées et prédécoupées	200 Feuille(s) / Boîte	145
813842	813842	FEUILLES, 41 × 51 cm, épaisseur moyenne, alvéolée et prédécoupée	100 Feuille(s) / Boîte	89

A utiliser à proximité de votre zone de stockage des liquides.

## SKH-MINI — UN KIT DE DÉVERSEMENT ENTIÈREMENT JETABLE POUR NETTOYER RAPIDEMENT, FACILEMENT ET SANS RISQUE DE BLESSURES LES PETITS ÉCOULEMENTS DE PRODUITS CHIMIQUES.

- Couleur verte haute visibilité.
- Le sac de récupération adapté aux autoclaves résiste à la chaleur jusqu'à 145 °C pour garantir une élimination sûre des déchets de laboratoire.
- Adapté pour les déversements d'1,7 litres max. ; absorbe les produits chimiques, l'eau et les liquides à base d'hydrocarbures.
- La brosse jetable est spécialement conçue pour balayer les éventuels morceaux de verre ou débris, ce qui permet un nettoyage en toute sécurité sans risque de blessures.
- Format compact : le SKH-MINI peut être facilement placé dans tous les espaces qui en ont le plus besoin.
- Les gants de protection sans poudre présentent un renforcement rugueux aux extrémités des doigts, une résistance accrue au déchirement ainsi qu'une bonne résistance aux produits chimiques pour une plus grande sécurité.

**Contenu :** 2 feuilles (41 cm × 51 cm), 1 paire de gants de protection renforcés, 1 sac de récupération adapté aux autoclaves, 1 brosse jetable et 1 guide d'instructions multilingue.



Référence	Code article	Description	Quantité	Capacité d'absorption (l)
813868	813868	Kit de déversement portable, produits chimiques	4 Kits/Boîte	7,00



## CONTRÔLE DE DÉVERSEMENTS

Regardez notre barrière de protection et notre plaque d'obturation Brady en action  
<https://youtu.be/w4hifGZQOY8>

## BARRIÈRE DE PROTECTION SPC — DESTINÉE À CONTENIR OU DÉTOURNER LES DÉVERSEMENTS FACILEMENT ET RAPIDEMENT !

- Connexion facile de plusieurs barrières. Pas de raccords supplémentaires requis.
- Idéales pour obturer les entrées pendant les opérations de nettoyage, pour contenir les liquides écoulés ou pour dévier les liquides et éviter qu'ils atteignent des équipements de valeur ou des zones sensibles.
- Couleur jaune pour une grande visibilité.
- Résistantes aux produits chimiques : le polyuréthane résiste à l'eau, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.
- Réutilisable après un nettoyage avec de l'eau et du savon.
- Fonctionne plus efficacement sur des surfaces lisses.

Référence	Code article	Description	Quantité
SB-3	813921	BARRIÈRE DE PROTECTION, 3 m (L) × 10,5 cm (l) × 5,5 cm (H)	1
BAG-PU-L	813925	SAC pour SB3, PU90 & PU110, Ø 25 cm × 130 cm	1



Empêche les déversements de pénétrer dans les canalisations.

## SENTRY MAKE-A-BERM — LE MOYEN IDÉAL D'ISOLER LES ÉQUIPEMENTS À RISQUE DE FUITES ET/OU DE PROTÉGER LES PASSAGES TRÈS FRÉQUENTÉS.

- Format souple (rempli de mousse) : reprend sa forme, même après le passage d'un chariot élévateur.
- Ecologique : composez la barrière de la taille ou la forme de votre choix.
- Le vinyle durable résiste aux hydrocarbures, aux liquides de refroidissement et à la majorité des produits chimiques.
- Facile à installer.
- Couleur jaune pour une grande visibilité.
- Economies : pas besoin de construire des bordures coûteuses en ciment ni de disposer des barrières métalliques.

Référence	Code article	Description	Quantité
SB-MAB-KIT	813980	MAKE-A-BERM, kit comprenant 2 sections droites de 7,6 m, 4 coins, 1 rouleau de revêtement et 6 tubes de calfatage à la silicone	1
SB-MAB-WALL	813981	MAKE-A-BERM, section de 4,5 m	1
SB-MAB-COR	813982	MAKE-A-BERM, jeu de 2 coins	1



## PLAQUE D'OBTURATION EN NÉOPRÈNE — UN OBTURATEUR ÉCONOMIQUE POUR EMPÊCHER LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES DANS LES ÉVACUATIONS.

- Facile à utiliser.
- Généralement résistante aux produits chimiques non agressifs et aux acides, à l'ozone, aux hydrocarbures, aux graisses et aux solvants
- Taille unique : 92 cm × 92 cm
- Couleur unique : noir
- Épaisseur : 3 mm
- Réutilisable après un nettoyage avec de l'eau et du savon.

Référence	Code article	Description	Quantité
NPR36	813920	PLAQUE D'OBTURATION, 92 × 92 cm	1



## PLAQUE D'OBTURATION POLYURÉTHANE — OBTURATEUR SOLIDE UTILISÉ POUR BLOQUER LES CANALISATIONS ET REPOUSSER LES DÉVERSEMENTS !

- Couleur jaune pour une grande visibilité
- Résistant aux produits chimiques : polyuréthane flexible qui résiste à l'eau, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.
- Réutilisable après un nettoyage avec de l'eau et du savon.
- Fonctionne plus efficacement sur des surfaces lisses.

Référence	Code article	Description	Quantité
PU50	196468	PLAQUE D'OBTURATION, PU, 50 × 50 cm	1
PU60	196469	PLAQUE D'OBTURATION, PU, 60 × 60 cm	1
PU90	196470	PLAQUE D'OBTURATION, PU, 90 × 90 cm	1
PU110	196471	PLAQUE D'OBTURATION, PU, 110 × 110 cm	1



## LA SACOCHE VOUS PERMET DE TRANSPORTER LA PLAQUE D'OBTURATION DIRECTEMENT SUR LE LIEU DU DÉVERSEMENT.

Référence	Code article	Description	Quantité
BAG-PU-S	813923	SAC pour PU50 & PU60 Ø 20 cm × 80 cm	1
BAG-PU-L	813925	SAC pour SB3, PU90 & PU110, Ø 25 cm × 130 cm	1



## RIGID LOCK QUICKBERM - CONTENEZ PROACTIVEMENT LES DÉVERSEMENTS DE FÔTS ET CUVES IBC.



- Amélioration de la conformité à la directive-cadre de l'Union européenne sur l'eau (2000/60/CE) et à la norme ISO 14001
- Renforcement de la sécurité sur le lieu de travail en évitant les glissades et les chutes causées par les déversements
- Côtés pliables pour une circulation des chariots élévateurs aisée
- Système de support mural exclusif avec bretelles en acier inoxydable - se verrouille à 90 °
- Faible encombrement facilitant l'entreposage
- Solution durable offrant une excellente résistance à la déchirure, à l'abrasion, à la perforation et aux produits chimiques.



Référence	Code article	Description	Quantité	Capacité de débordement (l)
SB-QB-RL21	198531	Bac de rétention, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,1 m x 30,5 cm	1	662
SB-QB-RL27	198532	Bac de rétention, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,7 m x 30,5 cm	1	890
SB-QB-RL33	198533	Bac de rétention, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 3,3 m x 3,3 m x 30,5 cm	1	2820

## QUICKBERM LITE - SOLUTION DE RÉTENTION DES DÉVERSEMENTS D'URGENCE LÉGÈRE ET COMPACTE.



- Légère, réutilisable et extrêmement résistante, qui peut être facilement déployée par une seule personne.
- Une solution d'intervention d'urgence idéale en cas de déversement pour les véhicules, camions et ateliers d'entretien.
- Solution durable : en tissu enduit de PVC EG-1 extrêmement résistant à la déchirure, à l'abrasion, à la perforation et aux produits chimiques.



Référence	Code article	Description	Quantité	Capacité de débordement (l)
SB-QB-Lite12	198534	Bac de rétention, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,2 m x 20,3 cm	1	299
SB-QB-Lite18	198535	Bac de rétention, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,8 m x 20,3 cm	1	451
SB-QB-Lite24	198536	Bac de rétention, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 2,4 m x 20,3 cm	1	602

## Ruban de marquage au sol pour les zones d'intense circulation

Solution	Caractéristiques principales	Applications
<b>Bonne</b>	Ruban de marquage d'allées d'allées en vinyle B-726	Solution plus économique pour une durée d'application courte
<b>Meilleure</b>	Ruban de marquage au sol en polyester ToughStripe B-514	Durée d'application plus longue avec plus d'options de forme et de personnalisation
<b>La meilleure</b>	Ruban de marquage au sol en vinyle ToughStripe Max B-543	La plus grande durabilité
<b>Autre</b>	Pochoirs de marquage au sol en rouleau PaintStripe B-518/B-519 pour différents types de surfaces	Pochoir de peinture pour un marquage plus long et permanent



## Ruban de marquage au sol ToughStripe Max

### Polyester de marquage au sol Brady B-543

- Epaisseur 0,2 mm
- Température d'utilisation allant de -18 °C à 54 °C
- Conditions d'application : minimum 5 °C, sol sec
- Recommandé pour usage intérieur et environnement sec
- Résistant aux produits chimiques corrosifs
- Dépasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et anti-dérapantes selon OSHA 1910.22

Code article	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
<b>B-543: Vinyle</b>				
149632	Vert	Brillant	50,80	30,48
149639	Vert	Brillant	76,20	30,48
149646	Vert	Brillant	101,60	30,48
149633	Blanc	Brillant	50,80	30,48
149640	Blanc	Brillant	76,20	30,48
149647	Blanc	Brillant	101,60	30,48
149634	Rouge	Brillant	50,80	30,48
149641	Rouge	Brillant	76,20	30,48
149648	Rouge	Brillant	101,60	30,48
149635	Orange	Brillant	50,80	30,48
149642	Orange	Brillant	76,20	30,48
149629	Jaune	Brillant	50,80	30,48
149636	Jaune	Brillant	76,20	30,48
149643	Jaune	Brillant	101,60	30,48
149631	Bleu	Brillant	50,80	30,48
149638	Bleu	Brillant	76,20	30,48
149645	Bleu	Brillant	101,60	30,48
149630	Noir & Jaune	Brillant	50,80	30,48
149637	Noir & Jaune	Brillant	76,20	30,48
149644	Noir & Jaune	Brillant	101,60	30,48



Recevez le guide du marquage au sol



**BRADY**  
WITH PERFORMANCE. WITHOUT NOISE.

**ORGANISEZ**  
VOTRE LIEU DE TRAVAIL

## Polyester de marquage au sol Brady B-514

Les produits de marquage au sol ToughStripe sont fabriqués à partir du polyester B-514 de Brady. Les produits ToughStripe ont été spécialement conçus pour le marquage des allées, passages et lieux de stockage ainsi que pour signaler les équipements de sécurité importants et les voies vers les sorties.

- Epaisseur 0,2 mm
- Température d'utilisation allant de -18 °C à 54 °C
- Conditions d'application : minimum 5 °C, sol sec
- Recommandé pour usage intérieur et environnement sec
- Résistant aux produits chimiques corrosifs
- Dépasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et anti-dérapantes selon OSHA 1910.22

## Bande de marquage au sol



Réf.	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	
104340	76,20	30,48 m	Noir	■
104341	76,20	30,48 m	Blanc	■
104342	76,20	30,48 m	Jaune	■
104343	76,20	30,48 m	Rouge	■
104344	76,20	30,48 m	Bleu	■
104345	76,20	30,48 m	Vert	■
104346	76,20	30,48 m	Orange	■
104347	76,20	30,48 m	Noir & Jaune	▨
104348	76,20	30,48 m	Rouge & Blanc	▨
104349	76,20	30,48 m	Noir & Blanc	▨
121914	76,20	30,48 m	Noir & Blanc	▩
121917	76,20	30,48 m	Rouge & Blanc	▩
132431	76,20	30,48 m	Rouge & Jaune	▩
132434	76,20	30,48 m	Noir & Orange	▩
132437	76,20	30,48 m	Vert & Blanc	▩
132440	76,20	30,48 m	Bleu & Jaune	▩
134087	76,20	30,48 m	Violet	■
134090	76,20	30,48 m	Marron	■
134093	76,20	30,48 m	Gris	■
104310	50,80	30,48 m	Noir	■
104311	50,80	30,48 m	Blanc	■
104312	50,80	30,48 m	Jaune	■
104313	50,80	30,48 m	Rouge	■
104314	50,80	30,48 m	Bleu	■
104315	50,80	30,48 m	Vert	■
104316	50,80	30,48 m	Orange	■
104317	50,80	30,48 m	Noir & Jaune	▨
104318	50,80	30,48 m	Rouge & Blanc	▨
104319	50,80	30,48 m	Noir & Blanc	▨

Réf.	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	
121913	50,80	30,48 m	Noir & Blanc	▩
121916	50,80	30,48 m	Rouge & Blanc	▩
132430	50,80	30,48 m	Rouge & Jaune	▩
132433	50,80	30,48 m	Noir & Orange	▩
132436	50,80	30,48 m	Vert & Blanc	▩
132439	50,80	30,48 m	Bleu & Jaune	▩
134086	50,80	30,48 m	Violet	■
134089	50,80	30,48 m	Marron	■
134092	50,80	30,48 m	Gris	■
104370	101,60	30,48 m	Noir	■
104371	101,60	30,48 m	Blanc	■
104372	101,60	30,48 m	Jaune	■
104373	101,60	30,48 m	Rouge	■
104374	101,60	30,48 m	Bleu	■
104375	101,60	30,48 m	Vert	■
104376	101,60	30,48 m	Orange	■
104377	101,60	30,48 m	Noir & Jaune	▨
104378	101,60	30,48 m	Rouge & Blanc	▨
104379	101,60	30,48 m	Noir & Blanc	▨
121915	101,60	30,48 m	Noir & Blanc	▩
121918	101,60	30,48 m	Rouge & Blanc	▩
132432	101,60	30,48 m	Rouge & Jaune	▩
132435	101,60	30,48 m	Noir & Orange	▩
132438	101,60	30,48 m	Vert & Blanc	▩
132441	101,60	30,48 m	Bleu & Jaune	▩
134088	101,60	30,48 m	Violet	■
134091	101,60	30,48 m	Marron	■
134094	101,60	30,48 m	Gris	■



### Ruban ToughStripe personnalisé


- Ruban préimprimé avec votre message personnalisé
- Chiffres et lettres prédécoupés pour les applications de sécurité, « lean » et autres
- Tailles et formes prédécoupées spécifiques
- Toutes les couleurs dont vous avez besoin en fournissant un numéro de couleur PMS
- Ruban à rayures ou à carreaux disponible

## Bande de marquage au sol Caution ESD Area




Réf.	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	
121364	50,80	30,48	Noir sur Orange	QA INSPECTION AREA
121365	76,20	30,48	Noir sur Orange	QA INSPECTION AREA
121366	101,60	30,48	Noir sur Orange	QA INSPECTION AREA
121367	50,80	30,00	Noir sur Jaune	CAUTION ESD AREA
121368	76,20	30,00	Noir sur Jaune	CAUTION ESD AREA
121369	101,60	30,00	Noir sur Jaune	CAUTION ESD AREA

## Disques - 350 / rouleau



Réf.	Diamètre (mm)	Couleur	
104400	88,90	Rouge	●
104401	88,90	Vert	●
104402	88,90	Bleu	●
104403	88,90	Jaune	●
104404	88,90	Noir	●
104405	88,90	Blanc	○

## Flèches 100 / paquet



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	
104412	50,80	127,00	Rouge	➔
104413	50,80	127,00	Vert	➔
104414	50,80	127,00	Bleu	➔
104415	50,80	127,00	Jaune	➔
104416	50,80	127,00	Noir	➔
104417	50,80	127,00	Blanc	➔
104418	76,20	203,20	Rouge	➔
104419	76,20	203,20	Vert	➔
104420	76,20	203,20	Bleu	➔
104421	76,20	203,20	Jaune	➔
104422	76,20	203,20	Noir	➔
104423	76,20	203,20	Blanc	➔
104424	101,60	254,00	Rouge	➔
104425	101,60	254,00	Vert	➔
104426	101,60	254,00	Bleu	➔
104427	101,60	254,00	Jaune	➔
104428	101,60	254,00	Noir	➔
104429	101,60	254,00	Blanc	➔

## Marques de centre - « + » 20 / paquet



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	
104466	50,80	127,00	Rouge	+
104467	50,80	127,00	Vert	+
104468	50,80	127,00	Bleu	+
104469	50,80	127,00	Jaune	+
104470	50,80	127,00	Noir	+
104471	50,80	127,00	Blanc	+
104472	76,20	203,20	Rouge	+
104473	76,20	203,20	Vert	+
104474	76,20	203,20	Bleu	+
104475	76,20	203,20	Jaune	+
104476	76,20	203,20	Noir	+
104477	76,20	203,20	Blanc	+
104478	101,60	254,00	Rouge	+
104479	101,60	254,00	Vert	+
104480	101,60	254,00	Bleu	+
104481	101,60	254,00	Jaune	+
104482	101,60	254,00	Noir	+
104483	101,60	254,00	Blanc	+



Regardez les vidéos Toughstripe™ sur [www.bradyeurope.com/ToughStripe](http://www.bradyeurope.com/ToughStripe)



## Utilisez les produits de marquage au sol ToughStripe pour :


- allées et voies de circulation
- postes de travail
- zones de stockage des équipements
- zones de stockage des consommables
- zones d'inspection pour l'assurance qualité
- zones de récupération/rebut/réusinage
- zones interdites d'accès
- zones dangereuses

## Empreintes de pas - 10 / paquet (5 droits - 5 gauches)




Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
104406	88,90	254,00	Rouge
104407	88,90	254,00	Vert
104408	88,90	254,00	Bleu
104409	88,90	254,00	Jaune
104410	88,90	254,00	Noir
104411	88,90	254,00	Blanc

## Marques de coins - « L » 20 / paquet



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
104430	50,80	127,00	Rouge
104431	50,80	127,00	Vert
104432	50,80	127,00	Bleu
104433	50,80	127,00	Jaune
104434	50,80	127,00	Noir
104435	50,80	127,00	Blanc
104442	76,20	203,20	Rouge
104443	76,20	203,20	Vert
104444	76,20	203,20	Bleu
104445	76,20	203,20	Jaune
104446	76,20	203,20	Noir
104447	76,20	203,20	Blanc
104454	101,60	254,00	Rouge
104455	101,60	254,00	Vert
104456	101,60	254,00	Bleu
104457	101,60	254,00	Jaune
104458	101,60	254,00	Noir
104459	101,60	254,00	Blanc

## Marques de division - « T » 20 / paquet



Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
104436	50,80	127,00	Rouge
104437	50,80	127,00	Vert
104438	50,80	127,00	Bleu
104439	50,80	127,00	Jaune
104440	50,80	127,00	Noir
104441	50,80	127,00	Blanc
104448	76,20	203,20	Rouge
104449	76,20	203,20	Vert
104450	76,20	203,20	Bleu
104451	76,20	203,20	Jaune
104452	76,20	203,20	Noir
104453	76,20	203,20	Blanc
104460	101,60	254,00	Rouge
104461	101,60	254,00	Vert
104462	101,60	254,00	Bleu
104463	101,60	254,00	Jaune
104464	101,60	254,00	Noir
104465	101,60	254,00	Blanc

## Chiffres et lettres pour marquage au sol (suite)


- Largeur: 146,05 mm
- Hauteur: 203,20 mm

Réf.	Couleur	
121847	Noir	○
121848	Blanc	○
121849	Rouge	○
121850	Vert	○
121851	Bleu	○
121852	Jaune	○
121853	Noir	<b>1</b>
121854	Blanc	<b>1</b>
121855	Rouge	<b>1</b>
121856	Vert	<b>1</b>
121857	Bleu	<b>1</b>
121858	Jaune	<b>1</b>
121859	Noir	<b>2</b>
121860	Blanc	<b>2</b>
121861	Rouge	<b>2</b>
121862	Vert	<b>2</b>
121863	Bleu	<b>2</b>
121864	Jaune	<b>2</b>
121865	Noir	<b>3</b>
121866	Blanc	<b>3</b>
121867	Rouge	<b>3</b>
121868	Vert	<b>3</b>
121869	Bleu	<b>3</b>
121870	Jaune	<b>3</b>

Réf.	Couleur	
121871	Noir	<b>4</b>
121872	Blanc	<b>4</b>
121873	Rouge	<b>4</b>
121874	Vert	<b>4</b>
121875	Bleu	<b>4</b>
121876	Jaune	<b>4</b>
121877	Noir	<b>5</b>
121878	Blanc	<b>5</b>
121879	Rouge	<b>5</b>
121880	Vert	<b>5</b>
121881	Bleu	<b>5</b>
121882	Jaune	<b>5</b>
121883	Noir	<b>6</b>
121884	Blanc	<b>6</b>
121885	Rouge	<b>6</b>
121886	Vert	<b>6</b>
121887	Bleu	<b>6</b>
121888	Jaune	<b>6</b>
121889	Noir	<b>7</b>
121890	Blanc	<b>7</b>
121891	Rouge	<b>7</b>
121892	Vert	<b>7</b>
121893	Bleu	<b>7</b>
121894	Jaune	<b>7</b>

Réf.	Couleur	
121895	Noir	<b>8</b>
121896	Blanc	<b>8</b>
121897	Rouge	<b>8</b>
121898	Vert	<b>8</b>
121899	Bleu	<b>8</b>
121900	Jaune	<b>8</b>
121901	Noir	<b>9</b>
121902	Blanc	<b>9</b>
121903	Rouge	<b>9</b>
121904	Vert	<b>9</b>
121905	Bleu	<b>9</b>
121906	Jaune	<b>9</b>
121907	Noir	<b>RUNC</b>
121908	Blanc	<b>RUNC</b>
121909	Rouge	<b>RUNC</b>
121910	Vert	<b>RUNC</b>
121911	Bleu	<b>RUNC</b>
121912	Jaune	<b>RUNC</b>

## Formes pré-espacées (espacées de 457 mm)



Réf.	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Couleur	
104526	-	50,80	127,00	52	Rouge	▶▶▶
104527	-	50,80	127,00	52	Vert	▶▶▶
104528	-	50,80	127,00	52	Bleu	▶▶▶
104529	-	50,80	127,00	52	Jaune	▶▶▶
104554	-	50,80	127,00	52	Noir	▶▶▶
104555	-	50,80	127,00	52	Blanc	◻◻◻
104556	-	50,80	203,20	46	Jaune	▬▬▬
142177	-	50,80	203,20	46	Blanc	◻◻◻
142178	-	50,80	203,20	46	Noir	▬▬▬
142179	-	50,80	203,20	46	Rouge	▬▬▬
142180	-	50,80	203,20	46	Bleu	▬▬▬
142181	-	50,80	203,20	46	Vert	▬▬▬
104520	88,90	-	-	55	Vert	●●●
104521	88,90	-	-	55	Rouge	●●●
104522	88,90	-	-	55	Blanc	○●●
104523	88,90	-	-	55	Jaune	●●●
104524	88,90	-	-	55	Bleu	●●●
104525	88,90	-	-	55	Noir	●●●

## Bandes ToughStripe à utiliser avec l'imprimante BMP71

Idéal pour le marquage des allées, passages et lieux de stockage

- Créez des étiquettes de sol personnalisées grâce à un processus simple en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la au sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634

Réf.	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	
142140	25,40	15,24	Blanc	□
142141	50,80	15,24	Blanc	□
142142	25,40	15,24	Noir	■
142143	50,80	15,24	Noir	■
142144	25,40	15,24	Jaune	■
142145	50,80	15,24	Jaune	■
142146	25,40	15,24	Rouge	■
142147	50,80	15,24	Rouge	■
142148	25,40	15,24	Bleu	■
142149	50,80	15,24	Bleu	■
142150	25,40	15,24	Vert	■
142151	50,80	15,24	Vert	■
142152	25,40	15,24	Orange	■
142153	50,80	15,24	Orange	■



## ToughStripe à utiliser avec les imprimantes BBP35 et BBP37

- Créez des étiquettes de sol personnalisées grâce à un processus simple en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la au sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634

Réf.	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	
139928	101,00	30,40	Orange	■
139929	57,00	30,40	Orange	■
139930	29,00	30,40	Orange	■
139931	101,00	30,40	Noir	■
139932	57,00	30,40	Noir	■
139933	29,00	30,40	Noir	■
139934	101,00	30,40	Vert	■
139935	57,00	30,40	Vert	■
139936	29,00	30,40	Vert	■
139937	101,00	30,40	Bleu	■
139938	57,00	30,40	Bleu	■
139939	29,00	30,40	Bleu	■
139940	101,00	30,40	Rouge	■
139941	57,00	30,40	Rouge	■
139942	29,00	30,40	Rouge	■
139943	101,00	30,40	Jaune	■
139944	75,00	30,40	Jaune	■
139945	57,00	30,40	Jaune	■
139946	29,00	30,40	Jaune	■
139947	101,00	30,40	Blanc	□
139948	75,00	30,40	Blanc	□
139949	57,00	30,40	Blanc	□
139950	29,00	30,40	Blanc	□



## Marquage au sol Toughstripe

### Ruban de marquage au sol amovible

ToughStripe est le ruban de marquage au sol idéal pour les environnements « lean », où l'application et le remplacement réguliers du marquage au sol sont essentiels.

- Durabilité supérieure
- Application facile
- Haute visibilité
- Formes découpées
- Enlèvement facile



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité imprimante
B-483/B-634: Polyester avec laminage en polyester transparent							
∞	B30C-1125-483WT-KT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483BL-KT	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483YL-KT	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483BK-KT	Noir	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483GN-KT	Vert	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483WT-KT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483BL-KT	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483YL-KT	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483BK-KT	Noir	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483GN-KT	Vert	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-3000-483WT-KT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-3000-483YL-KT	Jaune	75,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483WT-KT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483BL-KT	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483YL-KT	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483BK-KT	Noir	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483GN-KT	Vert	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100

## Compatibilité des imprimantes



**BradyPrinter S3000** SIGN & LABEL PRINTER  
[Scannez ou cliquez sur le code QR](#)



**BradyPrinter i3300**  
 INDUSTRIAL LABEL PRINTER  
[Scannez ou cliquez sur le code QR](#)



**BradyPrinter S3100** SIGN & LABEL PRINTER  
[Scannez ou cliquez sur le code QR](#)



**BBP35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER  
**BBP37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER  
[Scannez ou cliquez sur le code QR](#)



## Bandes de marquage au sol

- Longue durée de vie, collent rapidement aux surfaces
- Matériau : vinyle autocollant (B-726)
- Longueur : 33,00 m
- Conditionnement : 1 rouleau



Code article	Largeur (mm)	Couleur	
058202	50,00	Vert	
058252	75,00	Vert	
058201	50,00	Rouge	
058251	75,00	Rouge	
058222	50,00	Noir	
058223	75,00	Noir	
058200	50,00	Jaune	
058250	75,00	Jaune	
058220	50,00	Bleu	
058221	75,00	Bleu	
058203	50,00	Blanc	
058253	75,00	Blanc	



## Plaquettes de signalisation

A utiliser partout où un danger potentiel existe pour les ouvriers.

Conçues pour signaler la présence de camions, de plateformes de chargement, de poteaux et de chariots élévateurs.

- Matériau : vinyle autocollant (B-7541)

Code article	Hauteur (mm) x Largeur (mm)	Couleur	Conditionnement
255322	286,00 x 428,00	Rouge & Blanc	10



## Rubans rétro réfléchissants rayés et monochromes

Ces rubans offrent une sécurité accrue en cas de panne d'électricité, pendant la nuit et par faible luminosité.

- Matériau : matériau adhésif rétro réfléchissant (B-957)
- Longueur : 4,5 m
- Conditionnement : 1 rouleau



Code article	Largeur (mm)	Couleur	
<b>Ruban rétro réfléchissant, monochrome</b>			
078989	50,00	Orange	
078990	75,00	Orange	
078985	50,00	Blanc	
078987	75,00	Blanc	
078986	50,00	Jaune	
078988	75,00	Jaune	

Code article	Largeur (mm)	Couleur	
<b>Ruban rétro réfléchissant, rayé</b>			
076310	50,00	Noir & Blanc	
076308	50,00	Noir & Jaune	
076312	75,00	Noir & Jaune	
076309	50,00	Rouge & Blanc	
076313	75,00	Rouge & Blanc	




## Rubans de signalisation

- Rubans adhésifs de signalisation destinés au marquage de piliers, bords de murs, montants de portes, ascenseurs, etc.
- Extrême durabilité (épaisseur de 0,138 mm)
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux lessives alcalines, aux acides, etc.
- Matériau : PVC adhésif
- Longueur : 33 m
- Conditionnement : 1 rouleau

Code article	Largeur (mm)	Couleur	
255311	38,00	Noir & Jaune	
255312	50,00	Noir & Jaune	
255313	75,00	Noir & Jaune	
255295	38,00	Rouge & Blanc	
255296	50,00	Rouge & Blanc	
255297	75,00	Rouge & Blanc	



Rubans personnalisés en polyester laminé anti-dérapant (B-7538) disponibles sur demande.



## Rubans de marquage durable

Les couleurs sont scellées sous une couche de vinyle transparent résistant à l'abrasion.

- L'adhésif puissant colle sur pratiquement toutes les surfaces propres et sèches
- Les marquages résistent aux conditions extrêmes d'utilisation — à l'intérieur comme à l'extérieur
- Matériau : vinyle autocollant (B-950)
- Conditionnement : 1 rouleau
- Longueur : 16,5 m



Code article	Largeur (mm)	Couleur	
055290	25,00	Noir & Blanc	
055291	38,00	Noir & Blanc	
055292	50,00	Noir & Blanc	
055293	75,00	Noir & Blanc	
055300	25,00	Noir & Jaune	
055301	38,00	Noir & Jaune	
055302	50,00	Noir & Jaune	
055303	75,00	Noir & Jaune	
055312	38,00	Magenta & Jaune	
055313	50,00	Magenta & Jaune	
055314	75,00	Magenta & Jaune	
055294	25,00	Rouge & Blanc	
055295	38,00	Rouge & Blanc	
055296	50,00	Rouge & Blanc	
055297	75,00	Rouge & Blanc	



## Rubans pour barrières

Une barrière visuelle avertit rapidement des dangers potentiels sur le terrain.

Le ruban non adhésif peut être utilisé temporairement à l'extérieur ou de façon permanente à l'intérieur. Il peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, grillages ou barrières métalliques.

- Matériau : polyéthylène
- Epaisseur : 0,075 mm
- Dimensions : 75 mm x 250 m
- Conditionnement : 11 rouleau

Code article Légende



256660

- Epaisseur : 0,03
- Dimensions: 75,00 mm x 500,00 m

Code article Couleur



291425



291426



### Produits personnalisés sur demande :

- Tailles standard : 50mm x 250m et 75mm x 250m
- Couleurs de fond : vert, orange, rouge, jaune, bleu, blanc
- Impression : texte et/ou logo
- A partir de 24 rouleaux

## Rubans d'avertissement souterrain

Le ruban est enterré à une profondeur de 30 à 45 cm. Les ouvriers occupés à creuser sont ainsi avertis de la présence de lignes et de câbles souterrains, avec une marge de sécurité entre le ruban et la ligne souterraine.



- Disponible en 2 versions: détectable et indétectable
- Haute visibilité
- Facilement identifiable, au moyen d'un code de couleurs
- Pratique, bobine de déroulement simple d'utilisation
- Polyéthylène résistant aux acides, aux alcalis et autres substances contenues dans la terre.
- Durable, les graphiques recouverts d'une pellicule de protection assurent une lisibilité durable et la conservation des couleurs.
- Economique, comparé au coût potentiel des dégâts occasionnés sur les lignes, le ruban est rentable pour une utilisation sur toute la longueur de la ligne.
- Tailles standard : 75mm x 250m et 150mm x 250m
- Quantité de commande minimum : 50 rouleaux de 75mm x 250m ou 25 rouleaux de 150mm x 250m
- Caractères noirs sur n'importe quelle couleur de fond

Contactez-nous pour obtenir une offre pour votre projet.



## Poteaux d'avertissement

Idéal pour contrôler et diriger la circulation piétonne. Adapté aux entrepôts, usines, bureaux, etc.

Possibilité d'attacher des chaînes et des rubans sur ces poteaux solides de 90 cm de haut. Poteaux disponibles en une ou deux couleurs (rayures de 10 cm de large).

- Matériau : polyéthylène
- Non conducteur : peuvent être utilisés en toute sécurité pour baliser des zones électriques dangereuses
- Inhibiteurs d'ultraviolets intégrés : font écran aux rayons UV pour éviter que les couleurs ne pâlissent lors de leur utilisation à l'extérieur
- Couleurs : restent vives même après plusieurs années d'utilisation
- Dimensions : hauteur : 90 cm, diamètre externe : 6 cm

Code article	Couleur	Hauteur (mm)	Conditionnement
<b>Top BradyPost</b>			
292249	Blanc		1
292247	Noir		1
292248	Rouge		1
<b>Socle seul - Socle lestable - 25 x 6 cm</b>			
256727	Noir		1
<b>Socle seul - Socle en plastique sans béton - 29 x 9 cm</b>			
292245	Noir		1
<b>Socle seul - Socle en plastique lesté avec du béton - 29 x 9 cm</b>			
292246	Noir		1
<b>Socle seul - Socle en caoutchouc - 27 x 5 cm</b>			
256728	Noir		1
<b>Poteau &amp; top (sans socle)</b>			
292243	Blanc	900,00	1
292241	Noir & Jaune	900,00	1
292244	Rouge	900,00	1
292242	Rouge & Blanc	900,00	1
<b>Poteau &amp; socle lestable (3,7 litres à remplir)</b>			
256725	Blanc	900,00	4
256722	Noir & Jaune	900,00	4
256729	Rouge	900,00	4
256721	Rouge & Blanc	900,00	4
<b>Poteau &amp; socle en plastique sans béton</b>			
292235	Blanc	900,00	4
292240	Noir & Jaune	900,00	4
292233	Rouge	900,00	4
292238	Rouge & Blanc	900,00	4
<b>Poteau &amp; socle en plastique lesté avec du béton (3,5 kg)</b>			
292239	Blanc	900,00	4
292236	Noir & Jaune	900,00	4
292234	Rouge	900,00	4
292237	Rouge & Blanc	900,00	4
<b>Poteau &amp; socle en caoutchouc (1,6 kg)</b>			
256726	Blanc	900,00	4
256724	Noir & Jaune	900,00	4
256730	Rouge	900,00	4
256723	Rouge & Blanc	900,00	4



Socle en plastique vide ou lesté avec du béton

Socle lestable

Socle en caoutchouc

## Panneau en plastique

Panneau en plastique à installer facilement sur les poteaux Brady par un clip afin de créer un environnement de travail plus sûr.


- Contenu du kit : cadre + 2 clips + chaîne noire de 20 cm
- Couleur : noir
- Conditionnement : 1
- Panneaux non inclus

Code article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Description
292250	210,00	297,00	Panneau en plastique



## Chaînes d'avertissement Brady

- Matériau : polyéthylène
- Conditionnement : 25 m (2,7 kg)



### Dimensions

A : 50,00 mm
B : 34,00 mm
C : 12,00 mm
D : 28,00 mm
E : 8,00 mm

Code article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
278269	28,00	50,00	Rouge & Blanc
278270	28,00	50,00	Noir & Jaune
278271	28,00	50,00	Jaune
278268	28,00	50,00	Blanc

## Crochets

- Matériau : polyéthylène
- Conditionnement : 36
- Les crochets servent à attacher les longueurs de chaînes



Code article	Largeur (mm)	Couleur
078257	50,00	Jaune
078258	50,00	Blanc
078259	50,00	Noir

## Liens de connexion

- Matériau : polyéthylène
- Conditionnement : 36
- Utilisez les liens de connexion pour une application permanente ou pour réparer une chaîne endommagée.



Code article	Largeur (mm)	Couleur
078247	50,00	Blanc
078246	50,00	Jaune
078248	50,00	Noir

## Poteaux d'avertissement BradyLink®

Protégez les zones intérieures et extérieures potentiellement dangereuses à l'aide de poteaux et de chaînes en plastique. Leur composition légère mais solide permet une utilisation temporaire ou permanente pendant plusieurs années.



Ces poteaux et chaînes sont fabriqués en polyéthylène et offrent les caractéristiques suivantes :

- Inhibiteurs d'ultraviolets intégrés : font écran aux rayons UV pour éviter que les couleurs pâlissent lors de leur utilisation à l'extérieur.
- Léger : la chaîne BradyLink® est plus légère que des pièces métalliques similaires — la chaîne de 25 mètres pèse seulement 2,7 kg.
- Ne rouille pas : contrairement aux poteaux et chaînes métalliques, les pièces en plastique BradyLink® ne rouillent pas.
- La base des poteaux peut être remplie : la base creuse peut être remplie d'eau ou de sable pour assurer une meilleure stabilité.
- Crochet en C : un large crochet en forme de C maintient la chaîne en place. Utilisez-la ouverte, ou fermée pour une plus grande sécurité.

## Poteaux d'avertissement Brady

- Diamètre du poteau : 75,00 mm
- Diamètre de la base : 400,00 mm
- Hauteur : 1040,00 mm

Code article	Couleur	Conditionnement
092118	Jaune	1
092121	Jaune	6
092116	Noir	1
092119	Noir	6



## Panneaux sur pieds résistants

Facilement transportables, les panneaux Brady sont pratiques pour identifier des zones de dangers telles que les surfaces glissantes. Idéal pour les hôpitaux ou tous lieux publics.

- Polypropylène jaune haute densité
- Hauteur (fermé) : 660,00 mm
- Pas de maintenance requise : impossible à cabosser ou à corroder
- La large zone de message est visible à une distance de 9 mètres
- Choisissez un marquage standard ou demandez votre propre marquage



Code article	092110	256262	256281	241941
--------------	--------	--------	--------	--------

## Panneaux sur pieds économiques

- Imprimés sur leurs deux faces (interne et externe), ils offrent deux panneaux pour le prix d'un
- En polypropylène léger ondulé
- Conditionnement: 1
- Hauteur (fermé): 500,00 mm - Largeur: 300,00 mm



Code article	241882
--------------	--------

### Produits Personnalisés

Contactez votre partenaire Brady pour plus d'informations sur les panneaux sur pieds personnalisés.



# Créez un lieu de travail conforme, sûr et efficace

Grâce aux imprimantes et logiciels professionnels d'identification de sécurité et des installations de Brady, vous pouvez prendre en main l'identification de votre lieu de travail pour le rendre rapidement conforme aux exigences de sécurité nationales et européennes, plus sûr et plus efficace conformément aux principes de fabrication « lean/5S ».



## Impression sur site

Les imprimantes et logiciels professionnels d'identification de sécurité et des installations sur site vous offrent de nombreux avantages :

- Rapide: concevez votre panneau, marqueur de tuyauterie ou système de balisage ou de marquage avec les applications Brady Workstation, lancez l'impression et appliquez votre identification, sans avoir à attendre la livraison.
- Personnalisable: ajoutez des messages d'avertissement personnalisés, le logo de votre entreprise ou créez votre propre combinaison de panneaux dans différentes tailles et formes.
- Economique: inutile de stocker des étiquettes que vous n'utiliserez peut-être jamais, il vous suffit d'imprimer l'étiquette ou le panneau dont vous avez besoin.

## Consommables durables

Les imprimantes hautes performances d'identification de sécurité et des installations de Brady utilisent des encres étudiées pour imprimer sur des consommables et panneaux durables. Ceux-ci ont été conçus pour offrir une durabilité maximale dans un large éventail de secteurs, en prenant en compte les combinaisons de défis et besoins spécifiques, tels que la résistance aux UV, à l'humidité, à la chaleur, au froid, aux produits chimiques, aux cycles de lavage intensifs ou à l'abrasion.

## Créez n'importe quel panneau ou étiquette

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité de qualité. L'identification de sécurité et des installations devient plus simple, rapide et facilement adaptable aux nouvelles normes et réglementations grâce aux mises à jour centralisées. Brady Workstation vous permet de:

- Sélectionner les applications dont vous avez besoin, activer la version d'essai gratuite de 30 jours et les acheter si vous êtes satisfait
- Connecter facilement une imprimante Brady à un ordinateur disposant d'une connexion Internet
- Recevoir une alerte des imprimantes Brady haut de gamme si d'autres consommables doivent être chargés pour imprimer votre modèle.



**Créez un lieu de travail conforme, sûr et efficace à l'aide d'une imprimante de sécurité de qualité et des applications Brady Workstation !**



**Guide de comparaison des imprimantes**





## BMP71 LABEL PRINTER

l'étiqueteuse portable BMP71 permet une impression sur plus de 30 types différents de matériaux d'étiquette conçus selon les normes de durabilité de type industriel propres à Brady. Que vous ayez besoin de manchons thermorétractables, d'étiquettes prédécoupées ou de vinyle intérieur/extérieur, l'étiqueteuse BMP71 dispose du matériau d'étiquette adapté à votre utilisation.

### Accélérez votre étiquetage

La puissante étiqueteuse BMP71 imprime plus rapidement que toute autre imprimante de sa catégorie (38 mm/sec). Inutile d'attendre plus longtemps que nécessaire l'impression de vos étiquettes.

### Le clavier complet vous permet de saisir les étiquettes en un temps record

La BMP71 est dotée d'un clavier complet, disponibles en 4 versions différentes : QWERTY, AZERTY, QWERTZ et CYRILLIC. Saisissez le texte de votre étiquette sur un clavier similaire à celui d'un ordinateur et gagnez un temps considérable !

### Avec le grand écran couleur, l'impression de vos étiquettes devient un véritable jeu d'enfant

Le grand écran de la BMP71 permet de visualiser l'intégralité de l'étiquette, facilitant ainsi la composition efficace de l'étiquette tout en supprimant les essais et les erreurs !

### Une seule imprimante pour toutes vos applications d'impression

La BMP71 est un outil essentiel qui répond parfaitement à tous vos besoins d'impression d'étiquette.



For videos and more information please visit:  
[www.bradyeurope.com/BMP71](http://www.bradyeurope.com/BMP71)

## Etiqueteuse BMP71

Référence	Code article	Description
BMP71-US	115157	Etiqueteuse BMP71 - Version US avec clavier QWERTY
BMP71-QWERTY-EU	710599	Etiqueteuse BMP71 - Version EU avec clavier QWERTY
BMP71-QWERTY-UK	710600	Etiqueteuse BMP71 - Version UK avec clavier QWERTY
BMP71-AZERTY-EU	710601	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier AZERTY
BMP71-QWERTZ-EU	710603	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier QWERTZ
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier CYRILLIC

Contenu : Imprimante BMP71, mallette de transport rigide, 2 rouleaux d'étiquettes, 1 cartouche à ruban noir, batterie rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur pour rouleau d'étiquettes TLS2200 / HandiMark, guide de démarrage rapide, CD du produit (avec pilote de l'imprimante, didacticiels, guide de l'utilisateur complet), kit de nettoyage.

Inclut la suite de base Brady Workstation comme standard - <http://workstation.bradyid.com/>

## Accessoires pour BMP71

Référence	Code article	Description
M71-ADAPT-BK	147998	Adaptateur de consommables pour l'imprimante BMP71
M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	710612	Adaptateur secteur — 220V
M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	710613	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V
M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	114883	Adaptateur secteur — USA, 120 V
M71-BATT	114885	Batterie de rechange
M71-QC-EU	710614	Chargeur rapide — Europe, 220 V
M71-QC-UK	710615	Chargeur rapide — UK, 240 V
M71-QC-US	114884	Chargeur rapide — US, 120 V
M71-CLEAN	114886	Kit de nettoyage
M71-HC	114881	Mallette de transport rigide
M71-SC	114882	Mallette de transport souple




Marqueurs de tuyauteries



Systèmes de balisage et de marquage ToughStripe



Identification générale



Panneaux photoluminescents



Etiquettes auto-protégées



Des étiquettes de sécurité... et bien plus encore !



## Spécifications de l'étiqueteuse

Langues	Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Espagnol, Suédois
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, LabelMark
Code à barres	Code 39 et 128, autres via logiciel
Nb d'étiquettes max. par jour	1 000 étiquettes 50,8 x 25,4 mm par jour
Symboles incorporés	Plus de 500 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB
Mémoire Flash	200 Mo — Jusqu'à 100 000 étiquettes
Vitesse d'impression (mm/s)	38,10
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300
Smart Cell	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 174
Sérialisation	Simple et simultanée, et individuelle et multiple avancée
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80
Largeur max. d'impression (mm)	45,97
Matériaux supportés	Plus de 400 références ; rouleaux d'étiquettes continues, prédécoupées et en gros conditionnement
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran couleur LCD
Massicot	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Alimentation	Adaptateur secteur, Batterie rechargeable
Hauteur x Épaisseur x Largeur (mm)	116,80 x 332,70 x 241,30
Poids (kg)	2,49 kg

## Etiqueteuse BMP71 avec logiciel



### Améliorez vos étiquettes à l'aide d'éléments graphiques et de symboles perfectionnés grâce au logiciel Brady Workstation

Le logiciel Brady Workstation vous permet de combiner du texte avec des éléments graphiques, des symboles et des codes à barres. Les étiquettes peuvent être utilisées comme des outils visuels dans l'ensemble de votre installation. Pour les entreprises Lean, le logiciel Brady Workstation fournit des éléments graphiques et des modèles supplémentaires de panneaux et étiquettes — idéal pour les applications 5S, TPM (Total Productive Maintenance) et les visuels Lean.

Référence	Code article	Description
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-CYR-SFIDS	198680	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	Etiqueteuse BMP71 — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	Etiqueteuse BMP71 — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

**APPS**

- Flags
- Bix Block
- 110-Block
- 66-Block
- Rollform PipeMarker
- Rollform PipeMarker
- Flags
- Terminal Block
- Arrow Tape
- Arrow Tape
- Terminal Block
- Patch Panel
- Standard PipeMarker
- Standard PipeMarker
- WireMarker
- Cable Marker
- Safety Templates
- General Templates
- Electrical
- DataCom
- NA Safety
- EU Safety

**Modèles d'application prédéfinis**



## Concevez n'importe quelle étiquette avec les applications Brady Workstation

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable



aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Téléchargez simplement Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications dont vous avez besoin :

[www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)



## BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 vous permet d'imprimer une vaste gamme de panneaux et d'étiquettes afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail. Les panneaux de sécurité, le marquage au sol, les étiquettes 5S, les étiquettes « lean », les étiquettes d'identification d'étagères, de portes, d'escaliers, de bacs, de bureaux et de chaises, ainsi que les étiquettes CLP d'identification de produits chimiques, peuvent tous être imprimés sur votre site avec le modèle S3100, dès que vous en avez besoin.

- Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser : l'impression d'étiquettes est facilement accessible à tous.
- Idéale en cas d'utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les actions Lean/5S.
- Encore plus polyvalente grâce à sa compatibilité avec les puissantes applications d'étiquettes Brady Workstation.
- Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout positionnement, axes d'assemblage, réglage de capteur et étapes de calibrage compliqués.
- L'opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d'autres tâches.



### Imprimantes S3100

Référence	Code article	Description
S3100-QZ-W	149118	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY UK
S3100-W	149121	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — AZERTY
S3100-CYR-W	149123	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — CYRILLIQUE
S3100-QY-EU-W	149127	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY EU
S3100	149120	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY EU
S3100-AZ	149517	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — AZERTY
S3100-QZ	149519	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTZ

### Accessoires S3100

Référence	Code article	Description
B30-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 et i3300
B30-TROLLEY	120994	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
B30-WIPER	142114	Boîte de 5 lingettes dépolluantes pour support d'imprimante BBP30/S3000/BBP31/S3100/BBP33/i3300
B31-DC	142117	Housse anti-poussière BBP31
PCK-6	133251	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique
Squeegee	036612	Raclette d'application
Supplies Carrying Case	999834	Valise de transport des consommables

**i**

Regardez la vidéo de l'étiqueteuse S3100 sur la page [www.bradyeurope.com/S3100](http://www.bradyeurope.com/S3100)



### Kits S3100

Référence	Code article	Description
S3100-QY-UK-W-SFID	198575	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY UK avec BWS SFIDS
S3100-QY-UK-SFIDS	198576	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY UK avec BWS SFIDS
S3100-QY-EU-W-SFID	198577	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY EU avec BWS SFIDS
S3100-QY-EU-SFIDS	198578	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY EU avec BWS SFIDS
S3100-AZ-W-SFIDS	198579	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — AZERTY avec BWS SFIDS
S3100-AZ-SFIDS	198580	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — AZERTY avec BWS SFIDS
S3100-CYR-W-SFIDS	198581	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — CYRILLIQUE avec BWS SFIDS
S3100-QZ-W-SFIDS	198582	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTZ avec BWS SFIDS
S3100-QZ-SFIDS	198583	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTZ avec BWS SFIDS
S3100-W-SFIDS	198584	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY US avec BWS SFIDS
S3100-SFIDS	198585	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY US avec BWS SFIDS

Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)

Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)





## Imprimantes BBP35

Référence	Code article	Description
BBP35-QWERTY-US	143633	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour CYRILLIC
BBP35-QWERTY-UK	145996	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY UK
BBP35-AZ-SFIDS	198554	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-CYR-SFIDS	198555	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-EU-SFIDS	198556	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-UK-SFIDS	198557	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-US-SFIDS	198558	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QZ-SFIDS	198559	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP35 comprend : Imprimante BBP35, câble d'alimentation, suite Conception de base de Brady Workstation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de démarrage rapide, guide d'utilisation du logiciel.

## Imprimantes BBP37

Référence	Code article	Description
BBP37-QWERTY-US	143638	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut CYRILLIC
BBP37-QWERTY-UK	145995	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY UK
BBP37-AZ-SFIDS	198560	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-CYR-SFIDS	198561	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-EU-SFIDS	198562	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-UK-SFIDS	198563	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-US-SFIDS	198564	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QZ-SFIDS	198565	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP37 comprend : Imprimante BBP37, câble d'alimentation, suite Conception de base de Brady Workstation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de démarrage rapide, guide d'utilisation du logiciel.

## BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

## BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Les imprimantes de panneaux et d'étiquettes vous permettent de créer des panneaux et des étiquettes dans des couleurs et des formes dont vous avez besoin, et ce, depuis votre propre établissement. Avec une fonctionnalités d'impression multicolore haute performance, une capacité à produire des découpes polyvalentes et une vitesse d'impression impressionnante, vous ne pourrez plus vous passer nos imprimantes.

### Multiplés couleurs d'impression

- Imprimez des panneaux et des étiquettes plus visibles, plus efficaces et plus faciles à mémoriser
- La couleur fait la différence lorsqu'il s'agit d'améliorer efficacement la sécurité et la productivité de votre lieu de travail

### Découpe de formes

- Système révolutionnaire de traceur XY et de massicot intégré à l'imprimante BBP37
- Découpez des formes, du texte ou votre message pour créer des étiquettes correspondant à vos attentes en termes d'aspect et d'adéquation (uniquement pour la BBP37).

### Création d'étiquettes simplifiée

- Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser, l'impression d'étiquettes est facilement accessible à tous
- Idéale en cas d'utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les actions Lean/5S
- Encore plus polyvalente grâce à sa compatibilité avec les puissantes applications d'étiquettes Brady Workstation



Vous trouverez un guide de comparaison des imprimantes aux pages 6 et 7.

### Configuration automatique des étiquettes

- Les imprimantes lisent les informations techniques de la cartouche de consommables, puis la configurent automatiquement pour une impression immédiate
- Plus de calibrage, ni d'étiquettes perdues, plus d'étiquettes gaspillées pour régler la vitesse d'impression/procéder à des essais de température de chauffe, plus besoin de faire défiler les écrans pour sélectionner une étiquette, et plus de temps perdu à configurer les dimensions de l'étiquette ou la taille du texte.

### Remplacement des consommables en 20 secondes

- Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout positionnement, axes d'assemblage, réglage de capteur et étapes de calibrage compliqués
- L'opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d'autres tâches



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



# Imprimantes multicolores BBP35/37



## Spécifications de l'étiqueteuse

Description	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut
Langues	Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc	Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Compatibilité logiciel	Brady Workstation	Brady Workstation
Code à barres	Code 39, code 128 Auto, code 2 parmi 5 entrelacé ; code QR ; PDF417 ; davantage via Brady WorkStation	Code 39, code 128 Auto, code 2 parmi 5 entrelacé ; code QR ; PDF417 ; davantage via Brady WorkStation
Nb d'étiquettes max. par jour	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.
Symboles incorporés	664	664
Capacité de couleur	Multi couleurs; Monochrome	Multi couleurs; Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Mémoire Flash	512 MB	512 MB
Vitesse d'impression (mm/s)	127	127
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300	300
Tailles de texte (pt)	1,27 - 88,90 mm	1,27 - 88,90 mm
Largeur max. de l'étiquette (mm)	101,00	101,00
Largeur max. d'impression (mm)	101,00	101,00
Matériaux supportés	Vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes non-adhésives ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; ruban de marquage au sol ToughStripe ; ruban réfléchissant ; ruban photoluminescent ; consommables magnétiques ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; ruban basse température ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief.	Vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes non-adhésives ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; ruban de marquage au sol ToughStripe ; ruban réfléchissant ; ruban photoluminescent ; consommables magnétiques ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; ruban basse température ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief ; étiquettes en papier industriel, polyester, polyimide, fluorure de polyvinyle et Tedlar. QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran couleur tactile	Ecran couleur tactile
Massicot	Massicot automatique	Massicot XY et massicot automatique
Alimentation	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur
Largeur x Hauteur x Longueur (mm)	480 x 360 x 280	480 x 360 x 280
Poids (kg)	16,50	16,50

## Accessoires S3000, S3100, BBP35 & BBP37

Compatibilité imprimante	Référence	Code article	Description
S3100	STYLUS PENS	142115	Styler de remplacement BBP31 (pack de 3)
S3100	B31-DC	142117	Housse anti-poussière BBP31
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
S3000; S3100	B30-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 et i3300
S3100; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Carte réseau - Bluetooth
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	Carte réseau - Wi-Fi
S3100; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	Carte réseau Ethernet
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI-LAN	142268	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
S3000; S3100; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Kit de nettoyage pour imprimantes à transfert thermique
S3000; S3100; BBP35; BBP37	B30-WIPER	142114	Boîte de 5 raclettes anti-poussière
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Supplies Carrying Case	999834	Valise de transport consommables
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Squeegee	036612	Raclette d'application



Panneaux de sécurité multicolores



Marqueurs de tuyauteries




Étiquettes de sécurité pour les machines



Étiquettes SGH/CLP



Étiquettes de sécurité non adhésives



Marquage au sol



# Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85



## BBP85 SIGN & LABEL PRINTER


L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 vous permet de créer des étiquettes de 254 mm en plusieurs couleurs et elle dispose d'une interface plus intuitive que jamais, utilisable par n'importe quel membre de votre équipe. Finies les étapes de conception complexes et fastidieuses ! Finie l'attente après la commande ! Désormais, il vous suffit de d'approcher et d'imprimer... pour créer instantanément des visuels multicolores de haute qualité pouvant atteindre 254 mm de large.

### Un rendement efficace. Peu d'efforts.

Créez dès à présent des panneaux et des étiquettes personnalisés de très grande taille ! L'imprimante est équipée de notre système d'exploitation le plus rapide et le plus simple. N'importe quel membre de votre équipe peut donc concevoir des visuels avec peu, voire aucune formation. L'imprimante idéale pour les campagnes d'étiquetage Lean 5S et Kaizen multi-utilisateurs !

### Impression multicolore en grand format.

Faites passer votre message grâce à de puissants visuels colorés. Une même étiquette peut inclure jusqu'à quatre couleurs pour obtenir des panneaux, des étiquettes et des avertissements personnalisés de qualité professionnelle qui attirent l'attention.



- Des visuels décidément grands, jusqu'à 254 mm de large
- Approchez et imprimez... c'est aussi facile que cela !
- Une interface facile à écran tactile pour une utilisation autonome ou une impression depuis votre PC avec le logiciel MarkWare
- Des applications de conception rapide d'étiquettes pour créer des marqueurs de tuyauteries, des pictogrammes de sécurité, des étiquettes "Right-to-know" et bien plus !
- Deux ports USB pour l'importation de fichiers, de polices et de graphiques



- Une impression par transfert thermique multicolore très durable
- Une impression encore plus rapide des formats de panneau fréquents à l'aide des consommables à en-tête pré-imprimé
- Plus de flexibilité pour la création d'étiquettes, avec le logiciel Brady Workstation
- Un port Ethernet pour une installation en réseau facile de l'imprimante



Panneaux multicolores



Panneaux réfléchissants



Panneaux photoluminescents



Marqueurs de tuyauteries



Identification en entrepôt



Panneaux de danger



## Des matériaux de pointe.

Les matériaux pour panneaux et étiquettes de Brady sont leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance. Ils résistent aux conditions difficiles, restent en place quelle que soit la surface et bénéficient simplement d'une longévité supérieure aux autres matériaux du marché. L'imprimante BBP85 vous permet de choisir parmi plus d'une centaine de consommables :



- Une sélection de matériaux de qualité industrielle de 101,6 mm à 254 mm.
- Des matériaux spéciaux comprenant des bandes réfléchissantes et photoluminescentes.
- Des étiquettes pré-imprimées avec en-tête pour la création d'étiquettes CLP (GHS) et ANSI/OSHA.

## Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

Référence	Code article	Description
BBP85-AM	132741	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version US avec clavier QWERTY
BBP85-AZ-SFIDS	198566	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-CYR-SFIDS	198567	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-EU-SFIDS	198568	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-US-SFIDS	198569	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-UK-SFIDS	198570	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QZ-SFIDS	198571	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-AZ	198689	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier AZERTY
BBP85-CYR	198690	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier CYRILLIC
BBP85-QY-EU	198691	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version EU avec clavier QWERTY
BBP85-QY-UK	198693	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version UK avec clavier QWERTY
BBP85-QZ	198694	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier QWERTZ



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. [WorkStation.BradyID.com/Free](http://WorkStation.BradyID.com/Free)



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## Accessoires pour imprimante BBP85

Référence	Code article	Description
Cleaning Pen	064692	Feutre de nettoyage PowerMark, Globalmark, BBP85
B85-DC	134001	Housse anti-poussière
STYLUS PENS	142115	Styllet de remplacement BBP31 (pack de 3)
NET-BT	142265	Carte réseau - Bluetooth
NET-LAN	142267	Carte réseau Ethernet
NET-WIFI-LAN	142268	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
Cleaning Kit	266116	Kit de nettoyage



## Système de laminage BLS 2000 & panneaux

Le système de laminage BLS 2000 de Brady assemble rapidement les panneaux imprimés sur des panneaux acryliques.

Rigidifie et protège les panneaux subissant des agressions externes telles que les déversements d'acide, de solvants, etc. Le panneau bénéficie d'un aspect encore plus professionnel, il vous suffit ensuite de l'afficher ou le suspendre où vous le souhaitez.

Code article	Description
013506	BLS 2000 Système lamineur
013400	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 100 x 152 mm
013401	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 203 x 203 mm
013403	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 177 mm
013402	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 254 mm
013404	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 355 mm
013405	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 760 mm



## Kit de consommables po=anneaux de sécurité

Imprimez des panneaux rigides vierges et utilisez-les avec les porte-panneaux de sécurité Brady pour améliorer la communication d'entreprise.



Référence	Description
B85-RIGID SIGN-KIT	Kit de panneaux rigides pour les imprimantes BBP85

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
B85-R-158x60-BK	Ruban(s)	Noir	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-RD	Ruban(s)	Rouge	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-BL	Ruban(s)	Bleu	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-GN	Ruban(s)	Vert	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-YL	Ruban(s)	Jaune	158,00	-	60,00	1
B85-150x15M-7569WT	Rouleau(x)	Blanc	150,00	-	15,00	1
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Panneau(x)	Blanc	450,00	830,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Panneau(x)	Blanc	450,00	150,00	-	1

Compatible avec l'imprimante BBP85.



# Imprimante couleur BradyJet J5000

## BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER



L'imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet de créer des panneaux et des étiquettes couleur pour un usage intérieur à la demande, qui fournissent des informations « lean » et de sécurité importantes juste à l'endroit où les employés ont besoin de les voir.

Créez facilement les étiquettes et les panneaux couleur dont vous avez besoin avec l'imprimante couleur BradyJet J5000 pour communiquer des informations et des procédures de sécurité, identifier les installations et bien plus encore, pour réduire le nombre d'accidents sur le lieu de travail et améliorer la productivité.

### Imprimante BradyJet J5000

Référence	Code article	Description
J5000-US-SFIDS	198574	Imprimante couleur BradyJet J5000 — Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J5000-UK-SFIDS	198573	Imprimante couleur BradyJet J5000 — Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J5000-EU-SFIDS	198572	Imprimante couleur BradyJet J5000 — Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J5000-EU	148792	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version EU
J5000-UK	148791	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version UK
J5000-US	148704	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version US



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. [WorkStation.BradyID.com/Free](http://WorkStation.BradyID.com/Free)



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

### Réduisez le nombre d'accidents

L'imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet de communiquer immédiatement un danger identifié en créant des panneaux de sécurité, des étiquettes CLP/SGH, des étiquettes non adhésives de condamnation/consignation, des étiquettes d'arc électrique, des visuels de sécurité incendie ou des étiquettes de danger pour les machines.



### Accessoires BradyJet J5000

Référence	Code article	Description
J50-CUTTER	148768	Massicot de rechange pour l'imprimante J5000
J50-PAD	148769	Tampons encres de rechange pour l'imprimante J5000
J50-PH	148770	Tête d'impression de rechange pour l'imprimante J5000



### Améliorez la productivité

L'imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet d'imprimer des procédures de travail standard et des règles de gestion des déchets. Créez des procédures de travail pour les machines et affichez-les à proximité de ces machines pour améliorer l'efficacité sur le lieu de travail.

Identifiez les passages, les zones de danger, les services et les zones de stockage avec des panneaux à code couleur clairs de façon à ce que les employés et les entrepreneurs trouvent rapidement leur chemin. Ajoutez des informations sur les équipements de protection individuelle, les mesures à prendre en cas d'incendie et les plans d'évacuation.

### Cartouches d'encre BradyJet J5000

Référence	Couleur	Description
J50-CMYK	Cyan, Magenta, Jaune, Noir	Pack de cartouches d'encre pigmentée pour l'imprimante J5000
J50-CY	Cyan	Cartouche d'encre pigmentée cyan pour l'imprimante J5000
J50-MA	Magenta	Cartouche d'encre pigmentée magenta pour l'imprimante J5000
J50-YL	Jaune	Cartouche d'encre pigmentée jaune pour l'imprimante J5000
J50-BK	Noir	Cartouches d'encre pigmentée noire pour l'imprimante J5000



Signalisation de sécurité



CLP/SGH



Marquage de tuyauterie



Plan d'évacuation



Lean/5S



Signalisation de bâtiment



# Imprimez rapidement des panneaux et des étiquettes couleur durables


L'imprimante couleur BradyJet J5000 imprime rapidement en couleur et qualité photo des images, des logos et des panneaux « lean » et de sécurité sur des consommables durables.

## Spécifications de l'étiqueteuse

Résolution d'impression (dpi)	Jusqu'à 4 800
Mode d'impression	Jet d'encre
Capacité de couleur	Couleur
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	209,55
Largeur max. d'impression (mm)	203,2
Longueur max. d'impression (mm)	609,6
Massicot	Massicot automatique
Vitesse d'impression (mm/s)	152,4
Connexion PC	Oui
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers
Options de connectivité	USB, WiFi, Ethernet
Hauteur x Largeur x Épaisseur (mm)	259 x 495 x 521
Poids (kg)	20,4
Ecran	LCD couleur
Température de fonctionnement	15°C-32°C
Approbations/conformité	Etats Unis : UL, FCC Classe A — Canada : cUL, IC/ISED — Union européenne : marquage CE ; LVD 2014/35/EU ; EMC 2014/30/EU, RoHS2 2011/65/EU et 2015/863/EU ; RED 2014/53/EU — Australie/Nouvelle-Zélande : RCM — Japon : MIC
Garantie	1 an

## Rapide

Les messages couleur imprimés en haute résolution attirent davantage l'attention. Les marqueurs de tuyauteries et les panneaux de sécurité permettent ainsi de mieux avertir les collaborateurs des dangers potentiels, et les étiquettes « lean » de prendre des décisions plus efficaces sur le lieu de travail. L'imprimante couleur BradyJet J5000 utilise la technologie à jet d'encre pour imprimer des panneaux et des étiquettes dans toutes les couleurs.



## Durable

Imprimez des panneaux et des étiquettes couleur en un seul passage et à une vitesse de 150 mm par seconde. Par conséquent, l'imprimante couleur BradyJet J5000 constitue un outil connecté idéal pour toute entreprise qui souhaite rapidement ajouter ou remplacer des marqueurs de tuyauteries, des étiquettes « lean » et des panneaux de sécurité couleur haute résolution pour un usage intérieur.

## B-2595/B-2569 Polyester et vinyle réceptif au jet d'encre

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
<b>B-2569 Polyester pour impression jet d'encre</b>						
∞	J50C-2250-2569	Blanc	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2569	Blanc	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2569	Blanc	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2569	Blanc	203	-	30	1
▲	J50-260-2569	Blanc	55	85	-	340
▲	J50-261-2569	Blanc	75	110	-	270
▲	J50-262-2569	Blanc	105	155	-	200
▲	J50-267-2569	Blanc	155	210	-	120
▲	J50-265-2569	Blanc	178	254	-	100
<b>B-2595 Vinyle pour impression jet d'encre</b>						
∞	J50C-2250-2595	Blanc	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2595	Blanc	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2595	Blanc	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2595	Blanc	203	-	30	1
▲	J50-260-2595	Blanc	55	85	-	340
▲	J50-261-2595	Blanc	75	110	-	270
▲	J50-262-2595	Blanc	105	155	-	200
▲	J50-267-2595	Blanc	155	210	-	120
▲	J50-265-2595	Blanc	178	254	-	100

