



# Solutions vélos et motos



**p.68 SUPPORTS VÉLOS**  
Simple face, double face, double étage

**p.74 APPUIS VÉLOS**  
Scellement direct, platines, châssis

**p.78 AUTRES SUPPORTS**  
Station de réparation, accroche moto, support trottinettes

**p.80 ABRIS VÉLOS & MOTOS**  
Abris ouverts, abris sécurisés, box à vélos

## GLOSSAIRE



Fixation en scellement direct



Fixation sur platines



Fixation sur platines avec pieds réglables



Produit peint selon nos 10 RAL acier au choix (voir page 10)



Système de verrouillage par clé européenne



Système de verrouillage par digicode



Système de verrouillage par serrure connectée



Produit extensible à l'infini avec module complémentaire



Éclairage led





LIGNE PROVINCE

## Support vélos Province

Le support vélos par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.



Harmonisez votre support vélos avec tout le mobilier de la ligne Province grâce au choix de pommeaux.




### CAPACITÉ

3 à 12 vélos

### MATÉRIAUX

**Structure** : tube acier, potelet Ø 76 mm, griffes Ø 22 mm

**Finition** : peint sur galva



Plus d'infos sur ce produit

	City	Agora	Boule	Inox brossé
<b>Simple face</b>				
Module 3 places	207365	207360	207361	207364
Module 6 places	207315	207310	207311	207314
<b>Double face</b>				
Module 3 places	207355	207350	207351	207353
Module 6 places	207325	207320	207321	207323



City



Agora



Boule



Inox brossé





## Support vélos Mercure

Un support simple et fonctionnel, permettant un rangement optimisé des vélos.

**CAPACITÉ**  
3 à 12 vélos

**Pommeaux** : aluminium moulé, finition RAL 9005  
**Finition** : acier galvanisé


### MATÉRIAUX

**Structure** : tube acier, potelet Ø 76 mm, griffes Ø 22 mm

	Simple face	Double face
Module 3 places	207002	207022
Module 6 places	207003	207023



Plus d'infos sur ce produit



## Support vélos 16 places

Un support permettant de ranger 8 vélos de chaque côté.

**CAPACITÉ**  
16 vélos

**Finition** : acier galvanisé

**Panneaux latéraux** : tôle acier laqué gris Procity et signalétique


### MATÉRIAUX


**Structure** : tube acier, cadre 30 x 30 mm et Ø 38 mm

Référence	204760
-----------	--------



Plus d'infos sur ce produit





## Support vélos Optimum

Un support vélos qui offre un maintien parfait de la roue pour une stabilité totale. Ses arceaux supplémentaires permettent une accroche optimale du cadre avec la roue.

### CAPACITÉ

6 vélos

Finition : acier galvanisé

ou peint sur galva

### MATÉRIAUX

Structure : tube acier 50 x 30 mm, arceaux antivol en acier Ø 35 mm (en option)

### FIXATION

À poser ou à fixer sur le sol



	Galva	Peint/galva
Support vélos Optimum - prêt à monter	204737	-
Support vélos Optimum - monté	204734	204735

### Option

"Arceaux antivol" lot de 3 - prêt à monter	204736	204738
--	--------	--------



Plus d'infos sur ce produit



## Griffe murale fixe

Une solution pratique à fixer directement sur un mur.

### CAPACITÉ

1 vélo

### MATÉRIAUX

Structure : acier galvanisé


### FIXATION

Au mur sur platine

Référence - vendue par lot de 5	204702
---------------------------------	--------



Plus d'infos sur ce produit





## Support vélos Emplacements décalés

Design efficace pour éviter que les guidons s'entrechoquent grâce aux emplacements décalés en hauteur. Ce support est utilisable des 2 côtés.

### CAPACITÉ

5 à 6 vélos

**Finition :** acier galvanisé ou peint sur galva

### MATÉRIAUX

**Structure :** tube acier 35 x 35 mm

### FIXATION

À poser ou à fixer sur le sol

	6 places galva	6 places peint/galva	5 places galva
Références	204700	204711	204719

## Support vélos Eco

Une solution fonctionnelle, économique et simple à installer.

### CAPACITÉ

5 vélos

### MATÉRIAUX

**Structure :** tube acier galvanisé 35 x 35 mm


### FIXATION

À poser ou à fixer sur le sol


Référence	204701
-----------	--------



Plus d'infos sur ce produit



Plus d'infos sur ce produit





## Support vélos Modulaire Infinite

Un support vélos économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie.

### CAPACITÉ

3 ou 5 vélos et plus

Module complémentaire :  
2 vélos

### MATÉRIAUX

Structure : acier galvanisé



### FIXATION

À poser ou à fixer sur le sol

Module initial 3 places	204715
Module initial 5 places	204717
Module complémentaire 2 places	204716



Plus d'infos sur ce produit



LIGNE TURIN

**Nouveau**

## Support vélos Turin

Ce rack en bois traité autoclave accueille jusqu'à 6 vélos.

### CAPACITÉ

6 vélos

### FIXATION

À fixer sur le sol


### MATÉRIAUX

Structure : bois résineux traité autoclave classe 4 et bois exotique

Référence 310200



Plus d'infos sur ce produit



**+**  
Un support vélos qui s'étend à l'infini, au gré de vos besoins.






## Support vélos à 2 étages Horizon

Ce support vélos offre une capacité de stationnement double pour un encombrement optimisé. Il est facile à manipuler et ne nécessite aucun effort pour l'utilisateur.



Une solution de rangement vélos idéale pour les grands espaces en plein air ou pour s'intégrer à l'abri Horizon.



### CAPACITÉ

12 vélos et plus

> Rack supérieur assisté par vérin

Finition : acier galvanisé


### MATÉRIAUX

#### Structure :

- > Poteaux en tube acier 100 x 100 mm
- > Traverses en tube acier 70 x 70 mm

### FIXATION


À poser ou à fixer sur le sol




Module initial 2 x 6 places	204790
Module complémentaire 2 x 6 places	204791

### Options

"Arceaux antivol" pour rack supérieur - lot de 6	204792
"Arceaux antivol" pour rack inférieur - lot de 3	204793



Plus d'infos sur ce produit





LIGNE PROVINCE

## Appui vélos Province Classique

Un appui vélos contemporain vous permettant d'attacher aussi bien les grands vélos que les petits.

### DIMENSION

Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau)

### MATÉRIAUX


Structure : tube acier Ø 76 mm  
Finition : peint sur galva



	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	207390	207391	207392	207395



Plus d'infos sur ce produit



LIGNE PROVINCE

## Appui vélos Province Tradition

L'appui vélos Province Tradition avec ses courbes en "S" s'intègre aisément à tout type d'environnement. Il permet une sécurisation facile de vos deux roues.

### DIMENSION

Hauteur hors sol : 930 mm (hors pommeau)

### MATÉRIAUX


Structure : tube acier Ø 76 mm  
Finition : peint sur galva



	City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	207401	207402	207403	207405



Plus d'infos sur ce produit





## Appui vélos Lisbonne

Un appui vélos au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue.  
Un complément idéal de la barrière main courante Lisbonne.

### DIMENSION

Hauteur hors sol :  
870 mm


### MATÉRIAUX

Structure : tube acier  
80 x 40 mm

Finition : acier galvanisé  
ou peint sur galva



	Galva	Peint/galva
Scellement direct	207545	207546
Sur platine	297545	297546



Plus d'infos  
sur ce produit



## Appui vélos Milan

L'appui vélos Milan offre un style contemporain et épuré.  
Sa version avec tôle signalétique lui confère une identité visuelle plus affirmée.

### DIMENSION

Hauteur hors sol :  
850 mm

### MATÉRIAUX

Structure : tube acier  
50 x 30 mm

Deux versions : classique  
ou avec tôle signalétique

Finition : acier galvanisé  
ou peint sur galva




	Scellement direct		Sur platines	
	Galva	Peint/galva	Galva	Peint/galva
Version classique	204016	204017	294016	294017
Version avec tôle signalétique	204018	204019	294018	294019

### Option

Châssis pour appuis vélos  
sur platines, voir page 77



Plus d'infos  
sur ce produit





## Appui vélos Trombone Ø 50 mm

Un appui vélos économique et discret pour tous les 2 roues.

### DIMENSION

Hauteur hors sol : 870 mm



### MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 50 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva


	Galva	Peint/galva
Scellement direct	201056	201057
Sur platines	291056	291057

### Option

Châssis pour appuis vélos sur platines, voir page 77



Plus d'infos sur ce produit



## Appui vélos Trombone Ø 60 mm

L'appui vélos universel, peu encombrant sur les trottoirs.

### DIMENSION

Hauteur hors sol : 1000 mm



### MATÉRIAUX

Structure : tube acier Ø 60 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva


	Scellement direct		Sur platines	
	Galva	Peint/galva	Galva	Peint/galva
Sans signalétique	201050	201051	291050	291051
Avec signalétique vélo	201052	201053	291052	291053

### Option

Châssis pour appuis vélos sur platines, voir page 77



Plus d'infos sur ce produit





## Appui vélos simple et renforcé

Un arceau vélos traditionnel pour attacher vos vélos. L'arceau vélos renforcé permet de maintenir les cadenas en hauteur.

### DIMENSION

Hauteur hors sol : 850 mm



### MATÉRIAUX


Structure : tube acier Ø50 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

	Scellement direct		Sur platines	
	Galva	Peint/galva	Galva	Peint/galva
Arceau simple	204009	204010	294009	294010
Arceau renforcé	204011	204012	294011	294012
Arceau avec tôle signalétique	204013	204014	294013	294014

### Option

Châssis pour appuis vélos sur platines, voir page 77



Plus d'infos sur ce produit



## Châssis pour appuis vélos sur platines

Ce châssis offre une soutien simple et rapide pour installer nos appuis cycles présentés pages 74 à 77. Il est vendu en complément de ceux-ci.

### DIMENSIONS

Module 3 emplacements : longueur 1885 mm

Module complémentaire de 2 emplacements : longueur 1635 mm

### MATÉRIAUX

Structure : tube acier 60 x 30 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva

### FIXATION

À poser ou à fixer sur le sol



	Galva	Peint/galva
Module initial pour 3 appuis	204020	204021
Module complémentaire pour 2 appuis	204022	204023



Plus d'infos sur ce produit





## Station de réparation & gonfleur Amsterdam

La station Amsterdam est l'accessoire indispensable dans nos ville aujourd'hui. Composée de deux modules, elle permet d'assister tout type de réparation courante afin qu'un vélo puisse poursuivre son chemin.



### CAPACITÉ

Possibilité de suspendre 2 vélos simultanément

### MATÉRIAUX


#### Station :

- > Tube et traverses en acier, capot en inox brossé
- > 7 outils fixés par un câble inox gainé PVC
- > Autocollant vélo fourni

#### Gonfleur :

- > Tube acier galvanisé
- > Embout compatible pour 3 types de valves

Finition : peint sur galva



Plus d'infos sur ce produit



Station de réparation - prêt à monter	204025
Gonfleur vélos	204027





## Barre accroche motos Milan

Peu encombrant, ce support est idéal pour accrocher vos deux-roues.

### DIMENSION

Longueur:  
1500 mm

### MATÉRIAUX

**Structure :** tube acier  
50 x 30 mm  
**Finition :** acier galvanisé  
ou peint sur galva



## Support trottinettes

Un support simple et efficace, spécialement conçu pour accrocher et sécuriser tous types de trottinettes.

### DIMENSIONS

**Module :** 6 places  
**Diamètre max. du guidon**  
Ø 45 mm

### MATÉRIAUX

**Structure :** tôle acier  
**Finition :** peint sur galva

### FIXATION

Au mur ou au sol




**Nouveau**

Long. 1 500 mm	Scellement direct		Sur platines	
	Galva	Peint/galva	Galva	Peint/galva
	204113	204114	294113	294114



Support trottinettes mural	204740
Support trottinettes avec pieds	204741



Plus d'infos sur ce produit



Plus d'infos sur ce produit



**Pratique :**  
un système de fermeture qui s'enclenche au contact du guidon, verrouillable par un simple cadenas.



Initial sans bardage



Complémentaire sans bardage



"Tout-en-un" : initial + bardages latéraux et bardage de fond

Références	529260	529261	529265
<b>Options</b>			
Bardages latéraux	529270		
Bardage de fond	529271		



appuis vélos  
P. 76



supports vélos  
P. 68



COMPLÉTEZ  
VOTRE  
PRODUIT



6  
VÉLOS  
ET PLUS



## Abri vélos Éco

Un abri simple et bon marché qui s'intègre aisément dans tout type d'environnement.

### DIMENSIONS

Longueur abri initial :  
2406 mm

Longueur abri  
complémentaire :  
2406 mm

### MATÉRIAUX



**Poteaux :** tube  
en aluminium anodisé  
Ø 50 mm, pièces raccords  
en aluminium

**Toiture :**  
> Panneaux en  
polycarbonate alvéolaire  
traité anti-UV  
> Profilé en aluminium  
anodisé

**Bardages :** polycarbonate  
alvéolaire traité anti-UV



Plus d'infos  
sur ce produit



Un abri vélos  
économique, simple  
à mettre en place  
dans tout type  
d'environnement.



Initial sans bardage



Complémentaire sans bardage



"Tout-en-un" initial + bardage de fond + bardages latéraux verre



"Tout-en-un" initial + complémentaire + bardage de fond + bardages latéraux verre



Complémentaire avec bardage de fond verre

### Scellement direct

Profondeur 2 000 mm	529173	529174	529170	529171	529172
Profondeur 3 400 mm	529193	529194	529190	529191	529192

### Sur platines

Profondeur 2 000 mm	599173	599174	599170	599171	599172
Profondeur 3 400 mm	599193	599194	599190	599191	599192

Options	Bardage de fond en verre sécurisé - abri initial	Bardage de fond en verre sécurisé - abri complémentaire	Bardage latéral en verre sécurisé 1 côté - Longueur 1 315 mm	Accroche motos	Coupe-vent latéraux (la paire)
Scellement direct	529176	529177	529175	209147	529679
Sur platines	599176	599177	-	-	
Éclairage LED, alimentation 220V			509041		

Claustra grillagé pour plantes grimpantes, voir page B4

**Nouveau**



6


VÉLOS  
ET PLUS

2

PROFONDEURS

2

TYPES  
DE BARDAGE



## Abri vélos Modulo

Cet abri aux finitions simples et soignées offre une allure dynamique avec sa toiture légèrement courbée et ses traverses en aluminium anodisé.

### DIMENSIONS

Longueur abri initial :  
2 510 mm

Longueur abri  
complémentaire :  
2 510 mm

Profondeur :  
2 000 ou 3 400 mm

### MATÉRIAUX

**Poteaux** : tube acier  
galvanisé 70 x 70 mm

**Toiture** :  
> Tube acier 40 x 40 mm  
et profilés en aluminium  
anodisé  
> Panneaux en  
polycarbonate alvéolaire  
traité anti-UV

**Bardages** : verre sécurisé  
ou stratifié compact chêne  
clair ou acajou



En option




Plus d'infos  
sur ce produit



"Tout-en-un"  
initial  
+ bardage de fond  
+ bardages latéraux bois

"Tout-en-un"  
initial  
+ complémentaire  
+ bardage de fond  
+ bardages latéraux bois

Complémentaire  
avec bardage de fond bois



529213                      529214                      529215

529216                      529217                      529218

599213                      599214                      599215

599216                      599217                      599218



Grâce à sa grande  
profondeur, l'abri  
Modulo garantit  
une protection efficace  
même pour les  
deux-roues motorisés  
les plus volumineux.




COMPLÉTEZ  
VOTRE PRODUIT

appuis-vélos  
P. 77



supports vélos  
P. 68





Initial sans bardage



Complémentaire sans bardage



"Tout-en-un" initial  
+ bardage de fond  
+ bardages latéraux



"Tout-en-un" initial  
+ complémentaire  
+ bardage de fond  
+ bardages latéraux

Références	529255	529256	529257	529258
------------	--------	--------	--------	--------

#### Options

Bardage latéral - 1 côté	529042
Bardage de fond - abri initial	529043
Bardage de fond - abri complémentaire	529048
Coupe vent* de toiture latéral - la paire	529252
Coupe vent* de toiture face arrière - abri initial	529158
Coupe vent* de toiture face arrière - abri complémentaire	529159
Signalétique symbole "vélo" - la paire	529403

\*Sérigraphie non fournie

### CLAUSTRA GRILLAGÉ POUR PLANTES GRIMPANTES

**Nouveau**

La solution idéale pour transformer votre abri en îlot de fraîcheur ! Facile à installer, il s'adapte sur tous nos abris disposant de 4 poteaux sans bardages latéraux.



Claustra	201136
----------	--------

#### Options

Bac à palmier pour claustra	201137
Habillage pour claustra - lot de 3 tasseaux	201139



**6**  
VÉLOS  
ET PLUS

**1 ou 2**  
COULEURS



## Abri vélos Milan

Un modèle classique au style moderne.

### DIMENSIONS

Longueur abri initial :  
2520 mm



Longueur abri  
complémentaire :  
2580 mm

### MATÉRIAUX

Poteaux : tube acier  
galvanisé 80 x 80 mm

Toiture :  
> Tube acier en 60 x 60 mm  
> Panneaux :  
polycarbonate alvéolaire  
traité anti-UV

Bardages : polycarbonate  
alvéolaire traité anti-UV



Plus d'infos  
sur ce produit



La déclinaison  
en bicolore  
donnera à cet abri  
un style unique  
et tendance.



LIGNE CONVIVIALE®

## Abri vélos Conviviale®

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux-roues.



Un abri vélos qui peut s'étendre à l'infini grâce à son module complémentaire de 1380 mm.



**6**  
VÉLOS  
ET PLUS

### DIMENSIONS

Longueur abri initial : 2700 mm

Longueur abri complémentaire : 1380 mm



Initial sans bardage

Complémentaire sans bardage

"Tout-en-un" initial + bardage de fond + bardages latéraux

"Tout-en-un" initial + 2 complémentaires + bardage de fond + bardages latéraux

### MATÉRIAUX

#### Poteaux :




- > Tube acier galvanisé 100 x 60 mm
- > Façade en tube acier galvanisé 40 x 40 mm

#### Toiture :

- > Tube acier 50 x 30 mm
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV

**Bardages** : polycarbonate alvéolaire traité anti-UV

Références	529610	529611	529613	529614
<b>Options</b>				
Bardages latéraux - la paire			529616	
Bardage de fond - abri initial			529615	
Bardage de fond - abri complémentaire			529617	



Plus d'infos sur ce produit



LIGNE TURIN

## Abri vélos Turin Nouveau

Un abri tout bois, idéal pour les environnements champêtres, avec des emplacements optimisés grâce au support vélo intégré.



**5 ou 10**  
VÉLOS

### DIMENSIONS

Longueurs :  
3 000 ou 6 000 mm

### MATÉRIAUX

**Poteaux** : bois résineux traité autoclave 90x90 mm

**Toiture** : acier laqué RAL 8002

**Bardages** : clin plat en bois résineux traité autoclave

**Support vélos** : bois résineux traité autoclave classe 4 et bois exotique




Longueur 3 000 - 5 places	<b>310101</b>
Longueur 6 000 - 10 places	<b>310100</b>

Options	
Bardages de fond - 5 places	<b>310103</b>
Bardages de fond - 10 places	<b>310104</b>
Bardages latéraux - la paire	<b>310102</b>



Plus d'infos sur ce produit





LIGNE PROVINCE

## Abri vélos Province

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs.



Un support vélos dédié est monté en série sur cet abri qui s'harmonisera parfaitement avec tout votre mobilier de la ligne Province.



4  
POMMEAUX  
AU CHOIX

6  
VÉLOS  
ET PLUS

### DIMENSIONS

Longueur abri initial : 2 726 mm

Longueur abri complémentaire : 2 726 mm

### MATÉRIAUX

Poteaux : tube aluminium Ø 76 mm

#### Toiture :

- > Tube aluminium 40 x 60 mm
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV
- > Gouttières en profilé aluminium

**Bardages :** polycarbonate alvéolaire traité anti-UV

**Support vélos :** acier galvanisé



Initial sans bardage



Complémentaire sans bardage




"Tout-en-un" initial  
+ range vélos 6 places  
+ bardage de fond  
+ bardages latéraux  
+ colliers de fixation

	City	Agora	Boule	Inox brossé		City	Agora	Boule	Inox brossé
Références	529120	529121	529122	529125	529140	529160	529161	529162	529164

#### Options

Bardages latéraux - la paire	529150
Bardage de fond	529151
Collier de serrage des bardages	207000
Clastra grillagé pour plantes grimpantes, voir page 84	

**Nouveau**



Plus d'infos sur ce produit





## Abri vélos Demi-lune

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.



La solution clé en main pour cet abri livré avec son range vélos intégré et ses bardages latéraux.



**6**  
VÉLOS  
ET PLUS

### DIMENSIONS

Longueur abri initial :  
2800 mm

Longueur abri  
complémentaire :  
2830 mm

### MATÉRIAUX

**Poteaux :** tube acier galvanisé 60 x 30 mm

#### Toiture :

- > Tube acier galvanisé
- > Voûte en alvéolaire traité anti-UV
- > Gouttière en profilé aluminium

#### Bardages :



polycarbonate fumé

#### Version avec range vélos :

6 places en tube acier galvanisé, fixé sur la traverse par vis inox fournies



	Initial avec range vélos	Complémentaire avec range vélos	Initial sans range vélos	Complémentaire sans range vélos
Références	529030	529031	529036	529037
Option	Demi cercles latéraux supérieurs - la paire		529032	



Plus d'infos sur ce produit



Abri initial

Abri complémentaire

"Tout-en-un" initial

"Tout-en-un" initial + complémentaire

	Abri initial		Abri complémentaire		"Tout-en-un" initial		"Tout-en-un" initial + complémentaire	
	Sans bardage	Avec bardages de fond en verre	Sans bardage	Avec bardages de fond en verre	Avec bardages de fond et latéraux en polycarbonate	Avec bardages de fond et latéraux en verre	Avec bardages de fond et latéraux en polycarbonate	Avec bardages de fond et latéraux en verre
Pieds réglables	529040*	529024	529041*	529025	529050	-	529374	-
Pieds fixes	-	529020	-	529021	-	529022	-	529023

Options	verre sécurisé
Bardage latéral polycarbonate - 1 côté	529042
Bardage de fond polycarbonate - abri initial	529043
Bardage de fond polycarbonate - abri complémentaire	209048
Bardage latéral verre sécurisé pieds fixes - 1 côté	529026
Bardage latéral verre sécurisé pieds réglables - 1 côté	529027
Clastra grillagé pour plantes grimpances, voir page B4	<b>Nouveau</b>

\*Ces modèles sont proposés en version LED, consultez-nous.




appuis vélos  
P. 74



supports vélos  
P. 68

**COMPLÉTEZ VOTRE PRODUIT**



**6**  
VÉLOS  
ET PLUS

**2**  
TYPES DE  
BARDAGES



## Abri vélos Voûte M

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protégera durablement les deux-roues.

### DIMENSIONS

Longueur abri initial :  
2520 mm

Longueur abri  
complémentaire :  
2580 mm

### MATÉRIAUX


**Poteaux** : tube acier  
galvanisé 80 x 80 mm

#### Toiture :


- > Tube aluminium  
40 x 60 mm
- > Gouttières en profilé  
aluminium 50 x 30 mm
- > Voûte en polycarbonate  
alvéolaire traité anti-UV

**Bardages** : polycarbonate  
alvéolaire traité anti-UV  
ou verre sécurisé

**Éclairage LED** :  
ruban de LED intégré  
à la structure, alimentation  
220V, (disjoncteur  
non fourni)



En option



Avec bardages en polycarbonate



Plus d'infos  
sur ce produit



**+**  
Abri modulable  
pouvant s'adapter  
à tout type d'usage.  
La version LED  
permettra aux usagers  
une utilisation  
nocturne.



Initial  
sans bardage



Complémentaire  
sans bardage



"Tout-en-un"  
initial  
+ bardage de fond  
+ bardages latéraux



"Tout-en-un"  
initial  
+ complémentaire  
+ bardage de fond  
+ bardages latéraux

Voûte L	529080	529081	529082	529083
Voûte XXL	529070	529071	-	-

Options	L	XXL
Bardage latéral - 1 côté	529084	529073
Bardage de fond - abri initial	529085	529074
Bardage de fond - abri complémentaire	529085	529075
Éclairage LED, alimentation 220V	509041	-
Claustra grillagé pour plantes grimpantes, voir page 84		<b>Nouveau</b>



COMPLÉTEZ  
VOTRE PRODUIT

appuis-vélos  
P. 74



supports vélos  
P. 68





**6**  
VÉLOS  
ET PLUS



Voûte L



Voûte XXL

## Abris vélos et motos Voûte L et XXL

L'abri vélos Voûte "Large", au style classique, offre une bonne protection à tout type de deux-roues grâce à sa profondeur proche des 3 mètres. La version "XXL" est naturellement surdimensionnée et extensible pour vous apporter tout l'espace de protection utile.

### DIMENSIONS

#### Longueur abri initial :

version L : 2 520 mm  
version XXL : 5 080 m

#### Longueur abri complémentaire :

version L : 2 520 mm  
version XXL : 2 586 mm

### MATÉRIAUX

**Poteaux :** tube acier galvanisé 80 x 80 mm


#### Toiture :

- > Tube acier galvanisé 60 x 40 mm
- > Gouttières en aluminium
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV


**Bardages :** polycarbonate alvéolaire traité anti-UV




En option




Voûte L



Voûte XXL



Voûte XXL



Voûte L



Plus d'infos sur ces produits

Voûte XXL



Cet abri offre un gros volume de stockage pour une protection extra large.



Initial L avec bardages et double portes



Complémentaire L avec bardages et double portes



Initial XL avec bardages et simple porte

	Initial L avec bardages et double portes	Complémentaire L avec bardages et double portes	Initial XL avec bardages et simple porte
<b>Grillage en galva</b>			
Fermeture clé européenne	529090	529092	529095
Fermeture par digicode	529090D	529092D	529095D
<b>Grillage peint</b>			
Fermeture clé européenne	529091	529093	529096
Fermeture par digicode	529091D	529093D	529096D
<b>Tôle décorative</b>			
Fermeture clé européenne	529097	529098	529094
Fermeture par digicode	529097D	529098D	529094D

#### Options

Éclairage LED, alimentation 220V	509041
Serrure connectée	529089



appuis vélos  
P. 74

COMPLÉTEZ  
VOTRE  
PRODUIT



supports vélos  
P. 68





6 ou  
12  
VÉLOS

3  
FINITIONS  
DE BARDAGES

2  
DIMENSIONS



Voûte L



Voûte XL

## Abris vélos et motos Voûte L et XL sécurisés

Une protection maximale pour vos deux-roues avec un système de fermeture par clé, digicode ou badge/smartphone. En version XL, la porte centrale permet une distribution à droite et à gauche des stationnements pour deux-roues.

### DIMENSIONS

**Longueur abri initial :**  
version L : 2 520 mm  
version XL : 6 225 mm

**Longueur abri complémentaire :**  
version L : 2 440 mm

### MATÉRIAUX

**Poteaux :** tube acier  
80 x 80 mm

**Toiture :**  
> Tube acier galvanisé  
60 x 40 mm  
> Gouttières en aluminium

> Voûte en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV renforts de toiture anti-intrusion

**Bardages :** acier galvanisé

**Porte :** en tôle décorative ou en grillage  
version L : double porte  
version XL : simple porte

### OUVERTURE/FERMETURE

Maintien des portes en position ouverte et fermée à l'aide d'un vérin



Voûte L

En option







Plus d'infos sur ces produits



### SERRURE CONNECTÉE

La serrure connectée s'adapte à tous nos abris sécurisés. Elle permet de mettre facilement en place une gestion d'accès multi-usagers (jusqu'à 300 utilisateurs dans sa version standard, abonnement disponible au-delà) au moyen d'un badge ou d'une application sur smartphone.



Voûte XL



Photos non contractuelles



Initial

Complémentaire

	Initial	Complémentaire
<b>Bardage tout acier</b>		
Longueur 4 023 mm	529902	529903
Longueur 5 998 mm	529900	529901
<b>Bardage mixte acier et bois</b>		
Longueur 4 023 mm	529912	529913
Longueur 5 998 mm	529910	529911
<b>Bardage tout bois</b>		
Longueur 4 023 mm	529922	529923
Longueur 5 998 mm	529920	529921

**Options**

Casquette	529990
Support vélo	529991
Signalétique symbole "vélo" - la paire	529403
Sticker "PARC À VÉLOS"	529993
Éclairage LED, alimentation 220V	509041
Serrure connectée	529089
Digicode	nous consulter



Serrure connectée



Plus d'infos sur ce produit

**SERRURE CONNECTÉE**

La serrure connectée s'adapte à tous nos abris sécurisés. Elle permet de mettre facilement en place une gestion d'accès multi-usagers (jusqu'à 300 utilisateurs dans sa version standard, abonnement disponible au-delà) au moyen d'un badge ou d'une application sur smartphone.

supports vélos P. 73

**COMPLÉTEZ VOTRE PRODUIT**



**12**  
VÉLOS  
ET PLUS

**3**  
FINITIONS  
DE BARDAGES

**2**  
DIMENSIONS



## Abri vélos sécurisé Horizon

L'abri Horizon convient aux grands espaces, il peut accueillir des racks à vélos simple ou double étage et être prolongé à l'infini.

### DIMENSIONS

4 023 mm ou 5 998 mm

### MATÉRIAUX



**Poteaux :** tube acier galvanisé 70 x 70 mm

### Toiture :

- > Tube acier galvanisé 90 x 50 mm
- > Panneaux en tôle acier galvanisé

**Bardages :** tôle décorative et/ou en bois résineux autoclave classe 4


**Simple porte :** en tôle



### En option



Plus d'infos  
sur ce produit






**Initial 2 places**

**Complémentaire 2 places**

Portes en galva	529450	529452
Portes peintes	529451	529453

**Options**

Plaque pour porte - la paire	529454
Rail au sol - la paire	529455
Arceau antivol - la paire	204739





**2**  
FINITIONS  
DE PORTES



## Box à vélos Berlin

Ce nouveau box à vélos offre une solution de stationnement individuel et sécurisé pour les deux-roues, avec un maximum de confort et des rangements pour les accessoires du cycliste.

### DIMENSIONS

Longueur abri initial :  
1818 mm (2 places)

Longueur abri  
complémentaire :  
1897 mm (2 places)

### MATÉRIAUX

Structure : tôle et grillage  
en acier galvanisé

Portes : grillage en acier  
galvanisé soudé sur cadre





### OUVERTURE/FERMETURE

Verrouillage de la porte  
par cadenas (non fourni)  
ouverture et fermeture  
des portes à l'aide d'un vérin



Plus d'infos  
sur ce produit



Un arceau antivol  
peut être rajouté  
à l'intérieur du box  
afin de renforcer  
la sécurité du vélo.