



Impression sur site pour l'identification des installations et de sécurité

LM SECURITE*Partenaire commercial*27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD
www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr**Michel LASRY**mobile : 0668 549 628
fixe : 0450 274 633

A propos de Brady

En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits : fiable et durable !



Innovation

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

Force

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

Confiance

Depuis plus de 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

Information

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation, Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.



Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.



Impression sur site

L'avantage Brady

Lorsqu'il est question d'identification, de sécurité et de conformité, collaborer avec Brady s'avère être judicieux. Nous donnons toujours la priorité à nos clients.

Nous avons pour but de vous procurer une satisfaction sans égale. Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir performance et excellence, qu'il s'agisse de nos produits, de nos services ou de nos équipes.

La performance de nos produits et solutions est sans pareille. Nos équipes performantes cherchent toujours à satisfaire vos attentes, et vont même parfois au-delà. Nous mettons nos efforts et notre discipline au service d'une relation de performance durable et solide avec notre clientèle.

En résumé, Brady est votre partenaire de confiance quand la performance est essentielle.

Pour en savoir plus sur l'avantage Brady, rendez-vous sur : www.bradyeurope.com

Tables des matières

Introduction

- 6-7 Introduction
- 8 Identification de sécurité
- 9 La meilleure imprimante pour votre application
- 10 Les matériaux Brady dépassent vos attentes
- 11 Le meilleur matériau pour votre application
- 12 Imprimantes de sécurité Brady en ligne

Etiqueteuse BMP71

- 14-19 Imprimante d'étiquettes BMP71 et matériel
- 20 Rubans BMP71
- 20 L'étiqueteuse BMP71 d'un seul coup d'œil

Imprimantes i3300, S3100, BBP35 et BBP37

- 22-25 Imprimantes i3300, S3100, BBP35 et BBP37
- 26 Kit de consommables pour porte-panneaux de sécurité
- 26 Kit de consommables CLP/SGH
- 27 Kit de consommables de marquage de tuyauteries
- 27 Kit de consommables de sécurité généraux
- 28-39 Matériels pour imprimantes i3300, S3100, BBP35 et BBP37
- 40 Rubans d'impression
- 41 Les imprimantes i3300/S3100 d'un seul coup d'œil
- 42 Les imprimantes BBP35/BBP37 d'un seul coup d'œil

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

- 44-50 Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85
- 45 Système de laminage BLS & panneaux
- 45 Kit de consommables pour porte-panneaux de sécurité
- 46-50 Matériels imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85
- 51 Rubans encres pour imprimantes BBP85
- 52 L'étiqueteuse BBP85 d'un seul coup d'œil

Imprimante couleur BradyJet J2000 et BradyJet J4000

- 54-57 Imprimante couleur BradyJet J2000 et matériel
- 57 Étiquettes de qualité marine certifiées BS5609
- 57 Films de protection garantissant une résistance en extérieur
- 58-59 Imprimante couleur BradyJet J4000 et matériel
- 60 Films de protection garantissant une résistance en extérieur
- 60 Des étiquettes couleur imprimables sur site
- 60 Étiquettes de qualité marine certifiées BS5609
- 61 Créez des panneaux rigides couleur avec l'imprimante BradyJet
- 61 Imprimez vos propres procédures de condamnation/consignation en couleur

Matériaux

- 62-63 Index principal des consommables



BMP71 LABEL PRINTER



BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER



BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER



BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER
BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER



BBP85 SIGN & LABEL PRINTER



BradyJet J2000 COLOUR LABEL PRINTER



BradyJet J4000 COLOUR LABEL PRINTER



Bénéficiez des avantages des imprimantes Brady

Vous savez qu'une identification appropriée et au bon endroit améliore la sécurité, l'efficacité et la conformité de votre installation. Mais examinez les étiquettes et panneaux dans votre installation :

- Sont-ils manuscrits ?
- Tombent-ils plus rapidement que prévu ?
- Devez-vous attendre une livraison d'étiquettes avant de pouvoir procéder à une identification à l'endroit où vous en avez besoin ?
- Devez-vous utiliser une imprimante excessivement complexe dotée d'un logiciel qui n'est pas tout à fait compatible pour créer votre étiquette ou panneau ?

Si vous avez répondu « Oui » à l'une de ces questions, **vous êtes prêt à profiter des avantages des imprimantes Brady.**



Que vous recherchiez des étiquettes SGH, des étiquettes d'arc électrique, des marqueurs de tuyauteries ou d'autres visuels pour votre lieu de travail, Brady fournit un gamme complète de solutions d'impression à la demande, conçues pour vous faire gagner du temps. **De plus, contrairement aux offres concurrentes, tous les composants de nos solutions d'impression améliorent l'efficacité de vos activités. Voici comment :**



Impression plus rapide

Pas besoin d'envoyer des éléments graphiques à un fournisseur et d'attendre jusqu'à une semaine. Créez et imprimez vos étiquettes en personnalisant votre texte, langue et logo, au moment où vous en avez besoin.



Moins de gaspillage

La seule solution complète du marché qui inclut une combinaison d'étiquettes, d'imprimantes et de logiciels dotés d'une technologie d'impression intelligente, permettant une impression en 30 secondes, sans redimensionnement, recalibrage ou gaspillage.



PIPE *Étiquette de 101,6 mm à l'aide d'une imprimante Brady*

PIPE *Étiquette de 101,6 mm à l'aide d'une imprimante concurrente*



300+

Applications complètes pour les installations

Bénéficiez de plus de 300 options de matériau conçues pour durer même dans les environnements les plus difficiles et conformes aux normes de test et de qualité les plus élevées.



Intégrées dans votre flux de travail

Lors de l'ajout d'un équipement à votre installation, vous souhaitez vous assurer non seulement qu'il effectue les tâches nécessaires, mais aussi qu'il n'a pas un impact négatif sur votre flux de travaux. Brady vous propose une variété d'options d'impression qui vous permettent de choisir l'outil qui répond le mieux aux besoins de votre application.



Imprimantes autonomes

Idéales pour l'impression multi-utilisateur et sans réseau

Alors que vous pouvez créer vos étiquettes sur un ordinateur, les imprimantes autonomes intègrent un écran, un clavier et des assistants de conception intuitifs facilitant la création et l'impression sans aucune connexion réseau requise. Ces imprimantes fournissent également des options d'impression multicolore.



Imprimantes connectées

Idéales pour l'impression mono-utilisateur

Ces imprimantes compactes nécessitent un ordinateur de bureau ou portable et s'adaptent facilement aux espaces restreints de façon à ce que vous puissiez maximiser votre espace de travail pour effectuer vos tâches d'impression monochrome.



Imprimantes à jet d'encre

Idéales pour l'impression couleur

Comme les imprimantes connectées, nos imprimantes à jet d'encre nécessitent un ordinateur de bureau ou portable pour effectuer des tâches d'identification, mais offrent une excellente qualité d'impression couleur haute résolution idéale pour l'ajout d'images personnalisées à votre identification.



Guide de comparaison des imprimantes





Étiquetteuse portable BMP™71

Imprimante industrielle i3300

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100

Imprimante de panneaux et d'étiquettes Multicolore BBP35/BBP37

Informations sur l'imprimante

L'étiqueteuse BMP™71 est une étiqueteuse multifonctions pour une multitude d'applications. Cette étiqueteuse Brady portable de dernière génération vous aidera à faire face à toutes les situations. Vous pourrez étiqueter plus rapidement vos produits, sans perdre le rythme. Elle est capable d'imprimer des étiquettes continues ou prédécoupées (et même personnalisées !) jusqu'à 50,8 mm dans plus de 30 matériaux différents.

L'imprimante industrielle BradyPrinter i3300 est une imprimante basée sur PC conviviale et facile à utiliser, pouvant imprimer des panneaux et des étiquettes jusqu'à 101,6 mm de large. La puce intelligente intégrée aux consommables configure automatiquement l'étiquette dans votre logiciel Brady, supprimant ainsi le calibrage manuel et le gaspillage d'étiquettes. L'insertion aisée des rubans et des cartouches d'étiquettes garantit des changements rapides et sans effort des consommables. L'imprimante industrielle i3300 peut imprimer sur une gamme complète de consommables pour l'identification de sécurité et d'installations, ainsi que sur des étiquettes prédécoupées pour l'identification de fils, de produits ou en laboratoire.

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100 est très facile à utiliser et permet un auto-calibrage et une configuration automatique des consommables. Il vous suffira alors de vous rendre jusqu'à l'imprimante et de lancer l'impression des panneaux et étiquettes dont vous avez besoin. Le changement de consommables se fait facilement et très rapidement grâce aux consommables prêts à l'emploi de l'imprimante et aux rubans encres correspondants qui peuvent être changés en moins de 20 secondes. L'interface utilisateur intuitive à écran tactile offre un large éventail d'options de conception de panneaux et d'étiquettes, même lorsque l'imprimante est utilisée en mode autonome.

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35/37 Multicolore. Colorez et améliorez votre lieu de travail. L'imprimante BBP35/37 de Brady offre de remarquables fonctions d'impression couleur pour créer rapidement un site plus sûr et plus productif. La configuration simple et automatique des étiquettes et l'écran tactile intuitif de l'imprimante permettent aux utilisateurs de créer des panneaux de n'importe quelle couleur sur place, à la demande!

Caractéristiques de l'imprimante

Nb d'étiquettes max. par jour	1000	3000	600	1500
Compatibilité logiciel	Brady Workstation	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome	Multi couleurs; Monochrome
Options de connectivité	USB	Ethernet, USB, USB 2.0, WiFi	USB, Ethernet	USB, Bluetooth, Ethernet, En option : WiFi
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Massicot	Activation manuelle (d'une seule main), Coupe droite, Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression	Massicot automatique	Massicot automatique	BBP35: Massicot automatique ; BBP37: Découpe XY et Massicot automatique
Mémoire Flash	200 Mo	195 Mo	300 Mo	512 Mo
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80	107,95	107,95	101,60
Largeur max. d'impression (mm)	50,80	101,98	101,98	101,60
Longueur max. d'impression (mm)	1016,00	1524,00	1524,00	2529,84
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300	300	300	300
Vitesse d'impression (mm/sec)	38,00	101,60	76,00	127,00
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	241.30 x 332.70 x 116.80	228.60 x 241.30 x 304.80	304.80 x 241.30 x 260.35	482.60 x 279.40 x 361.95
Poids (kg)	2,49	5,22	9,07	16,33
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	Non	Clavier rabattable grandeur nature, AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLIQUE	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE



Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

Imprimante couleur BradyJet J2000

Imprimante d'étiquettes couleur BradyJet J4000

Informations sur l'imprimante

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™85 vous permet d'imprimer des étiquettes et des panneaux multicolores pouvant faire jusqu'à 254 mm de large. Grâce à son interface améliorée, elle est simple à utiliser.

Pratique et facile à utiliser, l'imprimante de bureau à jet d'encre en couleur BradyJet J2000 peut imprimer des étiquettes pour échantillons de laboratoire et installations, ainsi que des panneaux haute résolution fiables. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle gratuite Conception de base de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des panneaux et des étiquettes professionnels.

L'imprimante couleur BradyJet J4000 est une imprimante industrielle de haute qualité. Très facile à utiliser, cette imprimante à jet d'encre couleur grand format imprime des étiquettes pour échantillons de laboratoire et installations, ainsi que des panneaux haute résolution fiables, dans des couleurs vives et éclatantes, afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail. L'imprimante inclut la suite logicielle Conception de base de Brady Workstation

Caractéristiques de l'imprimante

Nb d'étiquettes max. par jour	300	3000	5000
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Multi couleurs; Monochrome	Couleur	Couleur
Options de connectivité	USB, Bluetooth, WiFi, En option : Ethernet	USB	USB, Ethernet
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Périphérique
Massicot	Massicot automatique	Massicot automatique	Après l'étiquette, à la fin du travail ou aucune découpe. Massicot automatique
Mémoire Flash	64 Mo	Pas de mémoire interne disponible	Pas de mémoire interne disponible
Largeur max. de l'étiquette (mm)	254,00	101,60	203,20
Largeur max. d'impression (mm)	254,00	101,60	203,20
Longueur max. d'impression (mm)	5090,16	609,60	609,60
Mode d'impression	Transfert thermique	Jet d'encre	Jet d'encre
Résolution d'impression (dpi)	300	4800	4800
Vitesse d'impression (mm/sec)	50,00	63,50	114,30
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	500.00 x 310.00 x 500.00	264.16 x 180.34 x 388.62	438,15 x 231,14 x 438,15
Poids (kg)	22,00	3,20	16,00
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	Non	Non



Identification de sécurité



Panneaux de signalisation



Marquage de tuyauteries



Sécurité près des machines



Étiquettes CLP/SGH



Identification logistique



Étiquettes de condamnation



Étiquettes pour panneaux de contrôle



Étiquetage en industrie agroalimentaire



Étiquetage en espaces peu éclairés



Identification générale et industrielle	Imprimantes autonomes				Imprimante périphérique	Imprimantes à jet d'encre	
	BMP71	S3100	BBP35/BBP37	BBP85	i3300	J2000	J4000
 Marquage de biens et de composants Etiquettes pour plaques signalétiques, étiquettes pour boutons poussoirs, rubans réfléchissants, etc., à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.), même dans les environnements peu éclairés, également sur l'emballage de substances dangereuses, pour l'impression de texte, de symboles et de codes-barres.	★★	★★	★★	★	★★	★★	★★
Identification des installations et de sécurité							
 Panneaux de sécurité Pictogrammes Pictogrammes + texte Affiches	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
 Signalétique pour les équipements Créez une signalétique pour les équipements, notamment des étiquettes pour jauges, des indicateurs de niveau, des règles graduées, et personnalisez-les selon vos besoins.	★	★	★★	★	★	★	★
 Étiquettes de sources d'énergie Identifiez les sources d'énergie de votre installation pour optimiser la conformité en matière de condamnation/consignation.	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
 Systèmes de balisage et de marquage Rubans ToughStripe, photoluminescents, réfléchissants, etc., pour le marquage au sol, la signalisation de sortie et directionnelle, l'identification des alarmes incendie et des extincteurs, l'indication des itinéraires de secours ou d'évacuation.	★	★	★★	★	★	—	—
 Identification « lean » en entrepôt Étiquettes résistantes aux déchirures, étiquettes infalsifiables, étiquettes pour surfaces rugueuses, étiquettes pour surfaces à faible énergie, étiquettes pour surfaces peintes à la poudre, étiquettes repositionnables, étiquettes d'identification des installations pour utilisation en intérieur et en extérieur, étiquettes de qualité industrielle générales, etc., à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.) pour l'étiquetage des étagères et des compartiments, l'étiquetage d'inventaire et logistique.	★	★★	★★	★★	★★	★★*	★★*
 Marquage de tuyauteries et de vannes Rubans résistants aux graisses, aux huiles, etc., pour le marquage des tuyauteries et des vannes, à utiliser sur les surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses pour l'impression de texte et de symboles.	★	★	★★	★★	★	★★*	★★*
 Marquage d'équipements de transformation agroalimentaire Étiquettes ToughWash : consommables à métaux détectables résistants aux lavages intensifs conçus pour supporter les méthodes de désinfection et de lavage intensif essentielles dans l'industrie agroalimentaire.	★	★★	★★	—	★★	—	—
Étiquetage de matériaux dangereux							
 Étiquetage de matériaux dangereux Créez vos étiquettes SGH/CLP à l'aide de modèles incorporant tous les libellés, pictogrammes et caractéristiques nécessaires pour l'identification des matériaux dangereux.	—	★★	★★	★	★★	★★	★★

— Non recommandé ★ Acceptable ★★ Préféré

*Pour usage intérieur uniquement.

Les matériaux Brady dépassent vos attentes



Les étiquettes Brady ont la durée de vie la plus longue.

Les étiquettes Brady collent parfaitement ; elles ne se décollent pas et demeurent lisses et nettes. Certaines peuvent même rester collées jusqu'à 10 ans en extérieur*. Il vous suffit de les créer une seule fois. Une fois que vous les avez fabriquées, elles restent définitivement en place.

Une impressionnante quantité d'options.

Nous concevons des étiquettes pour des applications spécifiques. Nous mettons à votre disposition des centaines de types et tailles d'étiquettes. Nous vous offrons la garantie que l'étiquette sera parfaitement adaptée à votre application.

Nous mettons la barre très haut.

Les consommables Brady ne sont pas leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance sans raison. Nous concevons et fabriquons nous-mêmes les étiquettes. Nous soumettons nos consommables à des tests rigoureux et laborieux et aucun produit ne quitte notre usine s'il ne satisfait pas pleinement nos exigences. Nos exigences sont draconiennes car nous savons que c'est la seule manière pour que nos produits dépassent vos espérances.

Avec de telles étiquettes, les possibilités sont infinies.

*La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.




















Une gamme de consommables impressionnante

Pour répondre aux besoins des clients, nos imprimantes peuvent être utilisées avec plus de 400 références d'étiquettes dans 30 matériaux différents conçus pour :

- Panneaux d'identification de sécurité multicolores
- Marqueurs de tuyauteries
- Étiquettes 5S et étiquettes prédécoupées universelles
- Étiquetage sur les lignes de production



Le meilleur matériau pour votre application

	Matériaux de transfert thermique														Matériaux jet d'encre										
	B-403	B-483 B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-593	B-595	B-684	B-865	B-2550	B-2551	B-2569*	B-2581	B-2585	B-2596*	B-7425J	B-7589	B-7593	
Identification générale et industrielle																									
 Identification de panneaux • Identification de panneaux et de commutateurs												★	★											★	★
 Gestion de biens • Meubles de bureau • Outils et machines • Véhicules de société	★			★								★					★		★		★		★		
 Pour le bureau • Dossiers • Panneaux pour portes												★					★	★		★			★		
 Événements (badges, logos...) • Salons professionnels • Séminaires • Agences de publicité/communication	★							★			★	★			★	★	★			★			★	★	
 Services/Loisirs • Sites industriels • Centres de vacances et de loisirs • Parc d'attractions							★					★					★		★						
Safety and Facility ID																									
 Panneaux de sécurité • Pictogrammes • Pictogrammes + texte • Affiches			★	★	★	★	★	★	★	★	★						★		★		★		★		
 Plans d'évacuation			★	★	★												★		★		★		★		
 Consignes de sécurité et instructions relatives aux machines • Identification de vannes et de commutateurs • Consignes d'urgence • Consignation/condamnation • Schémas	★		★	★	★	★				★	★				★		★	★		★		★		★	
 Marquage de tuyauteries • Marqueurs de tuyauteries individuels • Marqueurs de tuyauteries en rouleau • Flèches							★				★						★		★		★		★		
 Signalisation photoluminescente • Voies d'issue de secours • Panneaux de point de rassemblement en cas d'urgence			★						★																
 Maintenance • Instructions de nettoyage • Instructions de réparation	★	★				★	★								★	★	★	★		★			★		
 Logistique • Entreposage et stockage • Codes à barres		★		★			★				★				★	★	★	★		★					
 Lettres et pictogrammes prédécoupés							★				★													★	
 Consignation • Etiquettes de sécurité							★										★								
 Étiquettes résistantes aux lavages • Pour l'industrie agroalimentaire													★	★											
 Marquage au sol • Durable, facile à appliquer et très visible		★																							
Identification du laboratoire/Étiquetage de matériaux dangereux																									
 Identification du laboratoire	★																			★		★			
 Identification de substances dangereuses	★											★			★		★		★	★		★		★	
 Transport • Substances chimiques • Panneaux de direction • Panneaux d'information							★				★									†					

*Pour usage intérieur uniquement. † Conforme à la norme BS5609 sections 2 et 3

Imprimantes de sécurité Brady en ligne

Surfer sur www.bradyeurope.com est un moyen simple, efficace et rapide pour s'informer sur les produits, les applications, les actualités industrielles, les événements et les promotions BRADY... n'importe où, n'importe quand.



Visitez www.bradyeurope.com/safetyprinters pour consulter les fiches techniques, mettre à jour vos imprimantes et logiciels ou rapidement enregistrer vos produits Brady.



Pour plus d'information sur les imprimantes, visitez: www.youtube.com/user/BradyEurope



BMP 71 LABEL PRINTER

Scannez ou cliquez le QR-code



BBP 35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

BBP 37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Scannez ou cliquez le QR-code



BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER

Scannez ou cliquez le QR-code



BBP 85 SIGN & LABEL PRINTER

Scannez ou cliquez le QR-code



BBP 31 SIGN & LABEL PRINTER

BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Scannez ou cliquez le QR-code



BradyJet J2000 COLOUR LABEL PRINTER

Scannez ou cliquez le QR-code



BradyJet J4000

COLOUR LABEL PRINTER

Scannez ou cliquez le QR-code



Voir l'imprimante de votre choix en action.

Découvrez le fonctionnement de l'imprimante lors de cette démonstration pratique dans vos locaux ou via une transmission vidéo en direct.

Notre spécialiste vous expliquera comment l'imprimante peut vous être utile dans votre propre environnement de travail afin de choisir le système répondant le mieux à vos besoins.

www.bradyeurope.com/safetyprinters



Enregistrement produit

Après l'enregistrement vous aurez accès à :

- Support Technique
- Notification de mise à jour
- Offres spéciales

www.bradyeurope.com/registration





Etiqueteuse BMP71

- 14-15 Etiqueteuse BMP71
- 16 B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance
- 17 B-584 Vinyle réfléchissant
- 17 B-582 Bandes vinyles photoluminescentes
- 17 B-483/B-634 Rubans de signalisation et de marquage ToughStripe
- 17 B-854 et B-855 Etiquettes ToughWash Series
- 18 B-581 Vinyle repositionnable
- 18 B-7593 Etiquettes EPREP — Etiquettes de remplacement de plaques gravées
- 19 B-530 Etiquettes d'identification de sécurité
- 19 B-423 et B-428 Étiquettes imprimées
- 19 B-483A Étiquettes pré-imprimées
- 19 B-424 Étiquettes en papier
- 19 Kit de consommables de marquage au sol pour l'étiqueteuse BMP71
- 20 Rubans BMP71
- 20 L'étiqueteuse BMP71 d'un seul coup d'œil



BMP71 LABEL PRINTER



l'étiqueteuse portable BMP71 permet une impression sur plus de 30 types différents de matériaux d'étiquette conçus selon les normes de durabilité de type industriel propres à Brady. Que vous ayez besoin de manchons thermorétractables, d'étiquettes prédécoupées ou de vinyle intérieur/extérieur, l'étiqueteuse BMP71 dispose du matériau d'étiquette adapté à votre utilisation.

Accélérez votre étiquetage

La puissante étiqueteuse BMP71 imprime plus rapidement que toute autre imprimante de sa catégorie (38 mm/sec). Inutile d'attendre plus longtemps que nécessaire l'impression de vos étiquettes.

Le clavier complet vous permet de saisir les étiquettes en un temps record

La BMP71 est dotée d'un clavier complet, disponibles en 4 versions différentes : QWERTY, AZERTY, QWERTZ et CYRILLIC. Saisissez le texte de votre étiquette sur un clavier similaire à celui d'un ordinateur et gagnez un temps considérable !

Avec le grand écran couleur, l'impression de vos étiquettes devient un véritable jeu d'enfant

Le grand écran de la BMP71 permet de visualiser l'intégralité de l'étiquette, facilitant ainsi la composition efficace de l'étiquette tout en supprimant les essais et les erreurs !

Une seule imprimante pour toutes vos applications d'impression

La BMP71 est un outil essentiel qui répond parfaitement à tous vos besoins d'impression d'étiquette.



For videos and more information please visit:
www.bradyeurope.com/BMP71

Etiqueteuse BMP71

Référence	Code article	Description
BMP71-US	115157	Etiqueteuse BMP71 - Version US avec clavier QWERTY
BMP71-QWERTY-EU	710599	Etiqueteuse BMP71 - Version EU avec clavier QWERTY
BMP71-QWERTY-UK	710600	Etiqueteuse BMP71 - Version UK avec clavier QWERTY
BMP71-AZERTY-EU	710601	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier AZERTY
BMP71-QWERTZ-EU	710603	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier QWERTZ
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier CYRILLIC

Contenu : Imprimante BMP71, mallette de transport rigide, 2 rouleaux d'étiquettes, 1 cartouche à ruban noir, batterie rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur pour rouleau d'étiquettes TLS2200 / HandiMark, guide de démarrage rapide, CD du produit (avec pilote de l'imprimante, didacticiels, guide de l'utilisateur complet), kit de nettoyage.

Inclut la suite de base Brady Workstation comme standard - <http://workstation.bradyid.com/>

Accessoires pour BMP71

Référence	Code article	Description
M71-ADAPT-BK	147998	Adaptateur de consommables pour l'imprimante BMP71
M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	710612	Adaptateur secteur — 220V
M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	710613	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V
M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	114883	Adaptateur secteur — USA, 120 V
M71-BATT	114885	Batterie de rechange
M71-QC-EU	710614	Chargeur rapide — Europe, 220 V
M71-QC-UK	710615	Chargeur rapide — UK, 240 V
M71-QC-US	114884	Chargeur rapide — US, 120 V
M71-CLEAN	114886	Kit de nettoyage
M71-HC	114881	Mallette de transport rigide
M71-SC	114882	Mallette de transport souple



Marqueurs de tuyauteries



Systèmes de balisage et de marquage ToughStripe



Identification générale



Panneaux photoluminescents




Étiquettes auto-protégées



Des étiquettes de sécurité... et bien plus encore !

Spécifications de l'étiqueteuse

Langues	Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Espagnol, Suédois
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, LabelMark
Code à barres	Code 39 et 128, autres via logiciel
Nb d'étiquettes max. par jour	1 000 étiquettes 50,8 x 25,4 mm par jour
Symboles incorporés	Plus de 500 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB
Mémoire Flash	200 Mo — Jusqu'à 100 000 étiquettes
Vitesse d'impression (mm/s)	38,10
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300
Smart Cell	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 174
Sérialisation	Simple et simultanée, et individuelle et multiple avancée
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80
Largeur max. d'impression (mm)	45,97
Matériaux supportés	Plus de 400 références ; rouleaux d'étiquettes continues, prédécoupées et en gros conditionnement
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran couleur LCD
Massicot	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Alimentation	Adaptateur secteur, Batterie rechargeable
Hauteur x Épaisseur x Largeur (mm)	116,80 x 332,70 x 241,30
Poids (kg)	2,49 kg



Modèles d'application prédéfinis

Etiqueteuse BMP71 avec logiciel



Améliorez vos étiquettes à l'aide d'éléments graphiques et de symboles perfectionnés grâce au logiciel Brady Workstation

Le logiciel Brady Workstation vous permet de combiner du texte avec des éléments graphiques, des symboles et des codes à barres. Les étiquettes peuvent être utilisées comme des outils visuels dans l'ensemble de votre installation. Pour les entreprises Lean, le logiciel Brady Workstation fournit des éléments graphiques et des modèles supplémentaires de panneaux et étiquettes — idéal pour les applications 5S, TPM (Total Productive Maintenance) et les visuels Lean.

Référence	Code article	Description
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-CYR-SFIDS	198680	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	Etiqueteuse BMP71 — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	Etiqueteuse BMP71 — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free




Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID



Concevez n'importe quelle étiquette avec les applications Brady Workstation

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable



aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.


Téléchargez simplement Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications dont vous avez besoin:

www.workstation.bradyid.com

B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance

- Adhère fortement à la plupart des surfaces propres et sèches: tuyauteries, murs, équipement, fenêtres...
- Excellent pour les surfaces irrégulières, inclinées et arrondies – Résiste aux graisses, aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- Durée de vie moyenne de 8 à 10 ans** en extérieur et avec températures de -40°C à 82°C. Température d'application minimale: -18°C.

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-595: Vinyle							
⊙	M71C-500-595-PL	Violet	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-PL	Violet	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-PL	Violet	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-GN	Vert	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-GN	Vert	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-GN	Vert	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-CL	Transparent	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparent	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparent	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-RD	Rouge	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-RD	Rouge	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-RD	Rouge	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-PK	Rose	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Rose	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Rose	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Orange	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Orange	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Orange	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Or	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Or	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Or	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Ocre	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Ocre	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Ocre	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Noir	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BK	Noir	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BK	Noir	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-BR	Marron	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BR	Marron	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BR	Marron	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-YL	Jaune	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Jaune	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Jaune	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GY	Gris	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Gris	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Gris	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Bleu clair	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Bleu clair	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Bleu clair	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Bleu ciel	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Bleu ciel	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Bleu ciel	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BL	Bleu	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BL	Bleu	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BL	Bleu	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-WT	Blanc	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Blanc	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Blanc	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF



**La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.




Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent des étiquettes en grand conditionnement.

B-584 Vinyle réfléchissant

- Grâce à sa qualité réfléchissante, ce matériau est idéal pour les étiquettes d'information à placer dans les environnements peu éclairés (avec lampe de poche).



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-584: Ruban réfléchissant					
⊙	BM71C-1000-584-OR	Orange	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Orange	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-YL	Jaune	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Jaune	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-WT	Blanc	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Blanc	50,80	22,86	M71-R6000HF




B-582 Bandes vinyles photoluminescentes

- Matériau photoluminescent. Idéal pour les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-582: Polyester phosphorescent					
⊙	BM71C-1000-582	Photoluminescent	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Photoluminescent	50,80	22,86	M71-R6000HF




B-483/B-634 Rubans de signalisation et de marquage ToughStripe

- Créez des étiquettes de sol personnalisées, en suivant un processus facile en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la sur le sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634.



Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-483/B-634: Polyester avec laminage en polyester transparent						
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Vert	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Vert	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Orange	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Orange	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Noir	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Noir	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF




B-854 et B-855 Étiquettes ToughWash Series

- La construction durable de l'étiquette résiste dans les environnements de lavage intensif et a été testée à des températures de lavage atteignant 80 °C et des pressions atteignant 1500 PSI (103 bar).
- La version B-854 à métaux détectables peut être détectée par les détecteurs de métaux disponibles dans le commerce.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-854: Polyester à métaux détectables					
⊙	BM71C-1000-854-WT	Blanc	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Blanc	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-YL	Jaune	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Jaune	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
B-855: Polyester					
⊙	BM71C-1000-855-WT	Blanc	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Blanc	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-YL	Jaune	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Jaune	50,80	22,86 m	M71-R6000HF






B-581 Vinyle repositionnable

- Le meilleur choix pour le marquage intérieur lorsqu'un repositionnement fréquent est requis, comme par exemple sur les étagères. Le revêtement adhésif spécial facilite le retrait de l'étiquette et permet de la réappliquer encore et encore.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-581: Vinyle					
⊙	M71C-500-581-WT	Blanc	12,70	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-WT	Blanc	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-WT	Blanc	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-581-YL	Jaune	12,70	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-YL	Jaune	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-YL	Jaune	50,80	15,24	M71-R6000HF




Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent des étiquettes en grand conditionnement.



B-7593 Étiquettes EPREP — Étiquettes de remplacement de plaques gravées

- Les étiquettes EPREP de Brady sont des étiquettes innovantes spécialement conçues pour remplacer les plaques gravées et collées servant à l'identification des composants électriques, des armoires électriques, des boutons poussoirs, des panneaux de connexion, etc.



Sur rouleau



En accordéon



Gros conditionnement

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Présentation	Ruban encreur recommandé
B-7593: Polyéthylène Foam Laminat Polyester										
▲	M71EP-1-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	8,00	-	11,18	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	12,50	-	15,63	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	15,00	-	18,14	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	18,00	-	21,25	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-SL	Argent	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Argent	Brillant	35,00	18,00	-	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Argent	Brillant	45,00	15,00	-	18,26	500	Gros conditionnement	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Argent	Brillant	48,00	19,00	-	22,46	125	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	8,00	-	11,18	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	12,50	-	15,63	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	15,00	-	18,14	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	18,00	-	21,25	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-WT	Blanc	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Blanc	Brillant	35,00	18,00	-	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Blanc	Brillant	45,00	15,00	-	18,26	500	Gros conditionnement	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Blanc	Brillant	48,00	19,00	-	22,46	125	Sur rouleau	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-YL	Jaune	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Jaune	Brillant	35,00	18,00	-	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Jaune	Brillant	45,00	15,00	-	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-BK	Noir	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Noir	Brillant	45,00	15,00	-	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-RD	Rouge	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rouge	Brillant	45,00	15,00	-	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-GN	Vert	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF



Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.



B-530 Étiquettes d'identification de sécurité

- Le ruban inviolable se décompose en petits fragments lorsque l'on tente de le retirer, ce qui fait de toute tentative de retrait une tâche fastidieuse et difficile.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-530: Vinyle inviolable						
⊙	M71C-500-530	Blanc	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-530	Blanc	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-530	Blanc	50,80	15,24	1	M71-R6000HF

B-423 et B-428 Étiquettes imprimées


- Les étiquettes imprimables pour l'étiqueteuse BMP71 avec en-têtes préimprimés permettent aux clients d'imprimer diverses informations en regard d'intitulés clairement visibles.



Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-428: Polyester métallisé						
M71-30-428-CALI	Vert sur Gris	Mat	19,05	38,10	250	M71-R4300
B-423: Polyester						
M71-30-423-TEST	Vert sur Blanc	Brillant	19,05	38,10	250	M71-R6000HF

B-483A Étiquettes pré-imprimées

- Les étiquettes imprimables pour l'étiqueteuse BMP71 avec en-têtes préimprimés permettent aux clients d'imprimer diverses informations en regard d'intitulés clairement visibles.



Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-483A: Polyester						
M71-38-483-CAUT	Noir & Jaune sur Blanc	Brillant	101,60	48,26	100	M71-R6000HF
M71-38-483-NOTI	Bleu sur Blanc	Brillant	101,60	48,26	100	M71-R6000HF
M71-38-483-DANG	Rouge sur Blanc	Brillant	101,60	48,26	100	M71-R6000HF
M71-38-483-WARN	Noir/Orange sur Blanc	Brillant	101,60	48,26	100	M71-R6000HF

B-424 Étiquettes en papier

- Le choix économique d'identification générale pour travaux légers.
- Couche de finition blanche mate.
- Excellent contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes-barres.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-424: Papier						
▲	M71-20-424	Blanc	25,40	50,80	100	M71-R4300
▲	BM71-20-424	Blanc	25,40	50,80	1000	R4300

Kit de consommables de marquage au sol pour l'étiqueteuse BMP71

- Ce kit contient 1 M71-R6000HF, 1 M71-2000-483-WT-KT et 1 M71-2000-483-YL-KT.



Référence	Code article	Description
BMP71-FLOOR-KIT	301021	Kit de consommables de marquage au sol pour l'étiqueteuse BMP71



Rubans BMP71

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Formulation	Remarque/Détails
M71-R4300	Noir	50,00	45,72	Cire/Résine	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes à barres.
M71-R6700-WT	Blanc	50,00	45,72	Cire/Résine	Le ruban pour transfert thermique série 6700 de couleur blanche offre une résistance élevée aux rayures, aux tâches et aux produits chimiques agressifs. Ce ruban peut être utilisé pour l'impression sur les matériaux PermaSleeve® de Brady.
M71-R10000	Noir	50,00	45,72	Résine	Pouvant être changé en 5 secondes, ce ruban encreur prêt à l'emploi et anti-bavures pour étiqueteuse BMP®71 ne nécessite aucun positionnement ni calibrage. De plus, il est extrêmement résistant pour une utilisation industrielle et en extérieur.
M71-R10000-BL	Bleu	50,00	45,72	Résine	Pouvant être changé en 5 secondes, ce ruban encreur prêt à l'emploi et anti-bavures pour étiqueteuse BMP®71 ne nécessite aucun positionnement ni calibrage. De plus, il est extrêmement résistant pour une utilisation industrielle et en extérieur.
M71-R10000-GN	Vert	50,00	45,72	Résine	Pouvant être changé en 5 secondes, ce ruban encreur prêt à l'emploi et anti-bavures pour étiqueteuse BMP®71 ne nécessite aucun positionnement ni calibrage. De plus, il est extrêmement résistant pour une utilisation industrielle et en extérieur.
M71-R10000-MA	Magenta	50,00	45,72	Résine	Pouvant être changé en 5 secondes, ce ruban encreur prêt à l'emploi et anti-bavures pour étiqueteuse BMP®71 ne nécessite aucun positionnement ni calibrage. De plus, il est extrêmement résistant pour une utilisation industrielle et en extérieur.
M71-R10000-RD	Rouge	50,00	45,72	Résine	Pouvant être changé en 5 secondes, ce ruban encreur prêt à l'emploi et anti-bavures pour étiqueteuse BMP®71 ne nécessite aucun positionnement ni calibrage. De plus, il est extrêmement résistant pour une utilisation industrielle et en extérieur.
M71-R10000-WT	Blanc	50,00	45,72	Résine	Pouvant être changé en 5 secondes, ce ruban encreur prêt à l'emploi et anti-bavures pour étiqueteuse BMP®71 ne nécessite aucun positionnement ni calibrage. De plus, il est extrêmement résistant pour une utilisation industrielle et en extérieur.
M71-R10000-YL	Jaune	50,00	45,72	Résine	Pouvant être changé en 5 secondes, ce ruban encreur prêt à l'emploi et anti-bavures pour étiqueteuse BMP®71 ne nécessite aucun positionnement ni calibrage. De plus, il est extrêmement résistant pour une utilisation industrielle et en extérieur.
M71-R4400-WT	Blanc	50,00	45,72	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6000	Noir	50,00	45,72	Résine	Ruban haute densité, offrant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6200	Noir	50,00	45,72	Résine	Conçu pour les applications d'étiquetage dans les environnements extrêmes. Résistance supérieure à l'abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur.
M71-R6400	Noir	50,00	45,72	Résine	Ultra-haute résistance aux produits chimiques à température élevée. Résistance supérieure aux solvants.
M71-R6600	Noir	50,00	45,72	Résine	Ruban résistant aux carburants pour impression par transfert thermique sur les manchons PermaSleeve™ et Heatex™ de Brady. Ce ruban présente une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
M71-R6800-WT	Blanc	50,00	36,58	Résine	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes à barres.
M71-R6900-BL	Bleu	50,00	45,72	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-GN	Vert	50,00	45,72	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-MA	Magenta	50,00	45,72	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-RD	Rouge	50,00	45,72	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-YL	Jaune	50,00	45,72	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.

L'étiqueteuse BMP71 d'un seul coup d'œil



Regardez les vidéos pratiques sur notre chaîne YouTube Brady.



**GARANTIE
2 ANS**



Imprimantes i3300, S3100, BBP35 et BBP37

- 22 Imprimante industrielle BradyPrinter i3300
- 23 L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100
- 24-25 Imprimantes multicolores BBP35/37
- 26 Kit de consommables pour porte-panneaux de sécurité
- 26 Kit de consommables CLP/SGH
- 27 Kit de consommables de marquage de tuyauteries
- 27 Kit de consommables de sécurité généraux
- 27 Kit de marquage au sol pour les imprimantes i3300/S3100/BBP35/BBP37
- 28 B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance
- 29-30 B-569 Polyester haute performance
- 30 Ruban de transfert Premask
- 30 B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête
- 31 B-595 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information"
- 31 B-551 Etiquettes de sécurité pré-imprimées et prédécoupées non adhésives
- 32 B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP/GHS
- 33 B-483/B-634 Ruban de marquage au sol ToughStripe avec film de protection
- 34 B-854 et B-855 Etiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs
- 34 B-584 Ruban rétro réfléchissant
- 35 Bandes continues pour identification générale
- 35 B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo
- 35 B-565 Ruban en polyester métallisé hautes températures
- 35 B-595 et B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées
- 36 B-551 Rouleau d'étiquettes continues non adhésives
- 36 Attaches colorées en nylon
- 36 B-509 Support magnétique imprimable
- 36 B-549 Matériau pour applications à basse température
- 37 B-7569 Vinyle intérieur/extérieur
- 38 B-581 Vinyle repositionnable
- 38 B-593 Etiquettes EPREP de type bouton-poussoir
- 39 B-593 Etiquettes EPREP
- 40 Rubans d'impression
- 41 Les imprimantes i3300/S3100 d'un seul coup d'œil
- 42 Les imprimantes BBP35/BBP37 d'un seul coup d'œil



Pour en savoir plus sur l'imprimante BradyPrinter i3300, rendez-vous sur : www.bradyeurope.com/i3300

Imprimante

Référence	Code article	Description
I3300-C-EU-WF	149554	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version EU
I3300-SPS-EU-WF	302672	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
I3300-C-EU-W-S	241119	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
I3300-C-UK-WF	149556	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version UK
I3300-SPS-UK-WF	302673	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version UK avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
I3300-C-UK-W-S	241121	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
I3300-300-C-US-WF	149552	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version US
I3300-C-US-W-SFIDS	241117	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
I3300-C-EU	149553	Imprimante industrielle i3300 – Version EU
I3300-SPS-EU	302754	Imprimante industrielle i3300 – Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
I3300-C-EU-SFI	241118	Imprimante industrielle i3300 – Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
I3300-C-UK	149555	Imprimante industrielle i3300 – Version UK
I3300-C-UK-SFI	241120	Imprimante industrielle i3300 – Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
I3300-300-C-US	149551	Imprimante industrielle i3300 – Version US
I3300-C-US-SFIDS	241116	Imprimante industrielle i3300 – Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un câble d'alimentation, la suite Conception de base de Brady Workstation, un câble USB, le CD du produit contenant le manuel, un kit de nettoyage et un guide de démarrage rapide (imprimé).



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. WorkStation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID

Accessoires

Référence	Code article	Description
Squeegee	036612	Raclette d'application
B30-TROLLEY	120994	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
PCK-6	133251	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique
B31-WIPER	142114	Boîte de 5 lingettes dépolissantes
B31-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3100 et i3300
Supplies Carrying Case	999834	Valise de transport des consommables

BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER

L'imprimante industrielle BradyPrinter i3300 est une imprimante basée sur PC conviviale et facile à utiliser. Elle peut imprimer un large éventail de panneaux et d'étiquettes, ainsi que des étiquettes prédécoupées, pour l'identification des fils, des produits et en laboratoire.

Imprimez un large éventail de panneaux et d'étiquettes

Vous pouvez imprimer un large éventail de panneaux et d'étiquettes fiables en monochrome sur votre site avec l'imprimante BradyPrinter i3300. Plus de 50 consommables Brady différents sont compatibles avec l'imprimante BradyPrinter i3300. L'imprimante BradyPrinter i3300 peut imprimer les panneaux et étiquettes suivants :

- Étiquettes d'identification de fils et câbles
- Étiquettes d'identification de produits et de laboratoire
- Panneaux d'identification de sécurité et d'installations

Ces consommables peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur et incluent des solutions spéciales, telles que les étiquettes ToughWash et le marquage au sol ToughStripe.

Conçues pour durer

L'imprimante BradyPrinter i3300 imprime sur des étiquettes Brady de qualité industrielle qui ont été conçues pour durer dans des conditions difficiles. Toutes les étiquettes Brady ont été testées conformément aux méthodes d'essai ASTM internationales. Une fiche technique est disponible pour chaque consommable.

Très facile à utiliser

L'imprimante BradyPrinter i3300 permet l'auto-calibrage et la configuration automatique des consommables. Il vous suffira alors de lancer immédiatement l'impression des panneaux et étiquettes dont vous avez besoin. Le changement des consommables se fait facilement et très rapidement grâce aux consommables prêts à l'emploi de l'imprimante et aux rubans encres correspondants qui peuvent être changés en moins de 20 secondes. Lorsque l'imprimante est utilisée avec les applications Brady Workstation, de nombreuses options de conception de panneaux et d'étiquettes deviennent disponibles.

IMPRIMANTE	
Langues	Bulgare, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais (États-Unis), Estonien, Finnois, Français (Canada), Français, Allemand, Hongrois, Italien, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais (Brésil), Portugais, Roumain, Russe, Espagnol (Mexique), Espagnol, Suédois, Thaïlandais, Turc
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, Pilote Windows pour logiciel tiers
Code à barres	Code 39, Code 93, Code 128 A, B, C, EAN-8, EAN-13, EAN/JAN-13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Code 2/5, Code 2/5 avec chiffre de contrôle, UPC-A, Aztec, QR, DataMatrix
Nb d'étiquettes max. par jour	3000
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Périphérique
Options de connectivité	Ethernet USB USB 2.0 WiFi
Vitesse d'impression (mm/s)	101,60
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300
Smart Cell	Oui
Largeur max. de l'étiquette (mm)	107,95
Largeur max. d'impression (mm)	101,98
Matériaux supportés	Un grand choix de consommables continus et prédécoupés, pouvant être personnalisés.
Ecran	Ecran tactile LCD couleur
Massicot	Massicot automatique
Dim. l x P x L (mm)	228.60 x 241.30 x 304.80
Alimentation	Adaptateur secteur
Poids (kg)	5,22

BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER


L'imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 vous permet d'imprimer une vaste gamme de panneaux et d'étiquettes afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail. Les panneaux de sécurité, le marquage au sol, les étiquettes 5S, les étiquettes « lean », les étiquettes d'identification d'étagères, de portes, d'escaliers, de bacs, de bureaux et de chaises, ainsi que les étiquettes CLP d'identification de produits chimiques, peuvent tous être imprimés sur votre site avec le modèle S3100, dès que vous en avez besoin.

- Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser : l'impression d'étiquettes est facilement accessible à tous.
- Idéale en cas d'utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les actions Lean/5S.
- Encore plus polyvalente grâce à sa compatibilité avec les puissantes applications d'étiquettes Brady Workstation.
- Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout positionnement, axes d'assemblage, réglage de capteur et étapes de calibrage compliqués.
- L'opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d'autres tâches.



Imprimantes S3100

Référence	Code article	Description
S3100-QZ-W	149118	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY UK
S3100-W	149121	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — AZERTY
S3100-CYR-W	149123	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — CYRILLIQUE
S3100-QY-EU-W	149127	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY EU
S3100	149120	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY EU
S3100-AZ	149517	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — AZERTY
S3100-QZ	149519	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTZ



Regardez la vidéo de l'étiqueteuse S3100 sur la page www.bradyeurope.com/S3100



Kits S3100

Référence	Code article	Description
S3100-QY-UK-W-SFID	198575	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY UK avec BWS SFIDS
S3100-QY-UK-SFIDS	198576	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY UK avec BWS SFIDS
S3100-QY-EU-W-SFID	198577	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY EU avec BWS SFIDS
S3100-QY-EU-SFIDS	198578	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY EU avec BWS SFIDS
S3100-AZ-W-SFIDS	198579	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — AZERTY avec BWS SFIDS
S3100-AZ-SFIDS	198580	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — AZERTY avec BWS SFIDS
S3100-CYR-W-SFIDS	198581	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — CYRILLIQUE avec BWS SFIDS
S3100-QZ-W-SFIDS	198582	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTZ avec BWS SFIDS
S3100-QZ-SFIDS	198583	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTZ avec BWS SFIDS
S3100-W-SFIDS	198584	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY US avec BWS SFIDS
S3100-SFIDS	198585	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY US avec BWS SFIDS

Accessoires S3100

Référence	Code article	Description
999834	999834	Valise de transport des consommables
B31-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3100 et i3300
B31-DC	142117	Housse anti-poussière BBP31
B31-WIPER	142114	Boîte de 5 lingettes dépolluantes
BBP31/33 TROLLEY	120994	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
PCK-6	133251	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique
SQUEEGEE	036612	Raclette d'application



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID



Imprimantes BBP35

Référence	Code article	Description
BBP35-QWERTY-US	143633	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour CYRILLIC
BBP35-QWERTY-UK	145996	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY UK
BBP35-AZ-SFIDS	198554	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-CYR-SFIDS	198555	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-EU-SFIDS	198556	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-UK-SFIDS	198557	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-US-SFIDS	198558	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QZ-SFIDS	198559	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP35 comprend : Imprimante BBP35, câble d'alimentation, suite Conception de base de Brady Workstation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de démarrage rapide, guide d'utilisation du logiciel.

Imprimantes BBP37

Référence	Code article	Description
BBP37-QWERTY-US	143638	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut CYRILLIC
BBP37-QWERTY-UK	145995	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY UK
BBP37-AZ-SFIDS	198560	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-CYR-SFIDS	198561	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-EU-SFIDS	198562	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-UK-SFIDS	198563	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-US-SFIDS	198564	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QZ-SFIDS	198565	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP37 comprend : Imprimante BBP37, câble d'alimentation, suite Conception de base de Brady Workstation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de démarrage rapide, guide d'utilisation du logiciel.

BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Les imprimantes de panneaux et d'étiquettes vous permettent de créer des panneaux et des étiquettes dans des couleurs et des formes dont vous avez besoin, et ce, depuis votre propre établissement. Avec une fonctionnalités d'impression multicolore haute performance, une capacité à produire des découpes polyvalentes et une vitesse d'impression impressionnante, vous ne pourrez plus vous passer nos imprimantes.

Multiplés couleurs d'impression

- Imprimez des panneaux et des étiquettes plus visibles, plus efficaces et plus faciles à mémoriser
- La couleur fait la différence lorsqu'il s'agit d'améliorer efficacement la sécurité et la productivité de votre lieu de travail

Découpe de formes

- Système révolutionnaire de traceur XY et de massicot intégré à l'imprimante BBP37 (coupes - uniquement certains matériaux 101.60)
- Découpez des formes, du texte ou votre message pour créer des étiquettes correspondant à vos attentes en termes d'aspect et d'adéquation (uniquement pour la BBP37).

Création d'étiquettes simplifiée

- Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser, l'impression d'étiquettes est facilement accessible à tous
- Idéale en cas d'utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les actions Lean/5S
- Encore plus polyvalente grâce à sa compatibilité avec les puissantes applications d'étiquettes Brady Workstation



Vous trouverez un guide de comparaison des imprimantes aux pages 6 et 7.

Configuration automatique des étiquettes

- Les imprimantes lisent les informations techniques de la cartouche de consommables, puis la configurent automatiquement pour une impression immédiate
- Plus de calibrage, ni d'étiquettes perdues, plus d'étiquettes gaspillées pour régler la vitesse d'impression/procéder à des essais de température de chauffe, plus besoin de faire défiler les écrans pour sélectionner une étiquette, et plus de temps perdu à configurer les dimensions de l'étiquette ou la taille du texte.

Remplacement des consommables en 20 secondes

- Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout positionnement, axes d'assemblage, réglage de capteur et étapes de calibrage compliqués
- L'opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d'autres tâches



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID



Spécifications de l'étiqueteuse

Description	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut
Langues	Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc	Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Compatibilité logiciel	Brady Workstation	Brady Workstation
Code à barres	Code 39, code 128 Auto, code 2 parmi 5 entrelacé ; code QR ; PDF417 ; davantage via Brady WorkStation	Code 39, code 128 Auto, code 2 parmi 5 entrelacé ; code QR ; PDF417 ; davantage via Brady WorkStation
Nb d'étiquettes max. par jour	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.
Symboles incorporés	664	664
Capacité de couleur	Multi couleurs; Monochrome	Multi couleurs; Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Mémoire Flash	512 MB	512 MB
Vitesse d'impression (mm/s)	127	127
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300	300
Tailles de texte (pt)	1,27 - 88,90 mm	1,27 - 88,90 mm
Largeur max. de l'étiquette (mm)	101,00	101,00
Largeur max. d'impression (mm)	101,00	101,00
Matériaux supportés	Vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes non-adhésives ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; ruban de marquage au sol ToughStripe ; ruban réfléchissant ; ruban photoluminescent ; consommables magnétiques ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; ruban basse température ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief.	Vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes non-adhésives ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; ruban de marquage au sol ToughStripe ; ruban réfléchissant ; ruban photoluminescent ; consommables magnétiques ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; ruban basse température ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief ; étiquettes en papier industriel, polyester, polyimide, fluorure de polyvinyle et Tedlar. QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran couleur tactile	Ecran couleur tactile
Massicot	Massicot automatique	Massicot XY et massicot automatique
Alimentation	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur
Largeur x Hauteur x Longueur (mm)	480 x 360 x 280	480 x 360 x 280
Poids (kg)	16,50	16,50

Accessoires i3300, S3100, BBP35 & BBP37

Compatibilité imprimante	Référence	Code article	Description
S3100	STYLUS PENS	142115	Styler de remplacement BBP31 (pack de 3)
S3100	B31-DC	142117	Housse anti-poussière BBP31
i3300; S3100	BBP31/33 TROLLEY	120994	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
i3300; S3100	B31-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3100 et i3300
S3100; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Carte réseau - Bluetooth
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	Carte réseau - Wi-Fi
S3100; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	Carte réseau Ethernet
S3100; BBP35; BBP37	142268	142268	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
i3300; S3100; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Kit de nettoyage pour imprimantes à transfert thermique
i3300; S3100; BBP35; BBP37	B31-WIPER	142114	Boîte de 5 raclettes anti-poussière
i3300; S3100; BBP35; BBP37	999834	999834	Valise de transport consommables
i3300; S3100; BBP35; BBP37	SQUEEGEE	036612	Raclette d'application



Panneaux de sécurité multicolores



Marqueurs de tuyauteries



Étiquettes de sécurité pour les machines



Étiquettes SGH/CLP



Étiquettes de sécurité non adhésives



Marquage au sol





Des kits pour chaque projet de signalisation

Imprimez des panneaux rigides vierges et utilisez-les avec les porte-panneaux de sécurité Brady pour améliorer la communication d'entreprise. Deux versions de ce kit sont disponibles, une pour les imprimantes BBP30, BBP31, S3100, BBP35 et BBP37, et une pour l'imprimante BBP85.



Référence	Description
B30-RIGID SIGN-KIT	Kit de panneaux rigides pour les imprimantes BBP3x

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B30-R10000	Ruban(s)	Noir	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-BL	Ruban(s)	Bleu	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-GN	Ruban(s)	Vert	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-RD	Ruban(s)	Rouge	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-YL	Ruban(s)	Jaune	110,00	-	60,90	1
B30C-4000-7569-WT	Rouleau(x)	Blanc	101,00	-	30,00	1
SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4xA5	Panneau(x)	Blanc	296,00	650,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK	Panneau(x)	Blanc	148,00	210,00	-	1
SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK	Panneau(x)	Blanc	296,00	150,00	-	1

Compatible avec les imprimantes BBP30, BBP31, i3300, S3100, BBP35 et BBP37.






Kit de consommables CLP/SGH

Étiquetez les produits chimiques conformément à la législation sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques.



Référence	Description
B30-CLP-KIT	Kit d'étiquettes CLP/SGH pré-imprimées pour imprimantes BBP3x

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B30-R10000	Ruban(s)	110,00	-	60,90	1
B30-260-7569-CLP4B	 Étiquette(s)	55,00	85,00	-	340
B30-261-7569-CLP4B	 Étiquette(s)	75,00	110,00	-	270
B30-262-7569-CLP4B	 Étiquette(s)	105,00	155,00	-	200

Compatible avec les imprimantes BBP30, BBP31, i3300, S3100, BBP35 et BBP37.

Kit de consommables de marquage de tuyauteries

Imprimez sur site des marqueurs de tuyauteries durables et conformément à la législation et aux normes spécifiques du secteur.



Référence	Description
B30-PM-KIT	Kit de marquage de tuyauteries pour les imprimantes BBP3x

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B30-R10000	Ruban(s)	Noir	110,00	60,00	1
B30-R10000-WT	Ruban(s)	Blanc	110,00	60,00	1
B30C-4000-595-BL	Rouleau(x)	Bleu	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-BR	Rouleau(x)	Marron	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-GN	Rouleau(x)	Vert	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-PL	Rouleau(x)	Violet	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-RD	Rouleau(x)	Rouge	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rouleau(x)	Jaune	101,00	30,40	1

Compatible avec les imprimantes BBP30, BBP31, i3300, S3100, BBP35 et BBP37.

Kit de consommables de sécurité généraux

Utilisez ces étiquettes vierges pour créer rapidement une signalisation d'obligation, d'interdiction, d'avertissement et d'urgence pour votre entreprise.



Référence	Description
B30-SAFETY-KIT	Kit de sécurité général pour les imprimantes BBP3x

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B30-R10000	Ruban(s)	Noir	110,00	60,00	1
B30-R10000-BL	Ruban(s)	Bleu	110,00	60,00	1
B30-R10000-GN	Ruban(s)	Vert	110,00	60,00	1
B30-R10000-RD	Ruban(s)	Rouge	110,00	60,00	1
B30-R10000-YL	Ruban(s)	Jaune	110,00	60,00	1
B30C-4000-595-WT	Rouleau(x)	Blanc	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rouleau(x)	Jaune	101,00	30,40	1

Compatible avec les imprimantes BBP30, BBP31, i3300, S3100, BBP35 et BBP37.

Kit de marquage au sol pour les imprimantes i3300/S3100/BBP35/BBP37

Créez des étiquettes de marquage au sol personnalisées à l'aide de votre imprimante Brady. Ce kit vous permet de placer des messages imprimables sur le sol. Le rouleau de marquage au sol est fourni avec un rouleau séparé de film de protection en polyester B-634 pour protéger votre légende.



Référence	Code article	Description
B30-FLOOR-KIT	199986	Kit de marquage au sol pour les imprimantes BBP35/BBP37/S3xxx/i3300




B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance

Pour l'identification d'installations et d'équipements de sécurité :
Notre meilleur produit en vinyle à ce jour.

- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)



Diagramme	Référence	Couleur	Largueur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-595-PL	Violet	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Violet	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Violet	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Violet	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GN	Vert	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GN	Vert	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GN	Vert	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GN	Vert	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rouge	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Or	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Or	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Or	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Or	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OC	Ocre	29,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-OC	Ocre	57,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-OC	Ocre	101,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-500-595-BK	Noir	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Noir	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Noir	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Noir	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BR	Marron	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Marron	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Marron	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Marron	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-YL	Jaune	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Jaune	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GY	Gris	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Gris	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Gris	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Gris	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BL	Bleu	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BL	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BL	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-WT	Blanc	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-569 Polyester haute performance

Pour l'étiquetage de surfaces en acier inoxydable et lisses

- Faible contenu en halogénure pour l'étiquetage des tuyauteries et des surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-569-PL	Violet	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Violet	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Violet	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Violet	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GN	Vert	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-GN	Vert	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-GN	Vert	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-GN	Vert	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rouge	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PK	Rose	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Rose	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Rose	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Rose	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OC	Ocre	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Ocre	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Ocre	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Ocre	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BK	Noir	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Noir	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Noir	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Noir	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BR	Marron	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Marron	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Marron	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Marron	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-YL	Jaune	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GY	Gris	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Gris	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Gris	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Gris	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Bleu clair	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Bleu clair	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Bleu clair	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Bleu clair	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Bleu ciel	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Bleu ciel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Bleu ciel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Bleu ciel	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BL	Bleu	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BL	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-WT	Blanc	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000





>>



B-569 Polyester haute performance (a continué)

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	B30-R10000



Ruban de transfert Premask

- Utilisez le ruban de transfert Premask pour appliquer facilement des lettres et formes découpées en ligne droite.

Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
243242	Premask - Rouleau applicateur	100,00	50,00



B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête

Pour créer des étiquettes « Arc électrique » et des étiquettes d'avertissement en quelques secondes.



- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence



Créez des étiquettes « Arc électrique » et des étiquettes d'avertissement en utilisant ces consommables avec les modèles intégrés des imprimantes BBP35/37, ou les modèles du logiciel Workstation.



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Rubans encreurs recommandés
⊗	B30-25-595-ANSIDA	▲ DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	▲ DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	▲ CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	▲ CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	▲ WARNING	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	▲ WARNING	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	NOTICE	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	NOTICE	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	▲ DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	▲ DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	▲ CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	▲ CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000



*La zone occupée par le texte ci-dessous de l'entête est jaune. La zone occupée par le texte ci-dessous les autres signes est blanche. Les rubans de couleur B30-R10000 peuvent également être utilisés avec ces références.


B-595 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information"

Pour créer rapidement des étiquettes NFPA et à codes de couleur

- Permet l'impression d'étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un tour de main
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-263-595-NFPA		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-244-595-CB		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		29,00	82,50	300	B30-R10000




B-551 Etiquettes de sécurité pré-imprimées et prédécoupées non adhésives

Pré-imprimées et prédécoupées pour vous faire gagner du temps !

- Cartes en polyester semi-rigides non adhésives
- Les étiquettes sont dotées d'un trou prédécoupé et de coins chanfreinés
- Conformes aux exigences OSHA de 22,68 kg de force de tire pour les étiquettes de consignation
- Des œillets en plastique intégrables sont disponibles pour renforcer le trou. Référence : 020596



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊗	B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	100	B30-R10000






B-7569 Étiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP/GHS

Permet d'imprimer des étiquettes bicolores CLP/GHS en quelques clics !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un passage d'étiquettes bicolores conformes CLP/GHS
- 4 tailles d'étiquettes correspondant aux modèles de l'application CLP/SGH du Brady Workstation. Plus d'informations sur workstation.bradyid.com !
- Matériau vinyle, prévu pour l'intérieur/extérieur, résistant à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	1000	B30-R10000



Application Brady Workstation étiquettes CLP/SGH

L'application d'un film de protection sur vos étiquettes et panneaux BradyJet vous permet de créer une identification couleur en extérieur. Les films de protection confèrent une résistance en extérieur de 3 ans aux étiquettes et panneaux imprimés avec l'imprimante couleur BradyJet J5000.

L'application Étiquettes SGH/CLP de Brady Workstation permet aux utilisateurs de sélectionner les produits chimiques par leur nom ou leur numéro CAS. L'application remplit alors automatiquement tous les champs nécessaires pour créer une étiquette SGH/CLP conforme



Découvrez-le Brady Workstation
www.bradyeurope.com/workstation


B-483/B-634 Ruban de marquage au sol ToughStripe avec film de protection

Idéal pour le marquage des allées, passages et lieux de stockage

- Créez des étiquettes de sol personnalisées grâce à un processus simple en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la au sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-483WT-KT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483WT-KT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483WT-KT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483WT-KT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BL-KT	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BL-KT	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BL-KT	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483YL-KT	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483YL-KT	Jaune	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483YL-KT	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BK-KT	Noir	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BK-KT	Noir	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BK-KT	Noir	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483GN-KT	Vert	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483GN-KT	Vert	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483GN-KT	Vert	101,00	30,40	1	B30-R4400



Taux d'adhérence du ruban de marquage au sol ToughStripe

Types de sol

Grains de silice
Grains d'oxyde d'aluminium
Grains de grenat
Epoxy à particules
Grand losange de métal

Petit losange de métal
Métal hexagonal
Epoxy lisse

Carreau de céramique
Carreau de linoléum
Uréthane moucheté
Uréthane uni
Béton



Faible adhérence

Adhérence modérée

Forte adhérence





B-854 et B-855 Etiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs

Résistent aux températures élevées, produits chimiques corrosifs et aux cycles de lavage répétés

- Idéales pour l'industrie agroalimentaire
- Lisibles et durables même avec les cycles de lavage les plus intensifs
- La B-854 possède une couche de métal détectable qui permet de détecter les corps étrangers dans les aliments



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF




B-584 Ruban rétro réfléchissant

Pour une identification hautement réfléchissante qui brille lorsqu'elle est soumise à la lumière

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-584-SL	Argent	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Argent	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Argent	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-YL	Jaune	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Jaune	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Jaune	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Orange réfléchissant	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Orange réfléchissant	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Orange réfléchissant	101,60	15,20	1	B30-R10000




Bandes continues pour identification générale

Choisissez la taille d'étiquettes que vous voulez

- Consommables avec un adhésif à haut pouvoir d'adhérence pour une utilisation sur un large éventail de surfaces et de composants
- Adaptés à la découpe d'étiquettes de taille personnalisée



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-4000-787	Blanc	101,00	18,29	1	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-486	Argent	101,00	35,10	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-432	Transparent	101,00	36,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-724	Ambre	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-434	Argent	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-428	Argent	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-483	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-489	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-488	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-727	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-423	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-437	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-484	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-424	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300




B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo

Luminescent pour une identification dans l'obscurité; « autonomie » jusqu'à 10 heures !

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Rubans encreurs recommandés
∞	B30C-1125-526	Vert lumineux	29,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Vert lumineux	57,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Vert lumineux	101,00	15,20	1	B30-R10000



B-565 Ruban en polyester métallisé hautes températures

- Le matériau B-565 est classé dans la catégorie « températures élevées » et n'est pas infalsifiable
- Idéal pour les étiquettes de signalisation de produits, les étiquettes de garantie et les étiquettes d'identification des biens

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-565-SL	Argent	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Argent	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Argent	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-595 et B-7569 Étiquettes vierges prédécoupées

Pour une identification a usage general, a decoller et positionner

- Idéales pour un large éventail d'applications d'étiquetage
- Inclus deux tailles prédécoupées et prédimensionnées qui s'adaptent aux étiquettes rigides à usage intensif
- Matériau pour utilisation en intérieur/extérieur



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Rubans encreurs recommandés
▲	B30-241-7569-YL	Jaune	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Jaune	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Jaune	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Jaune	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-242-7569-WT	Blanc	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Blanc	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Blanc	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Blanc	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Blanc	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Blanc	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Blanc	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Blanc	101,00	152,00	175	B30-R10000






B-551 Rouleau d'étiquettes continues non adhésives

Pour la création d'étiquettes de sécurité, de condamnation, à suspendre et d'usage général

- Distributeur en polyester non adhésif
- Poinçon disponible séparément. Référence de commande : 020591
- Oeillelets disponibles en option. Référence de commande : 020596



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Rubans encres recommandés
∞	B30C-2500-551-WT	Blanc	64,00	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30-255-551-WT	Blanc	82,55	-	146,05	100	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Blanc	83,00	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Blanc	108,00	15,24	-	1	B30-R10000



Attaches colorées en nylon

Les attaches colorées en nylon permettent une application par code couleur.

Code article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
196340	Vert	3,60	140,00	100
196350	Vert	3,60	200,00	100
196343	Rouge	3,60	140,00	100
196351	Rouge	3,60	200,00	100
196283	Noir	3,60	200,00	100
196310	Naturel	3,60	140,00	100
196311	Naturel	3,60	200,00	100
196352	Jaune	3,50	200,00	100
196346	Jaune	3,60	140,00	100
196337	Bleu	3,60	140,00	100
196349	Bleu	3,60	200,00	100




B-509 Support magnétique imprimable

Support extrêmement simple et rapide à enlever et à repositionner

- Support magnétique non adhésif qui peut être directement imprimé
- Idéal pour des applications d'identification réutilisables et repositionnables



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encrer recommandé
∞	B30C-2500-509-YL	Jaune	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Jaune	108,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-WT	Blanc	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Blanc	108,00	7,60	1	B30-R10000




B-549 Matériau pour applications à basse température

Pour une identification à des températures allant jusqu'à -40°C

- Adhésif spécial - adhérence permanente sur des surfaces extrêmement froides
- Idéal pour les entrepôts réfrigérés, réfrigérateurs, congélateurs et pour une utilisation à l'extérieur à court terme en hiver



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Rubans encres recommandés
∞	B30C-1125-549-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-7569 Vinyle intérieur/extérieur

Vinyle industriel à usage général en intérieur et en extérieur

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retrait



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-7569-GN	Vert	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Vert	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Vert	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Vert	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-RD	Rouge	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Rouge	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Rouge	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Rouge	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BK	Noir	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Noir	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Noir	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Noir	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Jaune	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-YL	Jaune	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-YL	Jaune	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Jaune	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-YL	Jaune	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Bleu	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Bleu	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Bleu	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Bleu	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Blanc	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Blanc	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Blanc	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Blanc	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Blanc	101,00	30,00	1	B30-R10000



Le ruban de transfert est le meilleur moyen d'appliquer des formes et du texte prédécoupés !

1. Découpez votre forme ou texte et débarrassez-vous du reste.
2. Appliquez le ruban de transfert sur vos éléments prédécoupés et appuyez fermement.
3. Retirez le ruban de transfert pour exposer la face adhésive de vos éléments pré-espacés.
4. Positionnez un élément et appuyez fermement sur la surface finale.
5. Retirez le ruban de transfert à un angle aigu de la surface.
6. Egalement idéal pour le texte prédécoupé sur les panneaux rigides.






B-581 Vinyle repositionnable

Pour applications 5S et « Lean »

- Adhésif agressif restant en place mais se retirant proprement sans laisser de résidus de colle
- Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles ou repositionnables tels que les étiquettes 5S et les étiquettes d'inventaire de type « Lean »



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-581-YL	Jaune	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-WT	Blanc	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-593 Étiquettes EPREP de type bouton-poussoir

Coût inférieur à celui de plaques gravées

- Étiquette ultra-brillante en polyester, à bord profilé épais et adhésif puissant (épaisseur totale = 0,65 mm)
- Alternative aux plaques gravées hautement performante et économique
- Résistance estimée en moyenne à dix ans en extérieur
- Étiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- 5 tailles de boutons-poussoirs (y compris avec et sans clé de 22,5 mm et à clé avec orifice de 30,5 mm de diamètre)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
☑	B30EP-167-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-GN	Vert	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-GN	Vert	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-GN	Vert	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-RD	Rouge	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-RD	Rouge	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-RD	Rouge	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-BK	Noir	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-BK	Noir	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-BK	Noir	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☑	B30EP-169-593-YL	Jaune	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☑	B30EP-168-593-YL	Jaune	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☑	B30EP-170-593-YL	Jaune	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
☑	B30EP-167-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☑	B30EP-169-593-WT	Blanc	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☑	B30EP-168-593-WT	Blanc	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☑	B30EP-170-593-WT	Blanc	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF



B-593 Raised Profile Labels

Lower cost than engraved legend plates

- High gloss, polyester label with thick raised profile and ultra-aggressive adhesive (0.65mm)
- Ideal for inside-panel backer board labels and front-of-enclosure labelling
- On-demand labelling: labels print out in less than 4 seconds
- No need to abbreviate your text to avoid per character engraving charges
- 10-year outdoor durability rating
- 6 colours, 7 rectangular sizes





Diagram	Order Reference	Colour	Size - Width A (mm)	Size - Height B (mm)	Vertical Repeat D (mm)	Labels per Roll	Recommended Ribbon
▲	B30EP-171-593-YL	Yellow	26.92	12.70	19.10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-YL	Yellow	44.99	14.99	21.60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-YL	Yellow	50.80	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Yellow	76.20	19.05	25.40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Yellow	76.20	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Yellow	76.20	63.50	69.90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-YL	Yellow	101.60	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-WT	White	26.92	12.70	19.10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-WT	White	44.99	14.99	21.60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-WT	White	50.80	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-WT	White	76.20	19.05	25.40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-WT	White	76.20	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-WT	White	76.20	63.50	69.90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-WT	White	101.60	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-SL	Silver	26.92	12.70	19.10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-SL	Silver	44.99	14.99	21.60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-SL	Silver	50.80	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-SL	Silver	101.60	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-RD	Red	26.92	12.70	19.10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Red	44.99	14.99	21.60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Red	50.80	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Red	101.60	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-GN	Green	26.92	12.70	19.10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Green	44.99	14.99	21.60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Green	50.80	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Green	76.20	19.05	25.40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Green	76.20	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Green	76.20	63.50	69.90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Green	101.60	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-BK	Black	26.92	12.70	19.10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-BK	Black	44.99	14.99	21.60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-BK	Black	50.80	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Black	76.20	19.05	25.40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Black	76.20	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Black	76.20	63.50	69.90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-BK	Black	101.60	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT





Rubans d'impression

Les rubans encres "Drop & Click" vous permettent de les changer rapidement sans aucune difficulté.

- Rubans encres anti-bavures et résistants pour une impression durable.
- Les impressions peuvent résister des années dans les zones industrielles et aux conditions extrêmes de l'étiquetage en extérieur.
- Les rubans sont fournis dans des cartouches individuelles qui s'insèrent directement dans l'imprimante avec un "clic".
- Aucun calibrage, aucune installation, aucun déchet et aucun soucis.
- Si un ruban inséré n'est pas recommandé pour le matériau des étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur



Tous les rubans de couleur primaire ou multicolores à bordure sont compatibles avec les imprimantes BBP35 et BBP37 uniquement.

Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)	Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)
B30-R10000-BL	Bleu	110 mm x 60,90 m	B30-R6700-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Vert	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KO-8*	Noir & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Orange	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KO-16*	Noir & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rouge	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KB-8*	Noir & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Jaune	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KB-16*	Noir & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Jaune	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KR-8*	Noir & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KR-16*	Noir & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R60000C***	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-RB-16*	Rouge & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-GR-8*	Vert & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R4300	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYB-16*	Noir, Rouge, Jaune, Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYB-8*	Noir, Rouge, Jaune, Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYG-8*	Noir, Rouge, Jaune, Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m			
B30-R4400-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m			

* Références finissant par '-8' = bandes de couleur de 200 mm, '-16' = bandes de couleur de 400mm

** Pour imprimer du jaune sur du blanc utilisez B30-R10000-YL. Pour imprimer du jaune sur d'autres couleurs du B-595, utilisez B30-R10000-YL2

***Utilisez un ruban noir pour imprimer sur la couleur ocre du B-595 avec les imprimantes BBP3x.


Compatibilité ruban encreur/matériau i3300, S3100, BBP35 & BBP37

B No	B30-R10000 Noir	B30-R10000-WT Blanc	B30-10000 Couleurs	B30-R10000-YL2** Jaune	B30-R4400-WT Blanc	B30-R60000C Noir	B30-R6000HF Noir
B-483/B-634					✓		✓
B-509	✓		✓				✓
B-526	✓		✓				✓
B-549	✓	✓	✓				✓
B-551	✓		✓				✓
B-569	✓	✓	✓				✓
B-581	✓	✓	✓				✓
B-584	✓		✓				✓
B-593					✓		✓
B-595	✓	✓	✓	✓		✓	✓
B-854							✓
B-855							✓
B-7569	✓	✓	✓				✓

**Utilisez la référence B30-R10000-YL pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 blanc. Utilisez la référence B30-R10000-YL2 pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 d'une autre couleur.



Les imprimantes i3300/S3100 d'un seul coup d'œil



Regardez les vidéos pratiques sur notre chaîne YouTube Brady.



Les imprimantes BBP35/BBP37 d'un seul coup d'œil



Regardez les vidéos pratiques sur notre chaîne YouTube Brady.





Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

- 44-45 Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85
- 45 Système de laminage BLS 2000 & panneaux
- 45 Kit de consommables pour porte-panneaux de sécurité
- 46 B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance
- 47 B-595 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information"
- 47 B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête
- 48 B-7569 Vinyle intérieur/extérieur
- 48 B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP/GHS
- 49 B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête
- 49 B-569 Polyester haute performance
- 50 B-584 Ruban rétro réfléchissant
- 50 B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo
- 51 Rubans encres pour imprimantes BBP85
- 52 L'étiqueteuse BBP85 d'un seul coup d'œil





BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 vous permet de créer des étiquettes de 254 mm en plusieurs couleurs et elle dispose d'une interface plus intuitive que jamais, utilisable par n'importe quel membre de votre équipe. Finies les étapes de conception complexes et fastidieuses ! Finie l'attente après la commande ! Désormais, il vous suffit de d'approcher et d'imprimer... pour créer instantanément des visuels multicolores de haute qualité pouvant atteindre 254 mm de large.

Un rendement efficace. Peu d'efforts.

Créez dès à présent des panneaux et des étiquettes personnalisés de très grande taille ! L'imprimante est équipée de notre système d'exploitation le plus rapide et le plus simple. N'importe quel membre de votre équipe peut donc concevoir des visuels avec peu, voire aucune formation.

L'imprimante idéale pour les campagnes d'étiquetage Lean 5S et Kaizen multi-utilisateurs !

Impression multicolore en grand format.

Faites passer votre message grâce à de puissants visuels colorés. Une même étiquette peut inclure jusqu'à quatre couleurs pour obtenir des panneaux, des étiquettes et des avertissements personnalisés de qualité professionnelle qui attirent l'attention.



- Des visuels décidément grands, jusqu'à 254 mm de large
- Approchez et imprimez... c'est aussi facile que cela !
- Une interface facile à écran tactile pour une utilisation autonome ou une impression depuis votre PC avec le logiciel MarkWare
- Des applications de conception rapide d'étiquettes pour créer des marqueurs de tuyauteries, des pictogrammes de sécurité, des étiquettes "Right-to-know" et bien plus !
- Deux ports USB pour l'importation de fichiers, de polices et de graphiques




- Une impression par transfert thermique multicolore très durable
- Une impression encore plus rapide des formats de panneau fréquents à l'aide des consommables à en-tête pré-imprimé
- Plus de flexibilité pour la création d'étiquettes, avec le logiciel Brady Workstation
- Un port Ethernet pour une installation en réseau facile de l'imprimante



Panneaux multicolores



Panneaux réfléchissants



Panneaux photoluminescents



Marqueurs de tuyauteries



Identification en entrepôt



Panneaux de danger

Des matériaux de pointe.

Les matériaux pour panneaux et étiquettes de Brady sont leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance. Ils résistent aux conditions difficiles, restent en place quelle que soit la surface et bénéficient simplement d'une longévité supérieure aux autres matériaux du marché. L'imprimante BBP85 vous permet de choisir parmi plus d'une centaine de consommables :



- Une sélection de matériaux de qualité industrielle de 101,6 mm à 254 mm.
- Des matériaux spéciaux comprenant des bandes réfléchissantes et photoluminescentes.
- Des étiquettes pré-imprimées avec en-tête pour la création d'étiquettes CLP (GHS) et ANSI/OSHA.

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

Référence	Code article	Description
BBP85-AM	132741	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version US avec clavier QWERTY
BBP85-AZ-SFIDS	198566	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-CYR-SFIDS	198567	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-EU-SFIDS	198568	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-US-SFIDS	198569	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-UK-SFIDS	198570	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QZ-SFIDS	198571	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-AZ	198689	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier AZERTY
BBP85-CYR	198690	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier CYRILLIC
BBP85-QY-EU	198691	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version EU avec clavier QWERTY
BBP85-QY-UK	198693	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version UK avec clavier QWERTY
BBP85-QZ	198694	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier QWERTZ



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. WorkStation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID

Accessoires pour imprimante BBP85

Référence	Code article	Description
Cleaning Pen	064692	Feutre de nettoyage PowerMark, Globalmark, BBP85
B85-DC	134001	Housse anti-poussière
STYLUS PENS	142115	Styllet de remplacement BBP31 (pack de 3)
NET-BT	142265	Carte réseau - Bluetooth
NET-LAN	142267	Carte réseau Ethernet
NET-WIFI-LAN	142268	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
Cleaning Kit	266116	Kit de nettoyage



Système de laminage BLS 2000 & panneaux

Le système de laminage BLS 2000 de Brady assemble rapidement les panneaux imprimés sur des panneaux acryliques.

Rigidifie et protège les panneaux subissant des agressions externes telles que les déversements d'acide, de solvants, etc. Le panneau bénéficie d'un aspect encore plus professionnel, il vous suffit ensuite de l'afficher ou le suspendre où vous le souhaitez.

Code article	Description
013506	BLS 2000 Système lamineur
013400	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 100 x 152 mm
013401	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 203 x 203 mm
013403	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 177 mm
013402	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 254 mm
013404	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 355 mm
013405	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 760 mm



Kit de consommables po=anneaux de sécurité

Imprimez des panneaux rigides vierges et utilisez-les avec les porte-panneaux de sécurité Brady pour améliorer la communication d'entreprise.



Référence	Description
B85-RIGID SIGN-KIT	Kit de panneaux rigides pour les imprimantes BBP85

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
B85-R-158x60-BK	Ruban(s)	Noir	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-RD	Ruban(s)	Rouge	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-BL	Ruban(s)	Bleu	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-GN	Ruban(s)	Vert	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-YL	Ruban(s)	Jaune	158,00	-	60,00	1
B85-150x15M-7569WT	Rouleau(x)	Blanc	150,00	-	15,00	1
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Panneau(x)	Blanc	450,00	830,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Panneau(x)	Blanc	450,00	150,00	-	1

Compatible avec l'imprimante BBP85.



B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance

Pour l'identification d'installations et d'équipements de sécurité : Notre meilleur produit en vinyle à ce jour.


- Vinyle stable, à faible rétreint avec notre adhésif le plus puissant
- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)



Identification des équipements de sécurité et des installations :

étiquettes 5S, marqueurs de tuyauteries, étiquettes d'avertissement et de sécurité, étiquettes pour équipements et panneaux, étiquettes d'avertissement d'arc électrique, étiquettes pour produits chimiques et bien plus encore !

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x15M-595-PL	Violet	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-PL	Violet	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-PL	Violet	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-PL	Violet	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GN	Vert	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GN	Vert	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-GN	Vert	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-GN	Vert	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GN	Vert	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-CL	Transparent	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-RD	Rouge	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-RD	Rouge	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-RD	Rouge	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-RD	Rouge	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-RD	Rouge	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-OR	Orange	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GD	Or	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GD	Or	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GD	Or	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GD	Or	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BK	Noir	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BK	Noir	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BK	Noir	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BK	Noir	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BR	Marron foncé	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BR	Marron foncé	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BR	Marron foncé	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BR	Marron foncé	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-YL	Jaune	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-YL	Jaune	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GY	Gris	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GY	Gris	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GY	Gris	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GY	Gris	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BL	Bleu	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-BL	Bleu	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-BL	Bleu	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BL	Bleu	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BL	Bleu	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-WT	Blanc	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-WT	Blanc	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK



Brevets américains n° 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. En attente de brevets supplémentaires.


B-595 Étiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information"

Pour créer rapidement des étiquettes NFPA et à codes de couleur

- Permet l'impression d'étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un tour de main
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK




B-595 Étiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête

Pour créer des étiquettes d'avertissement en quelques secondes.

- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- En-têtes aux normes OSHA 910.145 et ASME/ANSI Z535
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
	B85-102x152-595-ANSICA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSICA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSINO		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSINO		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIWA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIWA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHACA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHACA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK



Quel consommable pour quelle application ?

Pour savoir quel consommable est adapté à une application particulière, veuillez consulter notre guide à la page 9.





B-7569 Vinyle intérieur/extérieur

Vinyle industriel à usage général en intérieur et en extérieur

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles et à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retrait




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x15M-7569GN	Vert	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569GN	Vert	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569GN	Vert	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569RD	Rouge	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569RD	Rouge	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569RD	Rouge	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BK	Noir	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BK	Noir	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569YL	Jaune	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BL	Bleu	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569BL	Bleu	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BL	Bleu	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569WT	Blanc	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK



B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP (GHS)

Permet d'imprimer des étiquettes bicolores CLP/GHS en quelques clics !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un passage d'étiquettes bicolores conformes CLP/GHS
- 3 tailles d'étiquettes correspondant aux modèles de l'application CLP/SGH du Brady Workstation. Plus d'informations sur workstation.bradyid.com !
- Matériau vinyle, prévu pour l'intérieur/extérieur, résistant à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention




Diagramme	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
□	B85-105x155-7569-CLP1	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP2	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP1	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP2	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK


B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête

Pour créer des étiquettes d'avertissement en quelques secondes.

- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- En-têtes aux normes OSHA 910.145 et ASME/ANSI Z535
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence
- Consommable d'identification ultra-brillant, durable et flexible
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75 °C, ce qui correspond aux températures de maintenance industrielle
- Vinyle à faible rétreint.



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité logiciel
☐	B85-254x356-7569-WT		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
☐	B85-254x356-7569-YL		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
☐	B85-254x356-7569-OSHACA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
☐	B85-254x356-7569-ANSICA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
☐	B85-254x356-7569-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
☐	B85-254x356-7569-ANSINO		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
☐	B85-254x356-7569-ANSIWA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
☐	B85-254x356-7569-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW




B-569 Polyester haute performance

Pour l'étiquetage de surfaces en acier inoxydable et lisses

- Faible contenu en halogénure pour l'étiquetage des tuyauteries et des surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x15M-569-WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-WT	Blanc	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-LB	Bleu clair	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-LB	Bleu clair	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-LB	Bleu clair	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-LB	Bleu clair	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-YL	Jaune	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-OC	Ocre	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-OC	Ocre	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-OC	Ocre	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-OC	Ocre	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-PK	Rose	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-CL	Transparent	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK






B-584 Ruban rétro réfléchissant

Pour une identification hautement réfléchissante qui brille lorsqu'elle est soumise à la lumière

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses
- Réflectivité de classe 1 (Spéc. fédérale L-S-300)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x10M-584-SV	Argent	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-SV	Argent	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-SV	Argent	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-YL	Jaune	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-YL	Jaune	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-YL	Jaune	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-OR	Orange	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-OR	Orange	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-OR	Orange	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK




B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo

Luminescent pour une identification dans l'obscurité; « autonomie » jusqu'à 10 heures !

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux.
- Matériau de classe B conformément à la classification de performance de la PSPA



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x10M-526-GN	Vert lumineux	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-526-GN	Vert lumineux	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-526-GN	Vert lumineux	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK



Utilisez du ruban photoluminescent afin de créer un chemin sécurisé vers la sortie de secours.

















Contactez votre distributeur Brady afin d'en savoir plus sur notre gamme complète de produits de marquage et signalisation.



Faites votre choix parmi de nombreux rubans anti-bavures ultra-résistants, y compris des rubans monochromes ou à aplats multicolores. Ces rubans sont spécialement conçus avec des puces électroniques communiquant des informations à l'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85.















Si un ruban inséré n'est pas recommandé pour le matériel des étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur.

Rubans d'impression monochrome

Référence	Couleur		Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-WT	Blanc		158,00	60
B85-R-220x60-WT	Blanc		220,00	60
B85-R-158x60-BL	Bleu		158,00	60
B85-R-220x60-BL	Bleu		220,00	60
B85-R-158x60-YL	Jaune		158,00	60
B85-R-220x60-YL	Jaune		220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta		158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta		220,00	60
B85-R-158x60-BK	Noir		158,00	60
B85-R-220x60-BK	Noir		220,00	60
B85-R-158x60-OR	Orange		158,00	60
B85-R-220x60-OR	Orange		220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rouge		158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rouge		220,00	60
B85-R-158x60-GN	Vert		158,00	60
B85-R-220x60-GN	Vert		220,00	60












Rubans d'impression 2 couleurs

Référence	Couleur		Propriétés spécifiques	Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Noir & Bleu		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Noir & Bleu		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Noir & Jaune		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Noir & Jaune		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Noir sur Orange		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Noir sur Orange		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60



Rubans d'impression 4 couleurs

Référence	Couleur		Propriétés spécifiques	Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-KRBG-380P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBG-200P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBG-380P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBG-200P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Noir, Rouge, Orange, Bleu		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60



L'étiqueteuse BBP85 d'un seul coup d'œil



Regardez les vidéos pratiques sur notre chaîne YouTube Brady.





Imprimante couleur BradyJet J2000 et BradyJet J4000

- 54-57 Imprimante couleur BradyJet J2000 et matériel
- 57 Étiquettes de qualité marine certifiées BS5609
- 57 Films de protection garantissant une résistance en extérieur
- 58-59 Imprimante couleur BradyJet J4000 et matériel
- 60 Films de protection garantissant une résistance en extérieur
- 60 Des étiquettes couleur imprimables sur site
- 60 Étiquettes de qualité marine certifiées BS5609
- 61 Créez des panneaux rigides couleur avec l'imprimante BradyJet
- 61 Imprimez vos propres procédures de condamnation/consignation en couleur





Imprimante BradyJet J2000

Référence	Code article	Description
J2000-EU	150159	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU
J2000-EU-SFIDS	199968	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J2000-EU-LABS	199966	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
J2000-UK	150157	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK
J2000-UK-SFIDS	199969	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J2000-UK-LABS	199967	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
J2000	150162	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US
J2000-US-SFIDS	199972	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J2000-US-LABS	199971	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID

Accessoires BradyJet J2000

Référence	Code article	Description
J20-CUTTER	150160	Massicot de recharge pour l'imprimante J2000
J20-PAD	150163	Tampons encres de recharge pour l'imprimante J2000

Encres BradyJet J2000

Référence	Code article	Description
J20-CMY	150154	Cartouche d'encre pigmentée CMY pour l'imprimante J2000



L'imprimante BradyJet J2000 imprime des étiquettes et des panneaux Brady fiables pour usage en intérieur, qui restent en place et lisibles lorsqu'ils sont exposés aux liquides, à l'alcool ou aux éclairages intérieurs. Vous pouvez compter dessus pour avertir les collaborateurs des dangers, ou leur montrer l'utilisation ou la maintenance optimale des machines.


Des panneaux conformes qui attirent l'attention

Avec plus de 16 millions de variations de couleurs, la nouvelle imprimante BradyJet J2000 permet aux clients d'imprimer leurs propres étiquettes d'instructions « lean », marqueurs de tuyauteries et panneaux couleur accrocheurs afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail, et se conformer à tout code couleur réglementaire. L'imprimante BradyJet J2000 imprime des étiquettes et des panneaux Brady fiables pour usage en intérieur, qui restent en place et lisibles lorsqu'ils sont exposés aux liquides, à l'alcool ou aux éclairages intérieurs. Vous pouvez compter dessus pour avertir les collaborateurs des dangers, ou leur montrer l'utilisation ou la maintenance optimale des machines. Des images et photos de qualité peuvent être ajoutées aux panneaux grâce à la haute résolution d'impression de qualité photo de 4 800 dpi



Facilité d'utilisation

Avec ses dimensions de 26,4 x 38,9 cm, l'imprimante BradyJet J2000 est compacte, très pratique et facile à utiliser. Les rouleaux d'étiquettes Brady à ressort peuvent être remplacés en moins de 20 secondes et grâce à la configuration automatique des étiquettes l'imprimante est prête à imprimer en un rien de temps. De plus, avec une vitesse d'impression de 63,5 mm par seconde, même des étiquettes pour échantillons à code couleur de grande taille peuvent être rapidement imprimées à la demande.




Signalisation de sécurité



CLP/SGH



Marquage de tuyauterie



Plan d'évacuation



Lean/5S



Signalisation de bâtiment




Spécifications de l'étiqueteuse

Résolution d'impression (dpi)	Jusqu'à 4 800
Mode d'impression	Jet d'encre
Capacité de couleur	Couleur
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	101,60
Largeur max. d'impression (mm)	101,60
Longueur max. d'impression (mm)	609,60
Massicot	Massicot automatique
Vitesse d'impression (mm/s)	63,50
Connexion PC	Oui
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers
Options de connectivité	USB
Hauteur x Largeur x Hauteur (mm)	180 x 264 x 389
Poids (kg)	3,20
Température de fonctionnement	15°C - 32°C
Approbations/conformité	Etats Unis: UL, FCC Classe A; Canada: cUL, IC/ISED; Union européenne: CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, LVD, 2014/30/EU, RED 2014/53/EU; Australie/Nouvelle-Zélande: RCM
Garantie	1 an





Matériaux J2000 SFID

Diagramme	Référence	Code article	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Quantité
Polyester avec couche de finition en vinyle réceptif au jet d'encre							
∞	J20C-2500-2551	150012	Blanc	64,00	–	15,24 m	1
∞	J20C-3250-2551	150008	Blanc	83,00	–	15,24 m	1
🏠	J20-255-2551	150030	Blanc	82,55	146,05	–	100
Polyester pour impression jet d'encre							
∞	J20C-1125-2569	150021	Blanc	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2569	150031	Blanc	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2569	150009	Blanc	101,00	–	30 m	1
▲	J20-260-2569	150026	Blanc	55,00	85,00	–	340
▲	J20-261-2569	150003	Blanc	75,00	110,00	–	270
▲	J20-262-2569	150029	Blanc	105,00	155,00	–	200
Vinyle pour impression jet d'encre							
∞	J20C-1125-2595	150010	Blanc	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Blanc	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Blanc	101,00	–	30 m	1
▲	J20-260-2595	150013	Blanc	55,00	85,00	–	340
▲	J20-261-2595	150027	Blanc	75,00	110,00	–	270
▲	J20-262-2595	150032	Blanc	105,00	155,00	–	200



Matériaux J2000 CLP

Diagramme	Référence	Code article	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Quantité
Polypropylène réceptif au jet d'encre							
∞	J20C-1125-7425J	150542	Blanc	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-7425J	150547	Blanc	57,00	–	30 m	1
▲	J20-18-7425J	150545	Blanc	76,20	25,40	–	1000
▲	J20-260-7425J	150543	Blanc	55,00	85,00	–	340
▲	J20-261-7425J	150541	Blanc	75,00	110,00	–	270
▲	J20-262-7425J	150544	Blanc	105,00	155,00	–	200
Vinyle pour impression jet d'encre							
∞	J20C-1125-2595	150010	Blanc	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Blanc	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Blanc	101,00	–	30 m	1
▲	J20-18-2595	150546	Blanc	76,20	25,40	–	1000
▲	J20-260-2595	150013	Blanc	55,00	85,00	–	340
▲	J20-261-2595	150027	Blanc	75,00	110,00	–	270
▲	J20-262-2595	150032	Blanc	105,00	155,00	–	200



Suite du logiciel Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility





B-2581 Étiquettes en vinyle repositionnables

Positionnez parfaitement vos étiquettes car elles sont conçues pour adhérer là où vous avez besoin d'une identification et retirez-les proprement sans laisser de résidus.

- Idéale pour le marquage des stocks, les projets Lean/5S et l'identification des conteneurs réutilisables
- Température d'utilisation de -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)



Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
J20C-1125-2581	151107	Bande continue repositionnable pour l'imprimante J2000	28,58	30,48	1
J20C-2250-2581	151108	Bande continue repositionnable pour l'imprimante J2000	57,15	30,48	1
J20C-4000-2581	151109	Bande continue repositionnable pour l'imprimante J2000	101,60	30,48	1
J50C-2250-2581	151110	Bande continue repositionnable pour l'imprimante J4000/J5000	57,15	30,48	1
J50C-4000-2581	151111	Bande continue repositionnable pour l'imprimante J4000/J5000	101,60	30,48	1
J50C-6000-2581	151112	Bande continue repositionnable pour l'imprimante J4000/J5000	152,40	30,48	1
J50C-8000-2581	151113	Bande continue repositionnable pour l'imprimante J4000/J5000	203,20	30,48	1



B-2509 Étiquettes en polyester magnétique

Réduisez et réutilisez votre identification dans les zones de rotation des stocks grâce aux étiquettes magnétiques.

- Procédez à des changements d'identification faciles et rapides sur vos surfaces métalliques.
- Idéales pour l'identification des étagères, des tiroirs et des bacs, Lean/5S, ainsi que des rayonnages des entrepôts et stocks



Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
J20C-2500-2509	151114	Bande magnétique continue pour l'imprimante J2000	63,50	7,62	1
J50C-2500-2509	151116	Bande magnétique continue pour l'imprimante J5000	63,50	7,62	1
J50C-4250-2509	151117	Bande magnétique continue pour l'imprimante J5000	107,95	7,62	1
J50C-6000-2509	151118	Bande magnétique continue pour l'imprimante J5000	152,40	7,62	1




Étiquettes en papier B-2550

Les étiquettes en papier constituent une solution économique à vos besoins d'étiquetage.

- Idéales pour l'identification générale, temporaire et des travaux légers
- Offrent un excellent contraste et une grande résistance aux bavures pour l'impression de codes-barres



Diagramme	Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
▲	J20-164-2550	151119	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	22,86	-	1200
▲	J20-235-2550	151120	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	40,39	-	1050
▲	J20-88-2550	151121	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	25,40	-	2700
▲	J20-256-2550	151122	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	33,02	-	1600
▲	J20-17-2550	151123	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	50,80	-	1000
▲	J20-53-2550	151124	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	50,80	-	1900
▲	J20-166-2550	151125	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	63,50	-	850
▲	J20-7-2550	151126	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	69,85	-	850
▲	J20-18-2550	151127	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	76,20	-	1050
▲	J20-19-2550	151128	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	76,20	-	550
▲	J20-20-2550	151129	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	76,20	-	200
▲	J20-77-2550	151130	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	101,60	-	280
▲	J20-25-2550	151131	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	101,60	-	180
▲	J20-55-2550	151132	Étiquettes en papier pour l'imprimante J2000	101,60	-	550
▲	J20C-2000-2550	151133	Bande continue en papier pour l'imprimante J2000	50,80	30,48	1
▲	J20C-3000-2550	151134	Bande continue en papier pour l'imprimante J2000	76,20	30,48	1
▲	J20C-4000-2550	151135	Bande continue en papier pour l'imprimante J2000	101,60	30,48	1




B-403 Étiquettes en papier solubles dans l'eau

L'étiquette en papier soluble dans l'eau est autocollante et extrêmement facile à appliquer. L'étiquette en papier se dissout complètement dans de l'eau tiède en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle est appliquée et sans laisser de résidus de colle. Elle réduit la main-d'œuvre requise pour retirer les étiquettes, diminue la maintenance des filtres et des canalisations, et permet une nouvelle identification d'éléments réutilisables dans de nombreux secteurs.



Diagramme	Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	J20C-1125-403	151239	Bande continue en papier soluble pour l'imprimante J2000	28,6	30,48	1
∞	J20C-2250-403	151240	Bande continue en papier soluble pour l'imprimante J2000	57,15	30,48	1
▲	J20-55-403	151241	Étiquettes en papier solubles pour l'imprimante J2000	101,60	-	250
▲	J20-17-403	151243	Étiquettes en papier solubles pour l'imprimante J2000	50,80	-	1500
▲	J20-19-403	151244	Étiquettes en papier solubles pour l'imprimante J2000	76,20	-	350




Étiquettes de qualité marine certifiées BS5609

Les consommables B-595, B-2585 et B-7569, certifiés conformes à la norme BS5609, peuvent être imprimés sur site à l'aide d'une imprimante de panneaux et d'étiquettes Brady de qualité, telle que le modèle BBP35, BBP37, BradyJet J2000, J4000 ou BradyJet J5000. Ces imprimantes et l'application CLP de Brady permettent de créer facilement des étiquettes en impression noire et rouge sur fond blanc, telles que les étiquettes CLP, dans les ports, en mer ou offshore, pour répondre aux besoins d'identification spécifiques. Des panneaux de sécurité et marqueurs de tuyauteries couleur peuvent également être imprimés sur site ou dans l'usine Brady.



- Peuvent être imprimées en couleur avec l'imprimante BradyJet J2000, J4000 ou BradyJet J5000
- Saisie du nom ou du numéro CAS dans notre application pour concevoir automatiquement des étiquettes SGH/CLP conforme
- Films de protection garantissant une résistance en extérieur

Diagramme	Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	J20C-2250-2585	150758	Bande continue en polypropylène pour l'imprimante J2000	57,15	30,48	1
∞	J20C-4000-2585	150759	Bande continue en polypropylène pour l'imprimante J2000	101,60	30,48	1
∞	J50C-2250-2585	150760	Bande continue en polypropylène pour l'imprimante J5000	57,00	30,00	1
∞	J50C-4000-2585	150761	Bande continue en polypropylène pour l'imprimante J5000	101,00	30,00	1
∞	J50C-6000-2585	150762	Bande continue en polypropylène pour l'imprimante J5000	152,00	30,00	1
∞	J50C-8000-2585	150763	Bande continue en polypropylène pour l'imprimante J5000	203,20	30,00	1



Films de protection garantissant une résistance en extérieur

L'imprimante couleur BradyJet peut imprimer rapidement des étiquettes et panneaux couleur résistants en extérieur. L'application d'un film de protection sur ces étiquettes et panneaux couleur leur confère une résistance en extérieur de 3 ans, étendant considérablement les utilisations de l'imprimante. 4 formats de film de protection peuvent être appliqués. Chaque film de protection est plus large de 12 mm que l'étiquette correspondante pour en faciliter l'application.



Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Étiquettes par rouleau
LAM-6000-910	149257	Film de protection pour les consommables de l'imprimantes J4000 et J5000	165,10	1
LAM-4000-910	149258	Film de protection pour les consommables d'imprimantes J2000, J4000 et J5000	114,30	1
LAM-2250-910	149259	Film de protection pour les consommables de l'imprimante J2000, J4000 et J5000	69,85	1
LAM-8000-910	149260	Film de protection pour les consommables de l'imprimantes J4000 et J5000	215,90	1



Concevez n'importe quelle étiquette avec les applications Brady Workstation

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Téléchargez simplement Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications dont vous avez besoin: www.workstation.bradyid.com





BradyJet J4000

COLOUR LABEL PRINTER

L'imprimante couleur BradyJet J4000 est une imprimante industrielle de haute qualité. Très facile à utiliser, cette imprimante à jet d'encre couleur grand format imprime des étiquettes pour échantillons de laboratoire et installations, ainsi que des panneaux haute résolution fiables, dans des couleurs vives et éclatantes, afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail. L'imprimante inclut la suite logicielle Conception de base de Brady Workstation.

Imprimante BradyJet J4000

Référence	Code article	Description
J4000-US-BWSLABS	310444	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification en laboratoire
J4000-US-BWSPWID	310443	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de produits et fils
J4000-US-BWSSFID	310442	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de sécurité et d'installations
J4000-UK-BWSLABS	310393	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification en laboratoire
J4000-UK-BWSPWID	310392	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de produits et fils
J4000-UK-BWSSFID	310391	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de sécurité et d'installations
J4000-EU-BWSLABS	310390	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification en laboratoire
J4000-EU-BWSPWID	310389	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de produits et fils
J4000-EU-BWSSFID	310388	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de sécurité et d'installations
J4000-UK	152712	Imprimante couleur BradyJet J4000
J4000-EU	152711	Imprimante couleur BradyJet J4000
J4000-US	152710	Imprimante couleur BradyJet J4000



Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles. Workstation BradyID.com/SafetyAndFacility



Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées. Workstation BradyID.com/ProductandWire



Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire. Workstation BradyID.com/LAB



Cartouches d'encre BradyJet J4000

Référence	Code article	Description
152713	J40-CAP	Bouchons de stockage de cartouches d'encre pour imprimante BradyJet J4000
152714	J40-CMY	Cartouche d'encre couleur pour imprimante BradyJet J4000

Réduisez le nombre d'accidents

L'imprimante couleur BradyJet J4000 vous permet de communiquer immédiatement un danger identifié en créant des panneaux de sécurité, des étiquettes CLP/SGH, des étiquettes non adhésives de condamnation/consignation, des étiquettes d'arc électrique, des visuels de sécurité incendie ou des étiquettes de danger pour les machines.



Améliorez la productivité

L'imprimante couleur BradyJet J4000 vous permet d'imprimer des procédures de travail standard et des règles de gestion des déchets. Créez des procédures de travail pour les machines et affichez-les à proximité de ces machines pour améliorer l'efficacité sur le lieu de travail.

Identifiez les passages, les zones de danger, les services et les zones de stockage avec des panneaux à code couleur clairs de façon à ce que les employés et les entrepreneurs trouvent rapidement leur chemin. Ajoutez des informations sur les équipements de protection individuelle, les mesures à prendre en cas d'incendie et les plans d'évacuation.



Signalisation de sécurité

CLP/SGH

Marquage de tuyauterie

Plan d'évacuation

Lean/5S

Signalisation de bâtiment

Imprimez rapidement des panneaux et des étiquettes couleur durables


L'imprimante couleur BradyJet J4000 imprime rapidement en couleur et qualité photo des images, des logos et des panneaux « lean » et de sécurité sur des consommables durables.

Spécifications de l'étiqueteuse

Résolution d'impression (dpi)	4800 dpi
Mode d'impression	Jet d'encre
Capacité de couleur	Couleur
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	209,55
Largeur max. d'impression (mm)	203,20 mm
Longueur max. d'impression (mm)	609,60 mm
Massicot	Après l'étiquette, à la fin du travail ou aucune découpe. Massicot automatique
Vitesse d'impression (mm/s)	114,30 mm/s
Connexion PC	Oui
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers
Options de connectivité	Ethernet, USB
Hauteur x Largeur (mm) x Hauteur	213,14 mm x 438,15 mm x 438,15 mm
Poids (kg)	16
Ecran	Ecran couleur LCD
Température de fonctionnement	15°C - 32°C
Approbations/conformité	UL, FCC Classe A, cUL, CE, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2
Garantie	1 an

Rapide

Les messages couleur imprimés en haute résolution attirent davantage l'attention. Les marqueurs de tuyauteries et les panneaux de sécurité permettent ainsi de mieux avertir les collaborateurs des dangers potentiels, et les étiquettes « lean » de prendre des décisions plus efficaces sur le lieu de travail. L'imprimante couleur BradyJet J4000 utilise la technologie à jet d'encre pour imprimer des panneaux et des étiquettes dans toutes les couleurs.




Durable

Imprimez des panneaux et des étiquettes couleur en un seul passage et à une vitesse de 114 mm par seconde. Par conséquent, l'imprimante couleur BradyJet J4000 constitue un outil connecté idéal pour toute entreprise qui souhaite rapidement ajouter ou remplacer des marqueurs de tuyauteries, des étiquettes « lean » et des panneaux de sécurité couleur haute résolution pour un usage intérieur.

B-2595/B-2569 Polyester et vinyle réceptif au jet d'encre pour BradyJet J4000 at J5000

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B-2569 Polyester pour impression jet d'encre						
∞	J50C-2250-2569	Blanc	57,00	-	30,00	1
∞	J50C-4000-2569	Blanc	101,00	-	30,00	1
∞	J50C-6000-2569	Blanc	152,00	-	30,00	1
∞	J50C-8000-2569	Blanc	203,20	-	30,00	1
▲	J50-260-2569	Blanc	85,09	55,12	-	340
▲	J50-261-2569	Blanc	109,98	74,93	-	270
▲	J50-262-2569	Blanc	154,94	104,90	-	200
▲	J50-265-2569	Blanc	254,00	177,80	-	100
▲	J50-267-2569	Blanc	154,90	210,00	-	120
B-2595 Vinyle pour impression jet d'encre						
∞	J50C-2250-2595	Blanc	57,00	-	30,00	1
∞	J50C-4000-2595	Blanc	101,00	-	30,00	1
∞	J50C-6000-2595	Blanc	152,00	-	30,00	1
∞	J50C-8000-2595	Blanc	203,20	-	30,00	1
▲	J50-260-2595	Blanc	85,09	55,12	-	340
▲	J50-261-2595	Blanc	109,98	74,93	-	270
▲	J50-262-2595	Blanc	154,94	104,90	-	200
▲	J50-265-2595	Blanc	254,00	177,80	-	100
▲	J50-267-2595	Blanc	154,90	210,00	-	120





Films de protection garantissant une résistance en extérieur

L'imprimante couleur BradyJet J4000 peut imprimer rapidement des étiquettes et panneaux couleur résistants en extérieur. L'application d'un film de protection sur ces étiquettes et panneaux couleur leur confère une résistance en extérieur de 3 ans, étendant considérablement les utilisations de l'imprimante. 4 formats de film de protection peuvent être appliqués. Chaque film de protection est plus large de 12 mm que l'étiquette correspondante pour en faciliter l'application.



Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
LAM-6000-910	149257	Film de protection pour les consommables d'imprimantes J4000 et J5000	165,10	-	1
LAM-4000-910	149258	Film de protection pour les consommables d'imprimantes J2000, J4000 et J5000	114,30	-	1
LAM-2250-910	149259	Film de protection pour les consommables d'imprimantes J2000, J4000 et J5000	69,85	-	1
LAM-8000-910	149260	Film de protection pour les consommables d'imprimantes J4000 et J5000	215,90	-	1




Étiquettes de qualité marine certifiées BS5609

Les consommables B-595, B-2585 et B-7569, certifiés conformes à la norme BS5609, peuvent être imprimés sur site à l'aide d'une imprimante de panneaux et d'étiquettes Brady de qualité, telle que le modèle BBP35, BBP37, BradyJet J2000, J4000 ou BradyJet J5000. Ces imprimantes et l'application CLP de Brady permettent de créer facilement des étiquettes en impression noire et rouge sur fond blanc, telles que les étiquettes CLP, dans les ports, en mer ou offshore, pour répondre aux besoins d'identification spécifiques. Des panneaux de sécurité et marqueurs de tuyauteries couleur peuvent également être imprimés sur site ou dans l'usine Brady.

- Restent en place et lisibles pendant 3 mois en mer
- Peuvent être imprimées en couleur avec l'imprimante BradyJet J2000, J4000 ou BradyJet J5000
- Saisie du nom ou du numéro CAS dans notre application pour concevoir automatiquement des étiquettes SGH/CLP conforme

Diagramme	Référence	Code article	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	J50C-2250-2585	150760	Blanc	57,15	-	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2585	150761	Blanc	101,60	-	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2585	150762	Blanc	152,40	-	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2585	150763	Blanc	203,20	-	30,48 m	1
▲	J50-260-2585	150753	Blanc	55,00	85,00	-	340
▲	J50-261-2585	150754	Blanc	75,00	110,00	-	270
▲	J50-262-2585	150755	Blanc	105,00	155,00	-	200
▲	J50-267-2585	150756	Blanc	154,90	210,00	-	120
▲	J50-268-2585	150757	Blanc	203,00	279,40	-	100



B-2551 Étiquettes non adhésives en polyester

Le consommable B-2551 est une étiquette non adhésive en polyester épaisse dotée d'une couche de finition en vinyle réceptif au jet d'encre.

- Idéales pour l'étiquetage général des installations, notamment les étiquettes non adhésives pour la prévention des accidents et les espaces confinés
- Idéales pour l'avertissement de conditions dangereuses sur site
- Étiquettes non adhésives dotées d'un trou prédécoupé et de coins chanfreinés
- Micro-perforations entre chaque étiquette non adhésive facilitant le détachement

Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau
J40-385-2551	170396	Étiquette non adhésive en polyester	82,55	146,05	100



Consommable en vinyle repositionnable B-2581

Ce consommable peut être imprimé en couleur dans vos locaux lorsque vous en avez besoin et il est conçu pour le repositionnement fréquent.

Diagramme	Référence	Code article	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	J50C-2250-2581	151110	Blanc	57,15	-	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2581	151111	Blanc	101,60	-	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2581	151112	Blanc	152,40	-	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2581	151113	Blanc	203,20	-	30,48 m	1

Consommable en polyester B-2475

Idéal pour l'étiquetage de produits, les logos, les étiquettes Right-To-Know et les codes-barres. Conforme à la norme UL.



Dia-gramme	Référence	Code article	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	J40C-1125-2475	152809	Blanc	28,58	–	30,48 m	1
∞	J40C-2250-2475	152810	Blanc	57,15	–	30,48 m	1
∞	J40C-4000-2475	152811	Blanc	101,60	–	30,48 m	1
∞	J40C-8000-2475	152812	Blanc	203,20	–	30,48 m	1
▲	J40-136-2475	152802	Blanc	38,10	19,05	–	1000
▲	J40-235-2475	152803	Blanc	38,10	25,40	–	750
▲	J40-137-2475	152804	Blanc	50,80	25,40	–	750
▲	J40-18-2475	152805	Blanc	76,20	25,40	–	750
▲	J40-19-2475	152806	Blanc	76,20	50,80	–	250
▲	J40-55-2475	152807	Blanc	101,60	50,80	–	250
▲	J40-25-2475	152808	Blanc	101,60	152,40	–	80

Consommable en polypropylène résistant aux produits chimiques B-7425J

Ce consommable en polypropylène est idéal pour l'étiquetage SGH et autres applications d'identification couleur où la résistance aux produits chimiques agressifs est requise.



Dia-gramme	Référence	Code article	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	J40C-2250-7425J	152783	Blanc	57,15	–	30,48 m	1
∞	J40C-4000-7425J	152784	Blanc	101,60	–	30,48 m	1
∞	J40C-6000-7425J	152785	Blanc	152,40	–	30,48 m	1
∞	J40C-8000-7425J	152786	Blanc	203,20	–	30,48 m	1
▲	J40-260-7425J	152778	Blanc	55,00	85,00	–	340
▲	J40-321-2475J	152781	Blanc	203,20	133,35	–	100
▲	J40-262-7425J	152779	Blanc	104,90	155,00	–	200
▲	J40-265-7425J	152780	Blanc	177,80	254,00	–	100
▲	J40-268-2475J	152782	Blanc	203,20	279,40	–	100

Concevez, imprimez et gérez vos étiquettes grâce aux logiciels

Logiciel de bureau Brady Workstation


Concevez et imprimez des étiquettes grâce aux applications et suites logicielles Brady Workstation, spécialement conçues pour différentes tâches industrielles courantes. Outre des fonctions qui vous feront gagner du temps telles que le formatage automatique et les modèles intégrés, le logiciel Brady Workstation est doté d'une interface intuitive qui s'intègre facilement à vos opérations.



Concevez n'importe quelle étiquette avec les applications Brady Workstation

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Téléchargez simplement Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications dont vous avez besoin: www.workstation.bradyid.com





Cette section fournit un aperçu rapide des consommables Brady répertoriés dans ce catalogue, notamment de leurs caractéristiques, leurs applications et leur conformité réglementaire, le cas échéant. Pour plus d'informations détaillées sur les attributs et les performances des consommables, veuillez consulter leurs fiches techniques à l'adresse www.bradyeurope.com/tds.

Matériau Brady	Matériau	Technologie d'impression	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min. Max.		Propriétés et applications	Approbations/ conformité
B-2509	Polyester magnétique	Jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	L'étiquette B-2509 avec finition mate et imprimable à jet d'encre aqueux adhère magnétiquement. Ces consommables sont idéaux pour les panneaux temporaires, amovibles et réutilisables.	–
B-2550	Papier pour impression jet d'encre	Jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	L'étiquette en papier blanc B-2550 est un produit adhésif avec finition mate, sensible à la pression et imprimable à jet d'encre aqueux. Celle-ci est conçue pour une utilisation avec l'imprimante couleur BradyJet J2000. L'étiquette en papier blanc imprimable à jet d'encre aqueux produit des images couleur haute résolution.	–
B-2551	Polyester renforcé	Jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	Les étiquettes renforcées Brady B-2551 sont des produits adaptés au jet d'encre aqueux, rigides, de finition mate, conçus pour une utilisation en rouleaux avec l'imprimante couleur BradyJet J5000. Les étiquettes B-2551 permettent d'assurer la conformité aux normes lorsqu'elles sont imprimées et appliquées pour l'étiquetage de condamnation/consignation.	Conforme à l'OSHA 1910.145(f) en cas d'impression avec les mentions d'avertissement et de danger nécessaires.
B-2569	Polyester pour impression jet d'encre	Jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	Le consommable B2569 est un matériau de marquage intérieur en polyester utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, les panneaux de sécurité, les pictogrammes Arc électrique et la signalétique sur le lieu de travail.	–
B-2581	Vinyle pour impression jet d'encre	Jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	Le B-2581 est un vinyle imprimable à jet d'encre aqueux avec une finition mate et un adhésif repositionnable. Idéal pour l'étiquetage où un repositionnement fréquent peut être nécessaire	–
B-2585	Polypropylène	Jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	L'étiquette B-2585 est un consommable en polypropylène, imprimable à jet d'encre aqueux, doté d'une finition mate et d'un adhésif acrylique permanent. Celle-ci est adaptée à l'étiquetage des conteneurs internationaux, où l'identification couleur est requise.	BS 5609:1986 sections 2 et 3
B-2595	Vinyle pour impression jet d'encre	Jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	Le consommable B-2595 est un matériau de marquage intérieur en vinyle utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, les panneaux de sécurité, les pictogrammes Arc électrique et la signalétique sur le lieu de travail.	–
B-403	Papier	Transfert thermique	Mat	Blanc	-70 °C	100 °C	Papier blanc soluble. Se dissout complètement dans l'eau sans laisser de résidus d'adhésif. Idéale pour les applications d'étiquetage provisoire.	–
B-483A/ B-634	Polyester avec laminage en polyester transparent	Transfert thermique	Brillant	Blanc	-18 °C	54 °C	Polyester ToughStripe™ pour marquage au sol imprimable par transfert thermique avec adhésif ultra-puissant permettant de placer des messages au sol. Le rouleau de polyester pour marquage au sol est fourni avec un rouleau de film de protection en polyester B-634 pour protéger votre texte. Idéal pour créer des étiquettes de sol personnalisées. Disponible en blanc, jaune, rouge, orange, vert, bleu et noir.	–
B-509	Polyester magnétique	Transfert thermique	Mat	Blanc	-18 °C	70 °C	Polyester à dos magnétique utilisé pour les panneaux temporaires, réutilisables et mobiles	–
B-526	Polyester phosphorescent	Transfert thermique	Brillant	Vert lumineux	-40 °C	60 °C	Le polyester laminé à haute intensité BradyGlo™ fournit une adhérence et une luminosité élevées pour le marquage des sorties dans les espaces peu éclairés des cages d'escaliers des bâtiments publics, les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours à faible hauteur et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.	Réglementation locale de New York 26 RS 6-1 & 6-1A ; Ville de New York, Service des bâtiments MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7

Index principal des consommables

Matériau Brady	Matériau	Technologie d'impression	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min. Max.		Propriétés et applications	Approbations/ conformité
B-530	Vinyle inviolable	Transfert thermique	Brillant	Blanc	-40 °C	90 °C	Le ruban inviolable de Brady se décompose en petits fragments lorsque l'on y touche.	–
B-549	Polyester	Transfert thermique	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C	Ruban adhésif flexible, indéformable, résistant aux basses températures et sensible à la pression, pour une application permanente. Cet adhésif peut être appliqué à des températures allant jusqu'à -23 °C.	–
B-551	Tag en polyester	Transfert thermique	Mat	Blanc	-40 °C	89 °C	Étiquette utilisée pour le marquage d'avertissements de conditions dangereuses sur site.	Conforme à l'OSHA 1910.145(f) en cas d'impression avec les mentions d'avertissement et de danger nécessaires.
B-569	Polyester	Transfert thermique	Brillant	Vert	-40 °C	100 °C	Conçu pour une utilisation sur les tuyauteries en acier inoxydable dans des environnements difficiles, tels que la papeterie.	–
B-581	Vinyle	Transfert thermique	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C	Réservé à un usage intérieur, lorsqu'un repositionnement fréquent est requis	–
B-582	Polyester phosphorescent	Transfert thermique	Brillant	Vert lumineux	-40 °C	80 °C	Polyester phosphorescent pour la signalisation des sorties de secours et leur indication, l'identification des alarmes incendie et des extincteurs et le marquage des voies d'évacuation.	ASTM E-2072-00/ ASTM E-2073-00 ; ASTM E-162 ; ASTM E-648 ; ASTM E-662 ; Résolution IMO A.752(18) ; ISO/CD 15370 ; Comité de la sécurité marine MSC.27(61) ; DIN 67510 (Parties 1–4) ; OSHA 1910.37
B-584	Ruban réfléchissant	Transfert thermique	Brillant	Orange	-40 °C	70 °C	Adapté à une utilisation en extérieur. Egalement disponible en argent et en jaune.	–
B-593	Polyester	Transfert thermique	Brillant	Blanc	-20 °C	100 °C	Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	Conforme aux normes UL et cUL
B-595	Vinyle	Transfert thermique	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C	Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux revêtus de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés). Disponible dans une large gamme de couleurs.	BS 5609:1986 sections 2 et 3
B-7425J	Polypropylène réceptif au jet d'encre	Jet d'encre	Mat	Blanc	-80 °C	70 °C	L'étiquette B-7425J est un consommable réceptif doté d'une finition mate et d'un adhésif acrylique permanent. Il s'agit d'une étiquette couleur adaptée à une utilisation en laboratoire, notamment pour les flacons, les tubes à essai et à centrifuger.	–
B-7569	Vinyle	Transfert thermique	Brillant	Blanc	-20 °C	75 °C	Utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, le marquage au sol, les panneaux de sécurité et l'identification de substances dangereuses.	BS 5609:1986 sections 2 et 3
B-7593	Polyéthylène Foam Laminate Polyester	Transfert thermique	Brillant	Blanc, Jaune, Rouge, Vert, Argent, Noir	-40 °C	100 °C	Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	–
B-854	Polyester à métaux détectables	Transfert thermique	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C	Résistant aux environnements de lavage intensif ; à métaux détectables Egalement disponible en jaune.	–
B-855	Polyester	Transfert thermique	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C	Résistant aux environnements de lavage intensif. Egalement disponible en jaune.	–
B-910	Acrylique		Brillant	Transparent	-29 °C	150 °C	Un film de protection en acrylique permettant d'améliorer la durabilité et une utilisation en extérieur.	–

LM SECURITE

Partenaire commercial

27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD
www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Michel LASRY

mobile : 0668 549 628

fixe : 0450 274 633

