

BRADY
GLOBALMARK™
INDUSTRIAL LABEL MAKER
MONOCOLOR

TOUCHEZ DU DOIGT L'EFFICACITÉ



AUTONOME DE NATURE

Avec la nouvelle Globalmark Monochrome, créer son panneau sécuritaire n'a jamais été aussi facile (technologie tactile et système d'exploitation Windows CE*). Fonctionner en totale autonomie est un des principes de base de Globalmark. Un atout essentiel qui offre une très grande liberté d'utilisation.

Toutes les applications, étiquettes personnalisées, texte rapide, marqueurs de tuyauteries, panneaux sécuritaires, étiquettes de condamnation et de logistique, signalisation informative et directionnelle sont intégrées. De plus, grâce au programme de transfert de fichiers (FMU) il vous est très facile de transférer facilement des symboles, graphiques et logos depuis votre PC et de les imprimer directement sur votre Globalmark.

Globalmark Monochrome imprime sur du vinyle industriel standard (B-978), mais autorise aussi l'utilisation d'une large gamme d'adhésifs adaptés à de nombreux marchés et diverses applications qui répondent aux exigences le plus rigoureuses (voir p.15).

* (Windows® CE est une marque déposée par Microsoft Corp-USA)

SYSTÈMES


Globalmark Monocolor Autonome

- 250310 Globalmark Monocolor Anglais (UK)
- 250311 Globalmark Monocolor Allemand
- 250312 Globalmark Monocolor Français (clavier Azerty)**
- 250313 Globalmark Monocolor Néerlandais (clavier Qwerty)
- 250314 Globalmark Monocolor Néerlandais (B) (clavier Azerty)
- 250315 Globalmark Monocolor Espagnol
- 250316 Globalmark Monocolor Italien
- 250317 Globalmark Monocolor Portugais
- 250318 Globalmark Monocolor Suédois
- 250319 Globalmark Monocolor Finlandais
- 250320 Globalmark Monocolor Norvégien
- 250321 Globalmark Monocolor Danois
- 250322 Globalmark Monocolor Anglais - Export 110 V cordon d'alimentation
- 250323 Globalmark Monocolor Anglais - Export 220 V cordon d'alimentation

TRANSFERTS THERMIQUES

Transfert Thermique Monochrome largeur 70mm - longueur 60mm

- 800521 Transfert Noir 105mm
- 800522 Transfert Blanc 105mm
- 800523 Transfert Rouge 105 mm
- 800524 Transfert Bleu 105mm
- 800525 Transfert Vert 105mm



ADHÉSIFS PLUS D'INFORMATION AUX PAGES 20-21 >>

ADHÉSIF VINYLE "STANDARD" (B-978)

Longueur 30mm

- 800508 B-978 29 mm Blanc
- 800511 B-978 29 mm Jaune
- 800514 B-978 29 mm Rouge
- 800517 B-978 29 mm Vert
- 800520 B-978 29 mm Bleu

- 800507 B-978 57 mm Blanc
- 800510 B-978 57 mm Jaune
- 800513 B-978 57 mm Rouge
- 800516 B-978 57 mm Vert
- 800519 B-978 57 mm Bleu

- 800506 B-580 100 mm Blanc
- 800509 B-978 100 mm Jaune
- 800512 B-978 100 mm Rouge
- 800515 B-978 100 mm Vert
- 800518 B-978 100 mm Bleu



ACCESSOIRES

- 999840 CD-Rom Démo Globalmark
- 999835 Valise de transport machine Globalmark
- 999834 Valise de transport consommables Globalmark
- 76808 Souris Globalmark
- 76809 Stylets pour écran tactile (3 pack)
- 76810 Carte mémoire Globalmark 32 MB
- 76804 Cable USB Globalmark
- 76805 Cable série Globalmark
- 64692 Feutre de nettoyage Globalmark
- 266116 Kit de nettoyage
- 240073 Chariot de transport pliant



Valise pour consommables + système: indépendantes et vendues séparément.



Le logiciel MarkWare vous donnera accès à des bases de données, codes à barres, logos, graphiques, etc. L'efficacité par anticipation! Page 22

HAUTEUR JUSQU'À 100mm

APPLICATIONS

Évitez les accidents, identifiez les dangers



Repérez efficacement vos entrepôts




Idéal pour le marquage de tuyauterie



Garanti 3 ans en extérieur



Une signalétique claire



Évitez les accidents, identifiez avec efficacité



BRADY
GLOBALMARK™
INDUSTRIAL LABEL MAKER

MULTICOLOR

COLOR & CUT



L’AFFICHAGE SANS LIMITE

Affichez vos messages avec un système qui conjugue compacité et multi-performances. Globalmark a intégré l’efficacité et la polyvalence. Une force qui offre 3 fonctions pour une seule machine :

Impression Monochrome, Multicouleurs et découpe de lettres + symboles.

Quels que soient les marchés, Industrie, Production, Chimie, Bâtiment, Transport, Administration, Événementiel...

Globalmark apporte une réelle réponse à des besoins aussi divers que l’impression de panneaux de signalisation sécuritaire, informative, directionnelle, préventive, étiquettes de gestion de parcs...

Entrepôts bien signalisés, procédures clairement expliquées, marquage aisément identifiable, Globalmark représente un vecteur de communication valorisant.

Un outil dédié au meilleur rendement de votre entreprise

**CONSEIL
BRADY =**



Globalmark Color & Cut

+



MarkWare™ (page 22)

AU DOIGT ET A L'ŒIL AFFICHEZ LA SIMPLICITÉ

APPLICATIONS



GLOBALMARK™
INDUSTRIAL LABEL MAKER MULTICOLOR

Créer son panneau sécuritaire n'a jamais été aussi facile. Technologie tactile et système d'exploitation intuitif Windows CE* sont réunies pour procurer un confort d'utilisation inégalé. Vous pouvez visualiser votre réalisation en temps réel sur l'écran couleur.

L'adaptabilité, le maître-mot de Globalmark! En effet, Globalmark exprime ses nombreuses compétences dans toutes les applications de l'entreprise et devient un partenaire de tous les instants. Tout est permis, tout est désormais réalisable. Facilité, rapidité, l'avantage majeur de Globalmark est de révéler une souplesse d'utilisation exceptionnelle. Une porte ouverte sur la personnalisation avec des signalétiques qui correspondent parfaitement à vos besoins. Un outil dédié au meilleur rendement de votre entreprise

*(Windows® CE est une marque déposée par Microsoft Corp-USA)

GLOBALMARK™
INDUSTRIAL LABEL MAKER COLOR & CUT



Globalmark va encore plus loin!
Avec **Globalmark Color & Cut**,
la fonction découpe de textes,
symboles et pictogrammes est
intégrée. Impression, découpe...
C'est l'affichage sans limite!



Grand format

HAUTEUR JUSQU'À 100mm

JUSQU'À 300 MM
GRAND FORMAT

Donnez plus
d'impact,
affichez
directement
en couleur



Imprimez
vos marqueurs
de tuyauterie
couleurs en
planche ou
à l'unité,
grâce à la fonction
optimiseur
d'adhésif



Sécurisez
vos équipes
opérationnelles
grâce à
l'impression
quadrichrome



Découpe
de lettres:
idéal pour
le marquage
directionnel
et informatif



Imprimez et
découpez
vos symboles



Identifiez
vos substances
chimiques





SYSTÈMES

Globalmark Multicolor + MarkWare

- 250338 Globalmark Multicolor Anglais (UK) + MarkWare
- 250339 Globalmark Multicolor Allemand + MarkWare
- 250340 Globalmark Multicolor Français (clavier Azerty) + MarkWare**
- 250341 Globalmark Multicolor Néerlandais (clavier Qwerty) + MarkWare
- 250342 Globalmark Multicolor Néerlandais (B) (clavier Azerty) + MarkWare
- 250343 Globalmark Multicolor Espagnol + MarkWare
- 250344 Globalmark Multicolor Italien + MarkWare
- 250345 Globalmark Multicolor Portugais + MarkWare
- 250346 Globalmark Multicolor Suédois + MarkWare
- 250347 Globalmark Multicolor Finlandais + MarkWare
- 250348 Globalmark Multicolor Norvégien + MarkWare
- 250349 Globalmark Multicolor Danois + MarkWare
- 250350 Globalmark Multicolor Anglais - Export 110 V + MarkWare
- 250351 Globalmark Multicolor Anglais - Export 220 V + MarkWare

Globalmark Color & Cut + MarkWare

- 250352 Globalmark Color & Cut Anglais (UK) + MarkWare
- 250353 Globalmark Color & Cut Allemand + MarkWare
- 250354 Globalmark Color & Cut Français (clavier Azerty) + MarkWare**
- 250355 Globalmark Color & Cut Néerlandais (clavier Qwerty) + MarkWare
- 250356 Globalmark Color & Cut Néerlandais (B) (clavier Azerty) + MarkWare
- 250357 Globalmark Color & Cut Espagnol + MarkWare
- 250358 Globalmark Color & Cut Italien + MarkWare
- 250359 Globalmark Color & Cut Portugais + MarkWare
- 250360 Globalmark Color & Cut Suédois + MarkWare
- 250361 Globalmark Color & Cut Finlandais + MarkWare
- 250362 Globalmark Color & Cut Norvégien + MarkWare
- 250363 Globalmark Color & Cut Danois + MarkWare
- 250364 Globalmark Color & Cut Anglais - Export 110 V + MarkWare
- 250365 Globalmark Color & Cut Anglais - Export 220 V + MarkWare

LOGICIEL (PAGE 22)

- 250366 MarkWare Anglais
- 250367 MarkWare Allemand
- 250368 MarkWare Français**
- 250369 MarkWare Néerlandais
- 250370 MarkWare Espagnol
- 250371 MarkWare Italien
- 250372 MarkWare Portugais
- 250373 MarkWare Suédois
- 250374 MarkWare Finlandais
- 250375 MarkWare Norvégien
- 250376 MarkWare Danois



Valise pour consommables + système:
indépendantes et vendues séparément.

ACCESSOIRES

- 999840 CD-Rom Démo Globalmark
- 999835 Valise de transport Globalmark
- 999834 Valise de transport consommables Globalmark
- 76808 Souris Globalmark
- 76809 Stylets pour écran tactile (3 pack)
- 76810 Carte mémoire Globalmark 32 MB
- 76811 Pack couteaux de rechange
- 20596 Œillets pour tags (100 pack)
- 20591 Perforateur pour tags
- 36611 Pince d'échenillage
- 36612 Raclette d'application
- 76804 Cable USB Globalmark
- 76805 Cable série Globalmark
- 64692 Feutre de nettoyage Globalmark
- 266116 Kit de nettoyage
- 240073 Chariot de transport pliant
- 13506 BLS 2000 Système de Lamination



TRANSFERTS THERMIQUES



Transferts Thermiques Monochrome Largeur 105 mm - Longueur 60m

- 76739 Transfert Noir 105 mm
- 76741 Transfert Blanc 105 mm
- 76743 Transfert Rouge 105 mm
- 76745 Transfert Bleu 105 mm
- 76747 Transfert Vert 105 mm
- 76749 Magenta Transfert 105 mm
- 76751 Transfert Jaune 105 mm
- 76752 Transfert Orange 105 mm
- 76759 Process Cyan 105 mm
- 76760 Process Jaune 105 mm
- 76761 Process Magenta 105 mm

Transferts Thermiques 2 couleurs Largeur 105 mm Panneaux de 200 mm - Longueur 60 m

- 76763 Transfert Noir-Rouge /Panneaux de 200 mm
- 76775 Transfert Noir-Bleu /Panneaux de 200 mm
- 76767 Transfert Noir-Jaune /Panneaux de 200 mm
- 76771 Transfert Noir-Orange /Panneaux de 200 mm

Transferts Thermiques 2 couleurs Largeur 105 mm Panneaux de 400 mm - Longueur 60 m

- 76762 Transfert Noir-Rouge /Panneaux de 400 mm
- 76774 Transfert Noir-Bleu /Panneaux de 400 mm
- 76766 Transfert Noir-Jaune /Panneaux de 400 mm
- 76770 Transfert Noir-Orange /Panneaux de 400 mm
- 76782 Transfert Rouge-Bleu /Panneaux de 400 mm

Transferts Thermiques 4 couleurs Largeur 105 mm Panneaux de 200 mm - Longueur 60m

- 76787 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Vert /200mm panels
- 76791 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Jaune /200mm panels
- 76795 Transfert Cyan-Magenta-Jaune-Noir /200mm panels

Transferts Thermiques 4 couleurs Largeur 105 mm wide Panneaux de 400 mm - Longueur 60m

- 76786 Noir-Rouge-Bleu-Vert ribbon /400mm panels
- 76790 Noir-Rouge-Bleu-Jaune ribbon /400mm panels
- 76794 Cyan-Magenta-Jaune-Noir ribbon /400mm panels

TAPES PLUS D'INFORMATION AUX PAGES 20-21>>

ROULEAU APPLICATEUR

- 243242 Premask - Rouleau applicateur 127 mm x 50 m



Les 3 modèles Globalmark remplacent les anciens systèmes LabelizerPlus, VersaPrinter et GraphicsPro.
La liste des consommables pour ces 3 modèles est disponible sur le site www.bradyeurope.com



BRADY

QUAND LA PERFORMANCE EST ESSENTIELLE™

www.lmsecurite.fr

lmsecurite@yahoo.fr



Une décision plus intelligente
en matière de sécurité

GLOBALMARK²
INDUSTRIAL LABEL MAKER

www.lmsecurite.fr

lmsecurite@yahoo.fr

La plupart des sociétés industrielles Européennes utilisent déjà GlobalMark®. Découvrez tous ses avantages:

Besoin	Caractéristique	Avantage et bénéfice
Rapide	Avec GlobalMark® de Brady, vous pouvez créer et contrôler simplement et à tout moment votre signalisation sur votre lieu de travail, où qu'il se trouve.	Réponse immédiate.
Fonctionnement intelligent	Grand écran tactile Multicolore Windows CE polychrome. Convivial et intuitif.	Aucune formation requise.
Efficacité	700 symboles et formats intégrés (panneaux de sécurité, avertissements, instructions et informations, marquage de tuyaux, etc.). GlobalMark® augmente l'impact visuel de votre identification sécuritaire.	La signalisation personnalisée est plus accrocheuse et améliore la sécurité sur votre lieu de travail.
Conformité	GlobalMark® crée automatiquement une signalisation multicolore dans le respect des normes et directives en vigueur.	GlobalMark® s'assure que votre signalisation sécuritaire sera en parfaite conformité avec la législation en vigueur.
Économie	La commande d'étiquettes auprès de fournisseurs externe peut être longue et coûteuse. Toute personnalisation complique encore les choses.	GlobalMark® vous permet d'économiser du temps et de l'argent.
Fiabilité	Et lorsque le panneau n'est pas encore installé, la probabilité d'un accident augmente. GlobalMark® vous permet de gagner du temps et vous offre la possibilité de personnaliser votre propre signalisation.	Avec GlobalMark®, vous êtes certain d'obtenir un résultat parfait à tout instant.
Professionalisme	Grâce à GlobalMark® et aux matériaux Brady, vos signalisations sont durables, fiables et de qualité supérieure. La technologie d'écran tactile, la convivialité, la souplesse d'utilisation et la vitesse vous permettent de quasiment tout fabriquer sans aucune limite. L'industrie, la production, les services, les transports, les événements, etc., montrez votre professionnalisme.	GlobalMark® réalise toutes ces opérations. Il n'est pas nécessaire d'acheter différents produits.
Faculté d'adaptation	GlobalMark® a été conçu pour fonctionner de manière autonome ou raccordé à un ordinateur, avec un résultat identique. En utilisation connectée à l'ordinateur, vous bénéficiez de fonctions améliorées, telles que l'importation de graphiques (logo de société), le raccordement à des bases de données, multiples codes à barres.	Que vous soyez ou non familier avec l'informatique, vous pouvez utiliser GlobalMark®. Il n'est pas impératif de disposer d'un ordinateur!
Déjà prêt	Pour encore améliorer votre confort au travail, vous pouvez imprimer les panneaux les plus fréquemment utilisés à partir de la base de données déjà prête et du bouton d'étiquette rapide.	GlobalMark® + étiquette rapide: choisissez et imprimez. C'est aussi simple que cela! Accessible à tous.
Souplesse	Imprimez des étiquettes mesurant jusqu'à 3 m sur une largeur comprise entre 13 mm et 100 mm. Impression à 300 dpi. Imprimez les étiquettes en vinyle, en polyester, magnétiques et phosphorescentes.	GlobalMark® s'adapte à vos besoins spécifiques et à votre environnement sans frais supplémentaire.

La nouvelle génération de systèmes de signalétique Brady confère un esprit innovant aux réalisations quotidiennes. Un traitement rapide, une signalisation précise, une facilité d'entretien et un fonctionnement convivial sont les caractéristiques qui permettent la réalisation efficace des tâches.

Fonctions spécifiques pour une utilisation facile

Technologie d'écran tactile

Système d'exploitation Windows CE*

Utilisation avec ou sans ordinateur

Propre clavier, souris, connectivité PC (série/USB)

Le système de coupe intégré (modèle couleur et découpe) permet de pré découper le panneau ou le graphique choisi selon la forme désirée afin d'améliorer l'impact et la visibilité.

L'impression multicolore garantit la fabrication de panneaux parfaitement conformes avec la législation en vigueur.

La technologie Quadrichromie ou « Full color » (couleurs superposées) permet d'imprimer de manière pratique des graphiques encore plus sophistiqués (par exemple, logos de société).

*Windows CE est une marque déposée de Microsoft Corp. USA.

Fonctions d'impression

Plusieurs lignes de texte

Fonction Texte Rapide

Impression en Négatif

Impression en miroir (avec MarkWare™)

Impression séquentielle

Longueur d'étiquette minimale = 5 cm

Longueur maximale de l'impression = 2,5 m (monochrome) / 96 cm (Multicolore)

Taille de caractères imprimable = 3 à 92 mm (jusqu'à 360 mm en 4étiquettes superposées)

Taille de caractères pouvant être découpée = 15 à 90 mm



Caractéristiques techniques

11 langues: anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, portugais, italien, danois, suédois, norvégien, finnois

Résolution: 300 dpi

Coupe: automatique intégrée

Formats téléchargeables via un utilitaire de gestion de fichier: wmf, bmp

Port: USB, série, PS2 (souris et clavier)

Taille d'impression maximale: 100 mm (jusqu'à 360 mm en superposition)

Dimensions: 25 x 35 x 42 cm

Poids: 11,8 kg

Produits complémentaires

MarkWare™ – le logiciel d'étiquetage industriel MarkWare™ est l'outil complémentaire indispensable pour marquer l'ensemble de votre bâtiment ou de vos locaux. Extrêmement facile d'utilisation, il vous permet d'importer des images et des logos, de vous connecter à des bases de données, à des codes à barres... un nouveau pas vers une efficacité améliorée.

Carte « Etiquette rapide » – Ce petit utilitaire vous permettra tout simplement, de choisir parmi les 350 panneaux sécuritaires les plus utilisés en France pour les imprimer instantanément sans avoir recours à un ordinateur. Il vous suffit de taper sur le clavier de votre GlobalMark® le N° correspondant à l'étiquette de votre choix (se conformer au poster ou sont affichés les 350 étiquettes) et de valider votre choix pour l'imprimer instantanément. C'est aussi simple que cela. (Pour plus d'informations, visitez le site: www.bradyeurope.com/quicklabel)

Laminator – BLS 2000™ est un système de plastification dédié, qui procure rigidité et protection. Il permet d'obtenir un fini du produit encore plus professionnel, permettant au panneau d'être monté sur le matériau de votre choix ou suspendu depuis celui-ci.

Système d'encadrement rigide – un système d'encadrement mural simple qui rend notre gamme de panneaux sécuritaires plus attrayante dans des environnements moins industriels tels que les bureaux et les aires de réception.



Recommandations relatives aux matériaux

Les meilleures performances sont garanties grâce à l'utilisation des matériaux spécifiques Brady. Les matériaux Brady sont conçus pour résister aux environnements rigoureux des aires de production et des usines industrielles.

Demandez dès maintenant une démo gratuite!

www.lmsecurite.fr

lmsecurite@yahoo.fr

Situations sans stress

Plus robuste, plus rapide, plus précise

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

La nouvelle génération d'imprimantes GlobalMark® de Brady confère un esprit innovant aux réalisations quotidiennes. Un traitement rapide, une signalisation précise, une facilité d'entretien et un fonctionnement convivial sont les caractéristiques qui permettent la réalisation efficace des tâches.


GLOBALMARK[®]**2**
INDUSTRIAL LABEL MAKER

RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Ce qui la rend plus robuste?

La nouvelle GlobalMark[®] a été revue afin d'être conforme à la législation RoHS en vigueur. Nous sommes heureux de proposer un produit en parfaite conformité avec cette réglementation et nous en avons profité pour modifier la conception mécanique de la GlobalMark[®] dans le but d'améliorer sa performance.




Une Robustesse accrue

- Une robustesse accrue permet d'optimiser la fonctionnalité.
- Un nombre moins important de pièces mobiles améliore la fiabilité
- Un châssis en aluminium plus solide lui permet également d'être plus légère (11,8 kg contre 14,1 kg)



Zone de sortie

- Nouvelle conception: une chute de sortie supérieure plus ouverte.
- Un accès facilité aux petites étiquettes
- Un meilleur contrôle et une visibilité accrue de l'étiquette
- Des guides supplémentaires améliorent le défilement sans à-coups de la bande.



Cheminement amélioré de l'adhésif + guide plus large

Nouvelle conception:

- Moins de bourrage
- Contamination réduite du capteur grâce à un guide bande plus large et +plus facile à nettoyer.
- Un nouveau mécanisme d'entraînement procure une conception plus robuste



Nouvelle roue d'encodage

- Glissement réduit (repérage amélioré) + moins de dommages lors du transport (le glissement latéral est éliminé)

Nouveau système d'exploitation 3.0

- La plate-forme 3 du système d'exploitation équipant la GlobalMark[®] au cours des 12 derniers mois a été intégrée à cette nouvelle version RoHS. Elle bénéficie par conséquent déjà des améliorations constatées sur cette plateforme 3 la rendant plus fiable et plus rapide.

Ce qui la rend plus rapide?

Un processus d'impression plus rapide:

- L'impression des étiquettes est 20 % à 30 % plus rapide. Cette amélioration significative est due au nouveau processeur 200 MHz remplaçant l'ancien (133 MHz).

Ce qui la rend plus précise?

Un processus plus rapide signifie:

- Un Firmware et Software optimisé
- Une réactivité encore plus rapide de l'écran tactile et interface utilisateur
- Un bruit différent, mais équivalent au niveau de bruit actuellement acceptable


Repérage de la découpe

Un certain nombre d'améliorations ont été apportées au mécanisme de l'imprimante (voir ci-dessus). Toutefois, nous souhaitons souligner le fait que les mécanismes de découpe de la GlobalMark[®]2 restent inchangés par rapport à la version GlobalMark[®] actuelle. Il existe toujours certaines restrictions, telles que:

- Un risque de décalage de la découpe lors de la création de longues étiquettes (d'une longueur supérieure à 200 mm environ)
- Un risque de décalage lors de la découpe de petites formes, de petits graphiques ou de petits caractères.

A cet effet, GlobalMark[®]2 applique une hauteur minimale des caractères lors de la découpe. L'utilisateur est averti avant l'impression lorsque la taille des éléments à découper est inférieure à la taille recommandée (les tailles recommandées sont mentionnées ci-après).

Texte découpé	12,70 mm (1/2")
Des formes simples (HotShapes uniquement: rectangle, cercle, rectangle arrondi, flèche, ellipse et étoile)	6,35 mm (1/4")
Graphiques découpés	12,70 mm (1/2")





Memorandum

Nouvelle carte étiquette rapide pour Globalmark




Rappel :

La carte "Étiquette Rapide" pour la Globalmark™ est une application permettant de choisir parmi les panneaux sécuritaires les plus utilisés en France pour les imprimer instantanément sur la Globalmark sans l'aide d'un ordinateur.

L'application "Étiquette Rapide" est fournie sous la forme d'une carte Compact Flash : une carte pour la version Monochrome et une carte pour la version Multicouleur (inchangé par rapport à la version initiale)

Qu'y a t-il de nouveau dans cette version 1.02 ?

Par rapport à la version initiale :

- Sélection de l'étiquette directement en tapant simplement le N° indiqué sur le poster
 - ▶ **AVANTAGE :** Plus rapide grâce à l'accès direct
- Menu en français 
 - ▶ **AVANTAGE :** Plus simple à utiliser
- Formats d'étiquettes standardisés. Même hauteur, même longueur dans toutes les catégories
 - ▶ **AVANTAGE :** Une dimension uniforme pour standardiser votre signalétique dans le respect de la législation sécuritaire. (NB : Tous les fichiers, qu'ils soient en mode "Portrait" ou "Paysage", sont créés sur une base de 100 mm de large - largeur maximum par défaut acceptée par l'imprimante Globalmark)

Il existe 5 formats d'étiquettes standardisés :

100 x 100 mm : Tous les panneaux carrés avec Pictogramme seul

100 x 150 mm : Tous les panneaux rectangulaires (format portrait)

- Catégorie Incendie : 158, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
- Catégorie Interdiction : 258 et 261
- Catégorie Information : 190, 191, 192, 193, 194
- Catégorie Modèles : 333, 334, 335, 336
- Catégorie Danger : 074

100 x 170 mm : Tous les panneaux combinés (N° 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346)

100 x 200 mm : Panneaux N° 213 + 337

100 x 330 mm : Tous les panneaux rectangulaires (format paysage) Pictogramme + Texte ou Texte seul. Ce sont les panneaux de type 035, 144, 159, 294, 247, 205, 111, 052



Memorandum


- ❑ Une gamme de supports rigides est désormais disponible pour transformez facilement vos étiquettes en panneau rigide grâce aux plaques PVC. (voir dimensions ci-dessous)
 - ▶ **AVANTAGE :** Une signalétique encore plus aboutie.
- ❑ Une application Marqueur de tuyauterie a été rajoutée (Panneaux N° 360 à 365)
 - ▶ **AVANTAGE :** Une signalétique globale mieux maîtrisée.
 Il existe un marqueur avec symboles et un autre sans symbole. Cela fonctionne comme un template, avec création étape par étape.
- ❑ Dimensionnement automatique de l'étiquette en fonction de la largeur de la cartouche installée



- ▶ **AVANTAGE :** Plus simple car s'adapte automatiquement à toutes les largeurs d'adhésif : 29, 57 ou 100mm grâce à la Bi-directionnalité. Les fichiers d'étiquette sont variables ou « scalables = se dimensionnent automatiquement ».

Comment ça marche ?

Lorsque vous sélectionnez l'application « carte Etiquette Rapide » sur Globalmark vous obtenez l'écran suivant :



Vous pouvez aussi sélectionner une étiquette à partir des différentes catégories. Si vous décidez de chercher les étiquettes par catégorie, celles-ci n'apparaissent pas en ordre alphabétique pour la langue française.

Vous permet de revenir au menu principal de l'application.

Taper le N° de l'étiquette à imprimer. Vous pouvez utiliser soit le clavier, soit le pavé numérique de l'écran Globalmark. Toutes les étiquettes sont référencées par un numéro à 3 chiffres, ceci dit, taper 033 ou 33 a le même effet.

Memorandum

On peut choisir par catégorie :

Les catégories sont les suivantes :

ETIQUETTE RAPIDE - Couleur	ETIQUETTE RAPIDE - Monochrome
Danger Mono	Danger
Danger Multi	Evacuation
Evacuation	Incendie
Incendie	Information
Information	Interdiction
Interdiction	Modèles
Modèles	Obligation
Obligation	Panneaux Combinés
Panneaux Combinés	Premiers Secours
Premiers Secours	

Tableau 2 – Liste des Catégories par type de Carte Compact Flash

Ce qu'il faut savoir ?




Cette application v1.02 **ne marche que** sur une Globalmark équipée de l'**OS 3.0** (elle ne fonctionnera pas sur une machine équipée de l'OS 2.0 ou inférieure). (se référer au plan de mise à jour des Globalmark).

Vous pouvez également visiter la page dédiée à l'application « Carte étiquette rapide » en cliquant sur le lien suivant : www.bradyeurope/quicklabel

Vous y trouverez des informations intéressantes ainsi que le lien direct vers la mise à jour OS 3.0 pour la Globalmark.

On peut modifier textes et graphiques d'une étiquette tout simplement en double cliquant sur la partie que l'on souhaite modifier. Toutes les fonctions disponibles sur Globalmark restent actives avec ETIQUETTE RAPIDE. Lorsque l'on double clique sur un symbole pour le modifier, on arrive toujours par défaut sur la catégorie Flèches

Fenêtre d' édition ►





Memorandum

2 nouveaux panneaux ont été ajoutés à la liste des panneaux déjà disponibles avec la version 1.
Ce sont les Panneaux « Zone Fumeur » N° 350 & 351

La création des Marqueur de tuyauterie fonctionne par étapes successives :
L'ordre des "étapes" est le suivant :

- 1- Nom du Produit
- 2- Pictogramme HSID 1
- 3- Texte HSID 1
- 4- Pictogramme HSID 2
- 5- Texte HSID 2

Certaines étiquettes possèdent un cadre d'étiquette. Catégorie Incendie, Danger, Interdiction, Obligation, Combinés.

Le texte est toujours justifié au centre à l'intérieur des boites texte. On peut bien sûr le modifier.

Certains fichiers nécessitent l'entrée de parties variables (nom d'une personne par exemple). Pour ce faire, la fonction "Prompt at Print time" devra être utilisée pour certaines de leur boites texte : c'est le cas sur les étiquettes 050, 069, 072, ,073, 160, 163, 188, 333, 334, 335, 336



Vous devez insérer un transfert multicolore pour faire apparaître les pictogrammes dans les bonnes couleurs. Si vous insérez un transfert Monochrome, alors le graphique de l'étiquette peut prendre la couleur du transfert inséré dans la machine (idem pour le vinyle). C'est la raison pour laquelle chaque catégorie d'étiquettes du poster possède une information sur les supports à utiliser (cela est inchangé par rapport à la version antérieure).