




BRADY
POWER MarkTM
 sign and label maker



DONNEZ UNE TOUTE AUTRE DIMENSION À VOTRE SIGNALÉTIQUE

Avec 250 mm de hauteur, donnez une toute autre dimension à votre signalétique. En effet, grâce à la PowerMark, système de création et d'impression multicolore personnalisé, réalisez facilement vos panneaux de signalisation sécuritaire, informative et directionnelle sur supports adhésifs

CONSEIL
BRADY =



PowerMark

+



MarkWareTM
(page 22)

+



Surf On SignsTM
(page 23)

+



BLS2000TM





APPLICATIONS

C'EST ENCORE PLUS GRAND QUAND ON L'AFFICHE EN COULEUR

Pour optimiser votre impact visuel, une impression en 4 couleurs est désormais réalisable en une seule fois. Ainsi, vos panneaux vont avoir un impact visuel nettement plus percutant. De plus, la PowerMark permet de s'adapter aux normes de sécurité avec des pictogrammes et des couleurs conformes aux codes de la signalétique.

CA CHANGE TOUT D'ÊTRE BIEN VU ET BIEN COMPRIS!

BLS 2000: UN RENDU EXCEPTIONNEL

Spécialement adapté à la signalétique particulièrement menacée par des agressions extérieures telles que projections d'acide, solvants ou autres, le BLS 2000 est un système de plastification dédié qui apporte rigidité et protection. Le rendu ainsi obtenu révèle un aspect professionnel accru et les panneaux réalisés peuvent être fixés sur le support de votre choix ou suspendus. Avec le BLS 2000, votre signalétique gagne en force.



**HAUTEUR
JUSQU'À 250mm**

Vinyle résistant pour un environnement très industriel



Voyez grand, voyez loin



Voyez clair dans l'obscurité



Imprimez vos plans rapidement à moindre coût



Identifiez précisément et durablement vos extincteurs



BLS 2000 apporte rigidité et protection





SYSTÈMES

PowerMark + MarkWare

- 240011 PowerMark Anglais (UK) + MarkWare
- 240012 PowerMark Allemand + MarkWare
- 240013 PowerMark Français (Clavier Azerty) + MarkWare**
- 240014 PowerMark Néerlandais (Clavier Qwerty) + MarkWare
- 240015 PowerMark Espagnol + MarkWare
- 240016 PowerMark Suédois + MarkWare
- 240017 PowerMark Finlandais + MarkWare
- 240018 PowerMark Norvégien + MarkWare
- 240019 PowerMark Danois + MarkWare
- 240020 PowerMark Italien + MarkWare
- 240021 PowerMark Portugais + MarkWare
- 240044 PowerMark Néerlandais (B) (Clavier Azerty) + MarkWare
- 240046 PowerMark Anglais 110 V + MarkWare
- 240233 PowerMark Anglais 220 V + MarkWare

PowerMark + MarkWare + BLS 2000

- 240033 PowerMark Anglais (UK) + MarkWare + BLS 2000
- 240034 PowerMark Allemand + MarkWare + BLS 2000
- 240035 PowerMark Français + MarkWare + BLS 2000**
- 240036 PowerMark Néerlandais + MarkWare + BLS 2000
- 240037 PowerMark Espagnol + MarkWare + BLS 2000
- 240038 PowerMark Suédois + MarkWare + BLS 2000
- 240039 PowerMark Finlandais + MarkWare + BLS 2000
- 240040 PowerMark Norvégien + MarkWare + BLS 2000
- 240041 PowerMark Danois + MarkWare + BLS 2000
- 240042 PowerMark Italien + MarkWare + BLS 2000
- 240043 PowerMark Portugais + MarkWare + BLS 2000
- 240045 PowerMark Néerlandais (B) + MarkWare + BLS 2000
- 240047 PowerMark Anglais 110 V + MarkWare + BLS 2000
- 240234 PowerMark Anglais 220 V + MarkWare + BLS 2000

PowerMark + MarkWare + SOS

- 225495 PowerMark Anglais (UK) + MarkWare + SOS Anglais (UK)
- 240222 PowerMark Allemand + MarkWare + SOS Allemand
- 225496 PowerMark Français + MarkWare + SOS Français**
- 240220 PowerMark Néerlandais + MarkWare + SOS Benelux
- 240221 PowerMark Néerlandais (B) + MarkWare + SOS Benelux
- 240235 PowerMark Anglais 110 V + MarkWare + SOS Anglais (UK)
- 240237 PowerMark Anglais 220 V + MarkWare + SOS Anglais (UK)

PowerMark + MarkWare + BLS 2000 + SOS

- 225497 PM Anglais (UK) + MarkWare + SOS Anglais (UK) + BLS 2000
- 240232 PM Allemand + MarkWare + SOS Allemand + BLS 2000
- 225498 PM Français + MarkWare + SOS Français + BLS 2000**
- 240230 PM Néerlandais + MarkWare + SOS Benelux + BLS 2000
- 240231 PM Néerlandais (B) + MarkWare + SOS Benelux + BLS 2000
- 240236 PM Anglais 110 V + MarkWare + SOS Anglais (UK) + BLS 2000
- 240238 PM Anglais 220 V + MarkWare + SOS Anglais (UK) + BLS 2000

LOGICIEL (PAGE 22-23)

- 250366 MarkWare Anglais
- 250367 MarkWare Allemand
- 250368 MarkWare Français**
- 250369 MarkWare Néerlandais
- 250370 MarkWare Espagnol
- 250371 MarkWare Italien
- 250372 MarkWare Portugais
- 250373 MarkWare Suédois
- 250374 MarkWare Finlandais
- 250375 MarkWare Norvégien
- 250376 MarkWare Danois
- 240101 Surf On Signs (S.O.S) Anglais Version
- 240100 Surf On Signs (S.O.S) Version Français**
- 240102 Surf On Signs (S.O.S) Version Benelux
- 240103 Surf On Signs (S.O.S) Version Allemand



ACCESSOIRES

- 013506 BLS 2000 Système de Lamination
- 240073 Chariot de transport pliant
- 240074 CD-Rom Demo PowerMark
- 240072 Valise de transport machine PowerMark
- 999833 Valise de transport consommables PowerMark
- 013507 Cassette pour Transfert
- 013643 Carte mémoire PowereMark
- 064692 PowerMark feutre de nettoyage
- 266116 Kit de nettoyage
- 013644 PowerMark nécessaire d'entretien



TRANSFERTS THERMIQUES

Transferts Thermiques Monochrome Largeur 156 mm - Longueur 60m

- 013511 Transfert Noir 156mm
- 013513 Transfert Blanc 156mm
- 013595 Transfert Rouge 156mm
- 013596 Transfert Bleu 156mm
- 013597 Transfert Vert 156mm
- 013598 Transfert Magenta 156mm
- 013599 Transfert Jaune 156mm
- 013600 Transfert Orange 156mm

Transferts Thermiques Monochrome Largeur 220 mm - Longueur 60m

- 013510 Transfert Noir 220mm
- 013512 Transfert Blanc 220mm
- 013514 Transfert Rouge 220mm
- 013515 Transfert Bleu 220mm
- 013516 Transfert Vert 220mm
- 013517 Transfert Magenta 220mm
- 013518 Transfert Jaune 220mm
- 013519 Transfert Orange 220mm

Transfert Thermiques 2 couleurs Largeur 156 mm - Longueur 60m

- 013521 Transfert Noir-Rouge / Panneaux de 375mm
- 013523 Transfert Noir-Rouge / Panneaux de 200mm
- 013525 Transfert Noir-Bleu / Panneaux de 375mm
- 013527 Transfert Noir-Jaune / Panneaux de 200mm
- 013529 Transfert Noir-Orange / Panneaux de 200mm

Transfert Thermiques 2 couleurs Largeur 220 mm - Longueur 60m

- 013520 Transfert Noir-Rouge / Panneaux de 375mm
- 013522 Transfert Noir-Rouge / Panneaux de 200mm
- 013524 Transfert Noir-Bleu / Panneaux de 375mm
- 013526 Transfert Noir-Jaune / Panneaux de 375mm
- 013528 Transfert Noir-Orange / Panneaux de 375mm

Transfert Thermiques 4 couleurs Largeur 156 mm - Longueur 60m

- 013531 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Jaune / Panneaux de 375mm
- 013533 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Jaune / Panneaux de 200mm
- 013535 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Vert / Panneaux de 375mm
- 013537 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Vert / Panneaux de 200mm

Transfert Thermiques 4 couleurs Largeur 220 mm - Longueur 60m

- 013530 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Jaune / Panneaux de 375mm
- 013532 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Jaune / Panneaux de 200mm
- 013534 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Vert / Panneaux de 375mm
- 013536 Transfert Noir-Rouge-Bleu-Vert / Panneaux de 200mm



ADHÉSIFS

VINYLE ADHÉSIVAGE RENFORCÉ B-580



Adhère fortement à la plupart des surfaces propres et sèches. Convient parfaitement pour les surfaces irrégulières, inclinées et arrondies. Résiste aux graisses et huiles ainsi que la plupart des produits chimiques.

- Garanti 5 ans en extérieur (sous certaines conditions*) et en intérieur
- Température d'utilisation: entre -40°C et +80°C
- Température d'application: jusqu'à -18°C
- Longueur: 15 m

- 013538 B-580 100 mm Blanc
- 013539 B-580 100 mm Jaune
- 013540 B-580 100 mm Rouge
- 013541 B-580 100 mm Bleu
- 999489 B-580 100 mm Bleu-clair
- 013542 B-580 100 mm Vert
- 013543 B-580 100 mm Orange
- 013544 B-580 100 mm Noir
- 013545 B-580 100 mm Or
- 013546 B-580 100 mm Gris
- 013547 B-580 100 mm Marron
- 013548 B-580 100 mm Violet
- 999489 B-580 100 mm Transparent



Blanc



Jaune



Rouge



Bleu



Bleu-clair



Vert



Orange



Noir



Or



Gris



Marron



Violet



Transparent

- 013549 B-580 150 mm Blanc
- 013550 B-580 150 mm Jaune
- 013601 B-580 150 mm Rouge
- 013602 B-580 150 mm Bleu
- 99492 B-580 150 mm Bleu-clair
- 013603 B-580 150 mm Vert
- 013604 B-580 150 mm Orange
- 013605 B-580 150 mm Noir
- 013606 B-580 150 mm Or
- 013607 B-580 150 mm Gris
- 013608 B-580 150 mm Marron
- 013609 B-580 150 mm Violet
- 999497 B-580 150 mm Transparent

- 013551 B-580 200 mm Blanc
- 013552 B-580 200 mm Jaune
- 013553 B-580 200 mm Rouge
- 013554 B-580 200 mm Bleu
- 999493 B-580 200 mm Bleu-clair
- 013555 B-580 200 mm Vert
- 013556 B-580 200 mm Orange
- 013557 B-580 200 mm Noir
- 013558 B-580 200 mm Or
- 013559 B-580 200 mm Gris
- 013560 B-580 200 mm Marron
- 013561 B-580 200 mm Violet
- 999496 B-580 200 mm Transparent

- 013562 B-580 250 mm Blanc
- 013563 B-580 250 mm Jaune
- 013610 B-580 250 mm Rouge
- 013611 B-580 250 mm Bleu
- 999494 B-580 250 mm Bleu-clair
- 013612 B-580 250 mm Vert
- 013613 B-580 250 mm Orange
- 013614 B-580 250 mm Noir
- 013615 B-580 250 mm Or
- 013616 B-580 250 mm Gris
- 013617 B-580 250 mm Marron
- 013618 B-580 250 mm Violet
- 999495 B-580 250 mm Transparent

BLS 2000



013506 BLS 2000 Système Lamineur

Panneaux acryliques transparents semi-rigides avec adhésifs (épaisseur 0.8 mm - livrés par pack de 10)

- 013400 Panneaux Transparents 100 mm x 152 mm - 4" x 6"
- 013401 Panneaux Transparents 203 mm x 203 mm - 8" x 8"
- 013402 Panneaux Transparents 254 mm x 254 mm - 10" x 10"
- 013403 Panneaux Transparents 254 mm x 177 mm - 10" x 7"
- 013404 Panneaux Transparents 254 mm x 355 mm - 10" x 14"
- 013405 Panneaux Transparents 254 mm x 760 mm - 10" x 30"

QUEL ADHÉSIF POUR QUEL BESOIN: PAGE 20-21 >>

POLYESTER HAUTE PERFORMANCE B-569




Idéal pour la plupart des applications industrielles. Pauvre en chlore, l'adhésif industriel B-569 est recommandé pour les surfaces en acier inoxydable ou nickel.

- Garanti 3 ans en extérieur (sous certaines conditions*)
- Température d'utilisation: entre -40°C et 100°C
- Température d'applications: jusqu'à -18°C
- Longueur: 15 m

- 013564 B-569 100 mm Transparent
- 013565 B-569 100 mm Blanc
- 013566 B-569 100 mm Jaune
- 013567 B-569 100 mm Orange
- 013568 B-569 150 mm Transparent
- 013569 B-569 150 mm Blanc
- 013570 B-569 150 mm Jaune
- 013571 B-569 150 mm Orange
- 013572 B-569 175 mm Transparent
- 013573 B-569 175 mm Blanc
- 013574 B-569 175 mm Jaune
- 013575 B-569 175 mm Orange
- 013576 B-569 250 mm Transparent
- 013577 B-569 250 mm Blanc
- 013578 B-569 250 mm Jaune
- 013579 B-569 250 mm Orange

VINYLE RÉFLÉCHISSANT B-584



Réfléchit dans les conditions où la lumière est peu importante et où une source lumineuse y est dirigée. Applications possibles dans l'identification de caisses, portes, équipements, emplacements de parking, devant être visibles de la route...

- Garanti 5 ans en extérieur (sous certaines conditions*)
- Température d'utilisation: entre -40°C et +70°C
- Température d'application: +10°C minimum
- Longueur: 10 m

- 013580 100 mm Adhésifs Réfléchissants Argent
- 013585 175mm Adhésifs Réfléchissants Argent
- 013590 250mm Adhésifs Réfléchissants Argent
- 013645 100 mm Adhésifs Réfléchissants Orange
- 013646 175mm Adhésifs Réfléchissants Orange
- 013647 250mm Adhésifs Réfléchissants Orange

VINYLE PHOSPHORESCENT B-324




Marquez et repérez efficacement les sorties de secours, extincteurs et chemins d'évacuation en cas de coupure générale d'électricité et en cas de feu. Nos adhésifs phosphorescent restent parfaitement visibles pendant au moins 1 heure dans les situations les plus extrêmes. Utilisable uniquement en intérieur.

- Température d'utilisation: entre -40°C et +80°C
- Température d'application: +10°C minimum
- Longueur 9 m

- 013582 100mm
- 013587 175mm
- 013592 250mm

POLYESTER OR BROSSÉ B-575



Adhésif principalement utilisé pour la réalisation de plaques de porte. Existe en or et argent brossé.

- Garanti 2 ans en extérieur (sous certaines conditions*)
- Température d'utilisation: entre -40°C et +150°C
- Température d'application: +10°C minimum

- 013584 100mm
- 013589 175mm
- 013594 250mm

*Dépend des conditions climatiques, de l'utilisation qui en est faite et des couleurs