



## SIRÈNES COMPACTES

- » Tonalités programmables: françaises, allemandes, suisses, internationales
- » Fabriquée en ABS renforcé de fibres de verre et d'aluminium injecté
- » Munie d'un système d'évacuation d'eau pour augmenter la durée de vie de la membrane

### SCS1000D



Sirène compacte SCS1000D - 30W - 4 Ohm - blanc - tonalités françaises, allemandes et internationales - avec kit de fixation - sans câblage - sans connecteurs\*

2020277BL/b		12V	2006/28/EC
2020277/b		12V	2006/28/EC

↔	↗	↑
135	110	113

€ 329.**30**

### SCS1000D - Néodyme



Sirène compacte SCS1000D-N - 30W - 4 Ohm - néodyme - noire - tonalités françaises, allemandes et internationales - avec kit de fixation - sans câblage - sans connecteurs\*

2020277N/b		12V	2006/28/EC
------------	--	-----	------------

↔	↗	↑
135	110	113

€ 537.**35**

REF	OPTIONS SIRÈNES COMPACTES	€
8299910/b	* Connecteurs étanches pour SCS-1000D	34.93
8299911/b	* Connecteurs étanches pour ALS-1000	13.92
8216113/b	Kit micro pour SCS1000 - contrôle intensité du son et commande fonctions	113.68
8299306/b	Kit anti-vibrations pour SCS1000	35.72
82441588/b	Câblage complet pour LD410, C0400, SCS1000 et boîtier de commande	445.98
82441605/b	Câble d'adaptation entre SCS1000 et SCS1000D	56.77





# Sirène Combiné Magnétique

Combinaison feu magnétique et sirène compacte 114dB

- » Mode Flash ou Rotatif
- » 15 LED Solaris à haute intensité
- » Sirène homologuée toutes tonalités françaises



## LM500-DP Solaris

Combiné feu à LED magnétique avec sirène compacte intégrée SCS1000-D - 30W - 4 Ohm - noire - tonalité internationale (wail) - mode de clignotement flashing - avec prise allume-cigare - interrupteur 3 positions - livré avec sac de transport

	INTERNATIONAL	2003059/b	Flashing	R65, 2006/28/EC
		2003049G/b	Flashing	R65, 2006/28/EC
	Gendarmerie	2003059FG/b	Rotatif	R65, 2006/28/EC
	Police	2003059FP/b	Rotatif	R65, 2006/28/EC
	AMBULANCE	2003059FA/b	Flashing	R65, 2006/28/EC
	Pompiers	2003059FB/b	Rotatif	R65, 2006/28/EC
	UMH	2003059FU/b	Rotatif	R65, 2006/28/EC

↔	↗	↓	ⓧ
166	142	161	12

€ 836<sup>32</sup>

## SAC DE TRANSPORT



DCB307/a  
Sac de transport pour LM500

€ 54.81





## SIRÈNES ÉLECTRONIQUES 100W

### AS250



Amplificateur de sirène AS-250 - 100W - 1 sortie additionnelle - sans câblage - étanche aux embruns - toutes tonalités françaises

2020147FA/b		Ambulance	12V	2006/28/EC, TPASA 09063
2020147FP/b		Police	12V	2006/28/EC, TPPOL 06010
2020147FPO/b		Pompiers	12V	2006/28/EC, TPSPO 06013
2020147FG/b		Gendarmerie	12V	2006/28/EC, TPGEN 06011
2020147FU/b		SAMU	12V	2006/28/EC, TPUMH 06012
2020147/b		INTERNATIONAL	12V	2006/28/EC
2020147G/b			12V	KBA-ABG, 2006/28/EC

↔	↗	↓
220	85	60

€ 410<sup>-46</sup>

### AS320DIG



Amplificateur de sirène AS-320 - 100W - micro avec contrôle du volume + commande signalisation principale - 1 sortie optionnelle 10A + 1 sortie optionnelle 1A - raccordement radio - Horn Ring Transfer

2020256FU/b		SAMU	12V	2006/28/EC, TPUMH 0615
2020256FA/b		Ambulance	12V	2006/28/EC
2020256FP/b		Police	12V	2006/28/EC, TPPOL 09195
2020257FB/b		Pompiers	24V	2006/28/EC, TPSPO 06014
2020256FG/b		Gendarmerie	12V	2006/28/EC, TPGEN 09194
2020256FB/b		Pompiers	12V	2006/28/EC, TPSPO 06014
2020256/b		INTERNATIONAL	12V	2006/28/EC
2020257/b		INTERNATIONAL	24V	2006/28/EC
2020257G/b			24V	KBA-ABG, 2006/28/EC
2020256G/b			12V	KBA-ABG, 2006/28/EC

↔	↗	↓
170	135	55

€ 581<sup>-24</sup>

### PA300



Amplificateur de sirène PA300-MSC 100W - avec micro (Public Address) - fonction corne de brume - retransmission radio - tonalité: HiLo (version 200W + 4 tonalités USA disponible sur demande)

2020085/b		INTERNATIONAL	12V	SAE
193	155	59		

€ 706<sup>-22</sup>

### PA300



Amplificateur de sirène PA300-24MSC 100W - avec micro (Public Address) - fonction corne de brume - retransmission radio - tonalité: HiLo (version 200W + 4 tonalités USA disponible sur demande)

2020086/b		INTERNATIONAL	24V	SAE
193	155	59		

€ 735<sup>-74</sup>



## AGS+



Amplificateur de sirène - 100W  
 21 tonalités  
 Fonctions nuit et vibrato  
 Fonction klaxon  
 Fonctionne en 10-30VDC  
 IP65  
 Configurable via Console Express  
 Courant de repos: 13 à 17 mA

AGS+/b



10-28V

NBN549, E13\*10R00\*10R04\*13175\*00, IP65

112	105	43

€ 432.53

## AGS+/PA



Amplificateur de sirène - 100W  
 21 tonalités  
 Fonctions nuit et vibrato  
 Fonction klaxon  
 Fonctionne en 10-30VDC  
 Avec PA/micro  
 IP65  
 Configurable via Console Express  
 Courant de repos: PA 30 à 50 mA

PM00500002/b




10-28V

NBN549, E13\*10R00\*10R04\*13175\*00, IP65

112	105	43

€ 650.27


## Kit CombiVOX

**Contrôlez votre signalisation prioritaire lumineuse & sonore****Utilisez le public-address****Diffusez des messages pré-enregistrés.**

## Librairie de 100 messages disponibles

Le kit comprend 18 messages au choix.

Possibilité d'enregistrement et diffusion d'un message personnalisé



## Inclus:

- boîtier de commande
- enregistreur vocal
- sirène CanBus
- haut-parleur AS124

1594€

Homologué R10 (réf. combivox)



## ICS2010



Integrated Control System - Amplificateur de sirène ICS2010 - 100W - 16 programmes - intégrable dans la rampe Vista - 10 sorties de 10A - avec boîtier de commande BCT-500 (réf. 8216103FG2) - avec micro (Public Address) - contrôle SignalMaster - câblage - tonalité: Gendarmerie française, police, pompier, SAMU

ICS2010FG2/b		12V	2006/28/EC, TPUMH 04011R, TPSPO 04010R, TPGEN 2012R, TPPOL 2013R
ICS2010/b		12V	SAE

↔	☛	⤒
190	135	60

€ 1478.49

## AS422/6S



Amplificateur de sirène AS-422/6S - 100W - 6 Sorties 10A - Boîtier de commande avec micro - Câblage - Fonction jour/nuit - Horn Ring Transfer - Raccordement radio - Tonalité: Gendarmerie française et Police

2020141FG/b	Gendarmerie	12V	2006/28/EC, TPGEN2010R
2020141FP/b	Police	12V	2006/28/EC, TPPOL 2011R
2020141/b		12V	2006/28/EC
2020162/b		24V	2006/28/EC

↔	☛	⤒
215	135	52

€ 1076.84

## AS425G2



Sirene AS425G2 - 100W - Tonalités allemandes DIN - 6 sorties optionnelles avec relais - Fonction jour/nuit - Horn Ring Transfer - Sprachdurchsage - Raccordement radio - Fonction test - Sortie tachygraphe/UDS - Commande feux de pénétration - Commande supplémentaire - Avec micro - Câblage

2020099G2/b		12V	KBA-ABG, 2006/28/EC
2020103G2/b		24V	KBA-ABG, 2006/28/EC

↔	☛	⤒
215	135	53

€ 1071.53

## AS422



Amplificateur de sirène AS-422 - 100W - 2 Sorties 10A - Boîtier de commande avec micro - Câblage - Fonction jour/nuit - Horn Ring Transfer - Raccordement radio - Tonalité: INTERNATIONALE

2020155/b		12V	2006/28/EC
2020156/b		24V	2006/28/EC

↔	☛	⤒
215	135	53

€ 973.14

## AS425G



Sirene AS425G - 100W - Tonalités allemandes DIN - 6 sorties optionnelles avec relais - Fonction jour/nuit - Horn Ring Transfer - Sprachdurchsage - Raccordement radio - Fonction test - Sortie tachygraphe/UDS - Commande feux de pénétration - Commande deuxième tonalité - Avec micro - Câblage

2020099G/b		12V	KBA-ABG, 2006/28/EC
2020103G/b		24V	KBA-ABG, 2006/28/EC

↔	☛	⤒
215	135	53

€ 1071.53

## AS425G3



Sirene AS425G3 - 100W - Tonalités allemandes DIN - 6 sorties optionnelles avec relais - Fonction jour/nuit - Horn Ring Transfer - Sprachdurchsage - Raccordement radio - Fonction test - Sortie tachygraphe/UDS - Commande feux de pénétration et signalisation prioritaire (extinction séparée) - Commande supplémentaire - Avec micro - Câblage

2020099G3/b		12V	KBA-ABG, 2006/28/EC
-------------	--	-----	---------------------

↔	☛	⤒
215	135	53

€ 1071.53



## AUTRES

### Rumbler



Système d'avertissement secondaire acoustique - à combiner avec presque tous les amplificateurs de Federal Signal - génère des signaux dans une portée de fréquence basse - vibrations (182 - 400 Hz) - comprend: 2 Subwoofers (caissons de grave) - amplificateur temporeisateur + kit de fixation

689000/b

12V

SAE

	216	

€ 1090.07

### Smart Siren Platinum



SMART SIREN SSP3000 - 100W spécialement prévue pour rampes Vision, Valor et Legend LPX - raccordement pour radio, micro + corne de brume (Air Horn) - tonalité: internationale

SSP3000/b

INTERNATIONAL

12V

193	202	112

€ 2649.53

## RUMBLER

LA SIRÈNE QUI FAIT TREMBLER...

### Etre vu et entendu !

Rumbler est un amplificateur qui provoque pendant une dizaine de secondes, une variation dans la tonalité de la sirène en usage, à très basses fréquences. Cela génère des vibrations intenses, qui se propagent tout autour et qui ont pour effet de faire réagir aussitôt les usagers et piétons au sein d'un trafic dense.



Le kit complet

### En résumé...

- Se combine avec tous les amplificateurs de Federal Signal
- Augmente la sécurité des intervenants
- Produit un son pénétrant à basse fréquence
- Peut renforcer la plupart des sirènes électriques 100/200 W du marché
- Peut s'activer via le klaxon du véhicule
- S'éteint automatiquement après 10 secondes
- Très efficace au sein d'un traffic dense



## HAUT-PARLEURS

Technologie acoustique !

- » Néodyme ou Ferrite
- » Compact et robuste
- » Compatible avec tous les amplificateurs Federal Signal
- » Haut-parleur 100W - impédance jusqu'à 11 Ohm

### ALS1000D



Haut-parleur compact ALS1000 - 30W - 6 Ohm - avec kit de fixation - noir - exclusif pour SCS1000D - sans connecteur\*

2020278/b

2020278BL/b

↔	↗	↓
135	110	113

€ 147.09

### ALS1000D-N



Haut-parleur compact ALS1000 - 30W - 6 Ohm - Néodyme - avec kit de fixation - noir - exclusif pour SCS1000D - sans connecteur\*

2020278N/b

↔	↗	↓
135	110	113

€ 254.31

### ES100C



Haut-parleur compact ES100C «DYNAMAX» - 100W - 11 Ohm - Néodyme - boîtier en alliage métallique - avec kit de fixation ESBU

ES100KIT/b

↔	↗	↓
147	66	147

€ 473.72

### AL252N



Haut-parleur AL-252N - 100W - Néodyme - rond - montage encastré interne/caché - diamètre: 155 mm - avec kit de fixation

2021047/b

↔	↗	↓
135	150	150

€ 354.35

### TS100N



Haut-parleur TS100N - 100W - Néodyme (classe A) - montage encastré interne/caché

TS100N/b

↔	↗	↓
146	200	134

€ 388.31

### AL257N



Haut-parleur AL-257N - 100W - Neodymium - rectangulaire - blanc - montage en surface externe - avec kit de fixation

2021004/b

↔	↗	↓
250	215	165

€ 522.27

### AS124



Haut-parleur AS 124 - 100W - 11 Ohm - Néodyme - montage encastré interne/caché - avec kit de fixation

750501/b

↔	↗	↓
196	119	145

€ 335.29