LM SECURITE
27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD Tel / fax : 0450 274 633 Mobile : 0668 549 628
Siret 43407493600023 APE4669C TVA FR1443407493600023 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

# STANDBY®

FRANCE

## ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

# SOMMAIRE


| | | | |
|---|---|---|---|
| Présentation de notre entreprise | 3 | Kit VEGA FX balisage | 20 |
| Donnez-nous votre avis ! | 4 | Kits pour véhicules légers | 21 |
| Partenaires du RAID | 5 | Rampes ORTUS LB200 | 22 |
| Standby s'engage pour l'environnement | 6 | Les fixations pour rampes | 23 |
| Une équipe commerciale à votre écoute | 6 | Feux à LED | 24 |
| Nouveautés | 7 | Kit 2 roues et véhicules de liaison | 25 |
| Cinémomètres et éthylotest | 8 | Feux à LED | 26 |
| Contrôle de vitesse, contrôle d'alcoolémie | 9 | Gyrophares | 27 |
| Uniscreen | 10 | Projecteurs | 28 |
| CS AZUR | 11 | Films de protection | 29 |
| Boitiers de commande et électronique | 13 | Sérigraphies kits pré-découpés | 31 |
| Rampe EMY | 14 | Sérigraphie complémentaire | 32 |
| Rampe mini VEGA FX | 16 | Notre réseau de points services agréés | 33 |
| Kit VEGA FX | 17 | Règlementation | 34 |

# PRÉSENTATION
# DE NOTRE ENTREPRISE FRANÇAISE

## QUI SOMMES-NOUS ?

**La société Standby France® est le leader français des équipements de signalisation lumineuse et sonore pour véhicules prioritaires et de service.**

Nous assurons nous-même la conception, la fabrication et la commercialisation de toute notre gamme de produits.

De la gestion électrique des véhicules d'intervention à leur signalisation lumineuse et sonore, ainsi que dans le domaine du contrôle de vitesse, l'innovation est au cœur de notre culture d'entreprise.

Le groupe Standby® est une entité européenne qui regroupe 5 sociétés, toutes spécialisées dans les équipements de signalisation lumineuse et sonore pour les véhicules prioritaires et de service.

Le groupe Standby® emploie plus de 170 personnes à travers l'Europe. Il est composé des 5 entreprises suivantes :

- Standby Suède
- Standby France
- Standby Allemagne
- Standby Royaume-Uni
- Standby Finlande

Standby France® est **membre de la FFC, du SER et de l'AN2V.**

**Voir la vidéo**

## NOS ENGAGEMENTS EN 5 POINTS

- Fabrication française
- Respect des réglementations
- Forte réactivité grâce à notre stock de produits
- Couverture complète du territoire grâce à notre équipe commerciale, nos distributeurs et points services
- Le meilleur rapport qualité-prix

## LES CHIFFRES CLÉS

**65** ans d'existence

**70** salariés

**15 000** références catalogue

**2 000 000** de LED par an

**20%** des emplois dédiés à la R&D

**75** points services en France & DROM-COM

LM SECURITE
27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD Tel / fax : 0450 274 633 Mobile : 0668 549 628
Siret 43407493600023 APE4669C TVA FR1443407493600023 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

## DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

# Votre satisfaction est au coeur de nos priorités !

# standygroup.com

# PARTENAIRES DU RAID

## STANDBY S'ENGAGE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En juillet 2023, Standby France® a obtenu la certification ISO 14001. Cette accréditation s'ajoute à la certification ISO 9001 sur le management de la qualité que l'entreprise a obtenu et conservé depuis 20 ans.

La norme ISO 14001 définit les exigences que doit satisfaire le système de management environnemental d'une entreprise.

### Le saviez-vous ?

Proposer à nos clients des produits respectueux de l'environnement : Produits recyclables, produits fabriqués avec du plastique recyclé, produits reconditionnés ou encore produits autonomes.

Nos équipements électroniques sont pris en charge par nos équipes afin d'être triés et certains sont réutilisés dans de futurs produits, de même l'aluminium de nos ensembles de toit est entièrement recyclable. Nous proposons également la revalorisation et le reconditionnement de certaines rampes de notre gamme. Un projet de rampe fabriquée à partir de plastique recyclé est également en cours de finalisation pour une mise sur le marché en 2024-2025.

### RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS

En modifiant nos habitudes de consommation en ressources (eau, gaz et électricité) nous avons réduit de 10% notre consommation d'énergie en 1 an.

De même, l'impression sélective de tous nos documents internes en recto-verso et en noir et blanc plutôt qu'en couleurs nous a permis de diminuer notre consommation de papier et de cartouches d'encre.

### LIMITER, RECYCLER ET VALORISER NOS DÉCHETS

En mettant en place un tri précis de nos déchets : alimentaires, plastiques, électroniques, câblages, chutes de sérigraphie notamment, nous avons pu faire travailler 2 personnes d'un établissement ESAT durant 1 an et recycler et revaloriser 28 tonnes de déchets en 2022.

## UNE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE ÉCOUTE

Notre équipe commerciale vous accompagne dans le choix de vos équipements après l'étude approfondie de vos besoins.

**Contactez votre interlocuteur commercial** pour être conseillé(e) dans vos projets et recevoir des informations techniques ou des informations sur la réglementation en vigueur.

# NOUVEAUTÉS

**UNISCREEN**
▶ Page 10

**CS AZUR**
▶ Page 30

**RAMPE MINI VEGA FX**
▶ Page 11

**RAMPE EMY**
▶ Page 12

# CINÉMOMÈTRES
# SERVICE

## VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

Standby France® propose la vérification annuelle (étalonnage) des modèles de cinémomètres laser ci-dessous, sous la supervision d'organismes dûment agréés.

- TruSpeed
- Ultralyte LR
- Ultralyte Compact

## FORFAITS D'ENTRETIEN

Pour l'étalonnage annuel et la maintenance de votre appareil, nous vous proposons 2 forfaits d'une durée de 3 ans.

Le **forfait Nickel** comprend en plus de l'étalonnage annuel, un accès à la hotline STANDBY FRANCE® et le contrôle de votre appareil.

*Réf. 18818*

Le **forfait Mercure** vous permet de bénéficier d'encore plus de prestations et comprend :

- Le prêt d'un appareil pendant la période d'étalonnage et de réparation afin de poursuivre vos contrôles de vitesse
- La maintenance de votre appareil
- Une extension de garantie de 3 ans

*Réf. 18820*

## LOCATION POSSIBLE

Pour des actions limitées dans le temps, Standby France® propose le cinémomètre laser de contrôle de vitesse en location pour une durée de 1 à 24 mois.

**Fourni avec un kit complet comprenant :**

- Une valise de transport
- Un chargeur secteur
- Deux accumulateurs CR 123A
- Un contrôle périodique obligatoire à jour

**Devis sur demande**

## CONTRÔLE DE VITESSE

**Cinémomètre laser**

Le **TRUSPEED** est un cinémomètre compact pour contrôle de vitesse par capteur laser.
Le meilleur appareil laser pour le contrôle de la vitesse et la répression des distractions au volant ! Le TruSpeed, avec sa technologie de pointe, offre le meilleur rapport qualité/prix performance du marché.

- Poids : 410 g
- Dimensions du TruSpeed (L x l x h) : 132 x 114 x 53 mm
- Optique : polycarbonate
- Autonomie : jusqu'à 12 heures d'utilisation continue
- Précision de la vitesse : +/- 1 km/h
- Domaine de la mesure : de 0 à 300 km/h
- Portée maximum : 640 m
- Température de fonctionnement : -20 à + 60°C
- Sécurité oculaire : FDA Classe 1 (CFR 21) faisceau laser sans danger pour les personnes se trouvant dans le véhicule mesuré
- Protections : étanche, IP 55, NEMA 4

GARANTIE 1 AN HOMOLOGUÉ

AVANTAGES

**Design discret**
**Robuste avec poignées ergonomiques**
**Fonctionnement simple**
**Une optique grossissante x7**
**avec incrustation des données en temps réel**
**Simple, léger, efficace, performant et discret**

Tous les modèles comprennent :

- Une sacoche de transport
- Un tour de cou
- Un cache oculaire
- Un chargeur secteur
- 2 accumulateurs CR 123A
- Un manuel d'utilisation
- Un carnet métrologique

**Cinémomètre TruSpeed**
*Réf. 26180*

Option **Trépied**
*Réf. 21055*

**Vérification Étalonnage annuel**
*Réf. 18817*

## CONTRÔLE D'ALCOOLÉMIE

**L'Alco-Sensor FST est un éthylotest électronique Classe 1 à affichage digital pour contrôle d'alcoolémie**

- Dimensions appareil : 7 x 4,2 x 12,4 cm › poids : 150 g
- Dimensions valisette : 23 x 17 x 8 cm › poids : 750 g
- Écran breveté orienté vers l'arrière : permet à l'opérateur de visualiser l'écran de l'appareil tout en gardant le contrôle du sujet contrôlé et en surveillant le milieu environnant
- Emplacement d'embout buccal éclairé : aide à fixer l'embout buccal dans des conditions de faible luminosité
- 2 modes possibles :
  - Embouts hygiéniques à usage unique
  - Mode sans contact via un entonnoir qui recueille et analyse le souffle à une distance de 20 cm

*permet la réduction des déchets*

- Grip soft touch noir compris dans le kit : permet une prise en main fiable et confortable et une meilleure résistance aux chocs
- Aimants intégrés au grip de l'appareil : permet la pose de l'outil sur le montant ou le capot du véhicule de l'agent et évite ainsi une perte ou un dommage de l'appareil durant le contrôle
- Éthylotest Classe 1 – conforme à la norme NF EN 15964
- Appareil robuste à autonomie importante et une grande capacité de mémoire
- Prise de mesure rapide et précise

GARANTIE 2 ANS

LE KIT COMPLET COMPREND :

- Une valisette solide avec double paroi antichoc en plastique très résistant
- Un éthylotest électronique Alco-sensor FST avec son grip
- Un jeu de 2 piles
- 25 embouts buccaux individuels emballés
- 1 dragonne
- 2 entonnoirs
- 1 notice d'utilisation

**Kit complet Alco-sensor FST**
*Réf. 33871-00E*

**250 embouts buccaux**
*Réf. 33872*

# UNISCREEN

**NOUVEAU**

## UNISCREEN EST LA PREMIÈRE INTERFACE DE COMMANDE DE SIGNALISATION INTÉGRÉE DANS L'ÉCRAN DU VÉHICULE.

### PRODUIT

- Ce système est universel, il s'installe sur tous les véhicules munis d'un écran tactile
- Uniscreen supprime les temps d'installation de boitier de commande spécifique
- Les commande d'urgence immédiatement accessibles pour le conducteur ou son équipier
- La navigation dans Uniscreen est simple et intuitive
- Invisible écran éteint, il est discret
- Fini les difficultés avec les airbags
- Uniscreen peut également commandes d'autres systèmes pour les véhicules spécifique

### DISPONIBLE

- Pour la commande des Ensembles de toit et CS AZUR
- Compatible avec tous les modules électroniques de Standby France (*)
- Compatible avec d'autres modules embraqués (*)

** Nous contacter pour une étude technique gratuite*

### HOMOLOGATION

- CEM R10

| Désignation | Code |
|---|---|
| Uniscreen pour rampes (29260/29251/35911/34014) | 37898 |
| Uniscreen pour CS AZUR | 37940 |

# CS AZUR

**NOUVEAU**

## PRODUIT

- Bloc de commande tout en un Sirène & Module de puissance
- Toutes les fonctions électriques d'un véhicule d'intervention
- Réduction des temps d'installation
- Protection des sorties

## FONCTIONNALITÉS

- Sirène Prioritaire
- Sirène Mode nuit (suivant autorisation de tonalités)
- Park-kill coupure sirène à l'arrêt
- Commande feux Spéciaux R65 ou rampe R65 avant
- Commande feux Spéciaux R65 ou rampe R65 arrière
- Commande de niveau nuit pour feux R65 Classe 2
- Commande feux de pénétration - asservis ou non au frein à main
- Démarrage automatique sur mise en route du véhicule
- 2 Sorties de commande d'éclairage (Droite et gauche)
- Commande de défilement orange de direction
- Commande de rappel de balisage orange arrière
- Alerte niveau de batterie

**Option:**
- Public address
- Enregistrement et diffusion de message

| Désignation | HP compatible | Code | Tonalité |
|---|---|---|---|
| Prioritaire France Sirène | 30 W | 37061 | Définis par l'indice XXX |
| Prioritaire France Sirène | 150 W | 37065 | Définis par l'indice |
| Prioritaire France Sirène & Public Adress | 30 W | 37063 | Définis par l'indice |
| Prioritaire France Sirène & Public Adress | 150 W | 37067 | Définis par l'indice |
| HP non inclus | | | |

Indices : xxxxx-00P (Police) / xxxxx-00SPO (Sapeurs-Pompiers) / xxxxx-00GEND (Gendarmerie) / xxxxx-00UMH (SAMU) / xxxxx-00ASA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation 12V
- Sirène intégrée
- Option public address
- Programmation pour véhicule prioritaires
- Sorties de puissances :
  - 4 x 15A
  - 8 x 3A
  - 6 x 1A
  - 1 x pour HP (HP non inclus)
- 4 entrées de commande
- 2 connecteurs bus CAN

## VERSION INTERNATIONALE

- 4 Tonalités Wail, Yelp, Hi-Lo et Horn
  *Non autorisées sur le territoire francais*

## HOMOLOGATION

- CEM R10

| Modèle - CS AZUR | HP compatible | Code |
|---|---|---|
| Prioritaire Export Sirène | 30 W | 37062 |
| Prioritaire Export Sirène | 150 W | 37066 |
| Prioritaire Export Sirène & Public Adress | 30 W | 37064 |
| Prioritaire Export Sirène & Public Adress | 150 W | 37068 |
| HP non inclus | | |

| Modèle - CS AZUR | Code |
|---|---|
| Faisceau consommateurs CS AZUR - 12 m | 37359 |
| Faisceau consommateurs CS AZUR - 6 m | 37358 |
| Faisceau 2x6mm2 Longueur 6m | 07435 |
| Faisceau 2x10mm2 Longueur 10m | 07883 |

# BOÎTIERS DE COMMANDE ET ÉLECTRONIQUE

## NOS BOÎTIERS DE COMMANDE

Regroupement possible sur un même boîtier de commande de la mise en service ou du mode de fonctionnement de plusieurs équipements (Gyroled, rampe, feux de pénétration, haut-parleur).

### PACK CCS4 LS

GARANTIE 3 ANS

**Système de commandes centralisées pour les véhicules spécifiques**

- Système multifonctions compact
- Avec les commandes de signalisation des véhicules prioritaires : feux bleus et sirène exclusivement
- Tonalité Police
- Pour haut-parleur 150 W

Pack CCS4 LS
*réf. 29003*

### PACK CCS4

GARANTIE 3 ANS

**Système de commandes centralisées pour les véhicules spécifiques**

- Prioritaire 12/24 V

**KIT COMPLET pour sécuriser et simplifier l'installation aux normes automobiles :**

- Boitier de commande 4 touches
- Module de puissance
- Kit de connecteurs et fusibles

Pack CCS4
*réf. 26124*

## RAMPE EMY

GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU

# La nouvelle génération de rampe

### PRODUIT

- Plus légère de 3 kilos par rapport à la génération précédente
- Entièrement produite avec des matières plastiques issues du recyclage et recyclable
- Diminue l'impact sur la consommation du véhicule
- Homologué R65 Classe 2
- Issue de plusieurs années de recherche et développement,
- Garantie 5 ans
- Rampe extra plate et design aérodynamique pour réduire l'impact sur la consommation
- Intégration de matériaux recyclés et recyclables
- Rampe modulaire avec ses ampoules LED
- Conçue aux normes automobiles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Feux spéciaux R65 Classe 2 (360°)
- Feux arrière bicolore bleu/orange selon référence,
- Sirène intégrée,
- **Tonalités :** Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, UMH, ASA
- Public Address en option,
- Prise de toit,
- Dimensions disponible 120cm,
- Alimentation 12V
- Fixations non incluses

### HOMOLOGATIONS

- CEM R10
- R65 Classe 2




## Rampe EMY avec électronique intégrée

| Longueur | PDT | Défilement | Sirène | PA | Proj. latéraux | Couleur feux AR | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 cm | oui | - | oui | - | - | bleu | 37848 |
| 120 cm | oui | oui | oui | - | oui | bicolore | 37849 |
| 120 cm | oui | oui | oui | oui | oui | bicolore | 37854 |

LM SECURITE
27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD Tel / fax : 0450 274 633 Mobile : 0668 549 628
Siret 43407493600023 APE4669C TVA FR1443407493600023 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

# RAMPE EMY EX

**La rampe EMY EX se distingue par son module électronique CS Azur externe qui permet la gestion de nombreux équipements additionnels.**



## PRODUIT

- Nombreuses sorties disponibles
- Simplifie l'intégration et la maintenance

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Feux bleus à éclats R65 Classe 2
- 5 feux de balisage et de défilement arrière bicolore bleu/orange
- Sirène intégrée (tonalités homologuées par l'UTAC disponibles)
- Public Address
- 2 projecteurs latéraux
- Mode jour/nuit
- **Sorties :** feux de pénétration, 2 auxiliaires, alimentation radio, feux de hayon orange
- Boîtier de commande Handy inclus
- Fixations non incluses

## Rampe EMY X avec électronique intégrée

| Longueur | PDT | Défilement | Sirène | PA | Proj. latéraux | Proj. frontaux | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 cm | oui | oui | oui | oui * | oui | Non | 37548 |

* Public Address

## RAMPE MINI VEGA FX CLASSE 2

GARANTIE 5 ANS

# Rampe Mini VEGA FX Classe 2

**En combinant puissance lumineuse et sonore : elle a tout d'une grande ! Dans sa version magnétique, elle permet une augmentation temporaire du parc de véhicules d'intervention sans installation**



### PRODUIT

- Puissance lumineuse LED haute intensité homologuée R65 Classe 2
- Système sonore breveté atteignant 120 dB.
- Robuste et légère grâce à sa structure en aluminium et son carénage en polycarbonate
- Design plat et aérodynamique
- Garantie 5 ans

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Feux 4 x modules de 9 LED
- Mode R65 double flash
- Sirène intégrée (tonalité à préciser à la commande)
- Alimentation 12V
- Homologuée R65 Classe 2 et CEM R10
- Dimensions sans fixations : 53 x 26,7 x 6,7 cm

**Version magnétique :**
- Résiste à des vitesses supérieures à 250 km/h
- Livrée avec un cordon de 4 m et une prise allume-cigare à 2 boutons

**Version fixe :**
- Livrée avec un faisceau de 4 m

| Version | Code |
|---|---|
| Magnétique | 38101 |
| Fixation permanente | 38102 |

## RAMPE VEGA FX

GARANTIE 5 ANS

# RAMPE VEGA FX AVEC SIRENE & PUBLIC ADDRESS

**SIRÈNE ET HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS À LA RAMPE**

› Système breveté Standby France
› Sirène avec tonalité Police homologuée par l'UTAC

**FEUX BLEUS À LED**

› Homologués en France par l'UTAC, norme ECE-R65 Classe 2
› Fonction Cruise intégrée (éclairage bleu de la rampe en mode fixe)
› Garantie 5 ans

**PROJECTEURS**

**Frontaux** › 2 projecteurs blancs à LED, placés de part et d'autre du haut-parleur pour un éclairage de la zone à l'avant du véhicule pendant une intervention de nuit

**Latéraux** › 2 projecteurs blancs à LED, placés à gauche et à droite pour un éclairage de la zone pendant une intervention de nuit ou en zone sombre

**BOITIER DE COMMANDE AVEC MICROPHONE INTÉGRÉ**

› Facile à installer dans le véhicule
› Facile à utiliser

**NOUVELLE CONNECTIQUE**

› **Prise de rampe** pour la maintenance et le transfert vers un prochain véhicule

◀ Voir la vidéo **ici !**

De nombreuses options pour une plus grande modularité.
**› Composez votre rampe en fonction de vos besoins.**

# RAMPE VEGA FX

GARANTIE 5 ANS

**PIEDS DE FIXATION**

- Réglage de l'angle de la rampe pour une efficacité maximum de la signalisation
- En acier noir avec traitement anticorrosif
- Kit de fixations à coller résistant à une vitesse supérieure à 200 km/h

**Câble plat** pour installation facile, sans perçage de pavillon du véhicule

**Messages enregistrés** sur carte micro SD

**Connexion possible de la radio** sur le système pour diffusion des messages du poste de commandement à l'extérieur du véhicule



## CLASSE 2

Feux de balisage arrière orange pour une protection lors d'une position statique sur la voie publique.

Feux à LED L2H, suivant la norme EN12352.

3 modes de défilement : droite, gauche, warning.

**AVEC FEUX BICOLORES BLEU / ORANGE**

# RAMPE VEGA FX

## AVEC PANNEAU À MESSAGES VARIABLES INTÉGRÉS

L'option PMV (Panneau à Messages Variables) permet de transmettre des informations ou alertes aux usagers de la route. Très utile pour les villes ayant un PCS (Plan Communal de Sauvegarde), elle permet d'afficher jusqu'à 100 messages d'alerte à la population selon le modèle choisi. Les messages peuvent être modifiés ou adaptés grâce à un logiciel PC. Ils peuvent être programmés pour un affichage en mode fixe, clignotant ou défilant. Hauteur des caractères 40 mm.

**Rampe VEGA FX PML (6 messages) avec sirène 120 cm**
*Réf. 35777*

**Rampe VEGA FX PMV (100 messages) avec sirène 120 cm**
*Réf. 35778*

Vue arrière



**Modèle présenté :** rampe VEGA avec sirène intégrée, feux bleus à l'avant et à l'arrière et option PMV.

Boitier T-Panel

Microphone Public Address

Boitier PML

### LES OPTIONS

- **Public Address** • *Réf. 30724*
- **Projecteurs frontaux (droite/gauche)** • *Réf. 34133*
- **Projecteurs latéraux** • *Réf. 30787*
- **Prise de rampe** • *Réf. 34677*
- **Interface de programmation des messages** • *Réf. 25581*

## RAMPE VEGA FX BICOLORE

Rampe au carénage translucide avec éclairage bleu ou orange pour une utilisation en fonction des usages et autorisations.

**Une rampe qui permet des économies :**
**1 véhicule = 2 usages**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rampe 1,20m
- 4 extrémités, feux bicolores bleus/orange R65
- 2 feux bleus à l'avant
- 5 feux bicolores bleus/orange à l'arrière pour diriger la circulation
- Module sirène et haut-parleur
- Fonction Public Address
- Sortie pour commande des feux de pénétration
- Boitier de commande Standby France®
- 12/24V - Prise de rampe -Câble plat 3m
- Fixations non incluses

Boitier de commande

| Longueur | PDR | Défilement | Sirène | PA | Projecteur latéraux | Projecteur frontaux | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 cm | oui | oui | oui | oui | oui | non | **38027** |
| 120 cm | oui | oui | oui | oui | oui | oui | **36596** |

# KIT VEGA FX BALISAGE

GARANTIE 5 ANS




Kit complet sérigraphie pour véhicule léger (conforme à l'arrêté du 5 mai 2014) Réf. 16837

**Rampe VEGA FX balisage, 120 cm avec prise de rampe, sirène et Public Adress**
*Réf. 30254*

Inclus : **Microphone *Public Address* avec enregistreur de message**

**Fixation à coller**
*Réf. 34798*

**Option Feu LED L52**
*Réf. 27656*

# KIT VEGA FX DÉFILEMENT

ECE R65 EUROPE — GARANTIE 5 ANS



**Rampe extraplate** pour Véhicule Léger avec sirène et Public Adress
- Balisage orange arrière (feux bicolores)
- Sirène et haut-parleur intégrés à la rampe
- Homologation sonore et lumineuse
- Facilité d'installation technologie à LED
- Fonction Public Address avec enregistreur de messages

**Rampe VEGA FX défilement, 120 cm avec prise de rampe et projecteurs latéraux** • *Réf. 29260*

Inclus : **Microphone *Public Address* avec enregistreur de message**

**Fixation à coller** • *Réf. 34798*

**Kit complet sérigraphie pour Véhicule Léger**
(conforme à l'arrêté du 5 mai 2014) • *Réf. 16837*

**Option Feu LED L52** • *Réf. 27656*

# KITS POUR VÉHICULES LÉGERS

**MINI VEGA bleue avec sirène (à visser)**
*Réf. 30245*

**Pack CCS4 Prioritaire**
*Réf. 30248*

**Kit complet sérigraphie pour Véhicule Léger**
(conforme à l'arrêté du 5 mai 2014)
*Réf. 16837*

## KIT MINI VEGA

Ce kit inclut **la rampe MINI VEGA** avec sirène intégrée
+ un boitier de commande
› Mini rampe extraplate à visser
› Homologation sonore et lumineuse
› Facilité d'installation
› Technologie à LED

## PANNEAU À MESSAGE À LED

**PMV autonome relevable wifi seul**
Réf. 32835

**PMV autonome relevable avec boîtier T-Panel**
Réf. 36298
Existe aussi sans système de relevage pour installation fixe

**Tablette de commande wifi***
Réf. 32869

**Interface de programmation des messages****
Réf. 25581

**Nous consulter**

**PMV autonome relevable wifi seul**

› Relevage électrique
› Pas d'installation électrique ni de fils à installer dans l'habitacle (boitier de commande sans fil)
› Un affichage à LED puissant - LED de couleur rouge
› Dimensions de l'ensemble (LxPxH) : 626 x 120 x 112 mm (déployé) et 54 mm (replié)
› Poids : 2 kg
› Hauteur des caractères : 65 mm
› 100 messages de 3 x 16 caractères - 7 langues possibles
› Affichage des messages en mode fixe, clignotant, alterné ou défilant
› Pilotable via une tablette ou un smartphone

* Tablette tactile, CPU 8-core 1.6 GHZ, TFT 8" (1280x800), mémoire 3 Go, stockage 16 Go, Android nougat 7.1, emplacement micro SD, wifi, stylet S-Pen inclus, couleur noir.
** Interface logiciel pour modifier vos messages (pour boîtier T-Panel uniquement)

# RAMPES ORTUS LB200

R65 EUROPE — GARANTIE 5 ANS

## PRODUIT

- Design ultra fin, seulement 2,5 cm
- Nouvelle technologie LED pour un éclairage plus performant avec une lumière puissante et uniforme
- Une rampe économique avec toutes les fonctions essentielles
- **Mode de clignotement par défaut :**
  - triple flash alterné pour les rampes à plusieurs modules
  - triple flash pour les rampes avec 1 seul module par face
- 10 modes disponibles dont mode rotatif et ICAO
- Mode Patrouille (Cruise)
- **2 modes de luminosité :** jour et nuit



**Kit complet sérigraphie pour véhicule léger** (conforme à l'arrêté du 5 mai 2014) Réf. 16837

**Rampe Ortus LB200, 122 cm**
*Réf. 506-584-12-1-001*

**Fixations plastiques noires**
*Réf. 506-584-00-0-20*

**Pack CCS4 prioritaire**
*Réf. 26124*

**Haut-parleur plat 150 W**
*Réf. 32082*

**Sirène Flash MP5 tonalité Police Homologuée TP POL 12176**
*Réf. 27273*

**Rampe Ortus LB200 magnétique avec prise allume-cigare, 30 cm**
*Réf. 506-584-03-1-001*

# LES FIXATIONS POUR RAMPES

| | Modèles | Type de fixations | ORTUS LB200 | VEGA | EMY | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixation adaptative à coller** *(Hauteur max. 50 mm)* | À coller | oui | oui | oui | 34798 |
| NOUVEAU | **Fixation adaptative réhaussée à coller** *(Hauteur max. 76 mm)* | À coller | oui | oui | oui | 35991 |
| **Fixations universelles** | **Fixation universelle** *(avec visserie noire mat)* | Par perçage du toit | oui | oui | oui | 20727 |
| | **Fixation réhaussée universelle** | Par perçage du toit | oui | oui | oui | 35715 |

**ATTENTION :** références à titre indicatif, ces références évoluent en fonction des caractéristiques du véhicule.

# DES FIXATIONS SPÉCIFIQUES EXISTENT !

**Lors de l'installation de signalisation lumineuse sur un véhicule, de nombreux paramètres doivent être respectés afin de garantir une visibilité optimale en intervention.**

La multitude de modèles de véhicules sur le marché ainsi que leurs contraintes particulières (présence ou absence de barres de toit notamment), leurs années de mise en circulation ou encore le modèle de rampe lumineuse choisi sont autant de critères dont il faut tenir compte.

Pour répondre à ces critères, Standby France® propose des fixations spécifiques, adaptées aux caractéristiques de chaque véhicule.

**Nos fixations spécifiques en acier sont la solution idéale pour une installation de qualité et une visibilité optimale.**

Retrouvez la liste complète de nos fixations spécifiques sur notre site internet
**www.standbygroup.com/ ▸ Rubrique « Accessoires rampes »**

**ou flashez ce QR code pour y accéder directement.**

# FEUX À LED

## FEUX L52 MONOCOLORES

### L52 • FEUX DE PÉNÉTRATION ET BALISAGE CLASSE 2

- Lentille Polycarbonate
- Boitier Aluminium extrudé noir
- Nombre de LED 6 LED High Power
- Câble 2 mètres
- Montage en surface
- **Tension d'alimentation :** 10-30V
- **Dimensions :** 113 x 28 x 9 mm
- Indice de protection IP 67
- Consommation 1A en pointe à 13.8V
- **Synchronisation :**
  **12V :** Jusqu'à 8 Feux à LED
  **24V :** Jusqu'à 4 Feux à LED
- **Contenu du Kit :**
  1 x feu L52, 1 x joint d'étanchéité,
  1 x kit d'assemblage.

## FEUX L52 BICOLORES

Voir la vidéo



L52 bicolores

### L52 • FEUX DE PÉNÉTRATION ET BALISAGE CLASSE 1

- Lentille Polycarbonate
- Boitier Aluminium extrudé noir
- Nombre de LED 12 LED High Power
- Montage en surface
- **Tension d'alimentation :** 10-30V, câble 2 mètres
- **Dimensions :** 113x28x9mm
- Indice de protection IP 67
- Consommation 1A en pointe à 13.8V
- **Synchronisation : 12V :** Jusqu'à 8 Feux à LED
- **24V :** Jusqu'à 4 Feux à LED
- **Contenu du Kit :** 1 x feu L52, 1 x joint d'étanchéité,
  1 x kit d'assemblage.

# KITS 2 ROUES & VÉHICULES DE LIAISON

## KIT 2 ROUES

R65 EUROPE — GARANTIE 3 ANS

- Gyroled rotatif sur mât
- Haut-parleur avec sirène intégrée
- Produits homologués
- Technologie à LED

Kit complet sérigraphie pour moto (conforme à l'arrêté du 5 mai 2014) Réf. 17707

Gyroled rotatif sur mât
*Réf. 23136*

Sirène MP5 Duo
*Réf. 26905*

Feux DIPA (la paire)
*Réf. 26905*
ou
Feux L54 (la paire)
*Réf. 29981*

## KIT VÉHICULE LIAISON CLASSE 1

R65 EUROPE — GARANTIE 3 ANS — FABRIQUÉ EN FRANCE

**Pack éco pour véhicule de liaison**

- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED

Gyroled M80 sur embase ISO Classe 1
- Hauteur : 96 mm
- Diamètre : 134 mm
- Poids : 0,450 kg

*Réf. 30576*

Haut-parleur plat 150W
*Réf. 32082*

Pack CCS4 LS
*Réf. 29003*

Kit complet sérigraphie pour véhicule léger (conforme à l'arrêté du 5 mai 2014) Réf. 16837

## KIT VÉHICULE LIAISON CLASSE 2

R65 EUROPE — GARANTIE 3 ANS — FABRIQUÉ EN FRANCE

**Pack éco pour véhicule de liaison**

- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED

Gyroled M130 sur embase ISO Classe 2
- Hauteur : 123 mm
- Diamètre : 184,5 mm
- Poids : 1,274 kg

*Réf. 28700*

Haut-parleur plat 150W
*Réf. 32082*

Pack CCS4 LS
*Réf. 29003*

Kit complet sérigraphie pour véhicule léger (conforme à l'arrêté du 5 mai 2014) Réf. 16837

LM SECURITE
27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD Tel / fax : 0450 274 633 Mobile : 0668 549 628
Siret 43407493600023 APE4669C TVA FR1443407493600023 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

# FEUX À LED

Voir la vidéo

## FEU MÉTÉORIT

R65 EUROPE · GARANTIE 3 ANS

- Feu composé de 3 ou 4 LED bleues
- Plusieurs modes de clignotement disponibles
- Dimensions (L x l x h) : 89,4 x 34 x 22 mm
- Poids : 60 g

**3 LED bleues**
*Réf. 28136*

**4 LED bleues**
*Réf. 28140*

## FEU L56

R65 EUROPE · GARANTIE 3 ANS

- Feu composé de 3 ou 4 LED bleues
- Plusieurs modes de clignotement disponibles
- Dimensions (L x l x h) : 89,4 x 34 x 22 mm
- Poids : 60 g

**Disponible en bleu/bleu**
*Réf. 33762*

**Disponible en bleu/orange**
*Réf. 33763*

## FEU L54

R65 EUROPE · GARANTIE 3 ANS

**Des performances de LED haut de gamme**

- Feux très fins pour installation en calandre
- Dimensions (L x l x h) : 85 x 36 x 15 mm
- Longue durée de vie
- Disponible en plusieurs couleurs
- Faible consommation d'énergie
- Homologué CEM R10 et ECE R65 Classe 2 Feu

**Feu L54 bleu**
*Réf. 29980*

**Fixation orientale**
*Réf. 30255*

## FEU MOTO DIPA

R65 EUROPE · GARANTIE 3 ANS

**Feux de pénétration à LED pour moto**

- Mode de fonctionnement : double éclat
- Dimensions sans fixation (l x p x h) : 150 x 61 x 40 mm
- Poids : 300 g
- Indice de protection : IP65

**L'unité**
*Réf. 31894*

**La paire**
*Réf. 31117*

## PARE-SOLEIL RÉTROÉCLAIRÉ À LED

R65 EUROPE · GARANTIE 3 ANS

**Panneau à LED rétroéclairé pour installation sur pare-soleil du véhicule avec marquage personnalisé**

**Panneau rétroéclairé avec texte POLICE MUNICIPALE**
*Réf. 32101-02PM*

## FEU LED L52 MONOCOLORE

R65 CLASSE 2 · GARANTIE 3 ANS

- Feu de pénétration extraplat haute luminosité
- 6 LED haute luminosité
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 26 x 9 mm

**Feu L52 monocolore** • *Réf. 27656*

**Kit feu L52 bleu avec fixation pare-brise permanente** *(grand modèle pour VL : 155 x 89 x 35 mm)*
*Réf. 30825*

**Feu L52 bleu avec fixation pare-brise amovible** *(velcro adhésif) (petit modèle pour VL 144 x 74 x 30 mm)* • *Réf. 31010*

**Feu L52 bleu avec fixation pare-brise amovible** *(ventouse)*
*Réf. 34063*

## FEU LED L52 BICOLORE

R65 EUROPE · GARANTIE 3 ANS

Pour d'autres combinaisons de couleurs nous consulter

- Puissance lumineuse Classe 1
- 2 couleurs dans le même feu !
- Feu de pénétration extraplat haute luminosité
- 6 LED haute luminosité
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 26 x 9 mm

**Feu L52 bleu/orange**
*Réf. 31628*

**Feu L52 bleu/orange avec fixation pare-brise amovible** *(velcro adhésif)*
*Réf. 33070*

**Feu L52 bleu/orange avec fixation pare-brise amovible** *(ventouse)*
*Réf. 34061*

# GYROPHARES

## GYROLED M130

R65 CLASSE 2 — GARANTIE 3 ANS

› Puissance lumineuse Classe 2
› Dimensions : h 127 x diam 184,5 mm
› Poids : 1 kg
› 16 modes de clignotements disponibles

### DIMENSIONS
GYROLED M130 CLASSE 2

**GYROLED M130**
Poids : 1 kg
*Réf. 28700*

## GYROLED CLASSIC MAGNÉTIQUE

R65 EUROPE — GARANTIE 3 ANS

**Gyroled compact avec branchement sur prise allume-cigare**
› Mode rotatif
› Cabochon en polycarbonate
› Existe aussi en version flash et en Classe 2

**Gyroled magnétique**
*Réf. 28700*

**Existe aussi avec une commande déportée**
*Réf. 30371*

## GYROLED M80

R65 EUROPE — GARANTIE 3 ANS

› Puissance lumineuse Classe 1
› Version ISO
› Dimensions : h 96 mm x diam 134 mm
› Poids : 0,450 kg
› 13 modes de clignotements disponibles

**Gyroled M80**
*Réf. 30576*

**Version magnétique**
*Réf. 28700*

**Version magnétique avec prise allume-cigare**
*Réf. 31652*
› Dimensions : h 105 mm x diam : 134 mm
› Poids : 0,750 kg
› Cordon spiralé, longueur mini 50 cm, maxi 3 m

**Option Grille pour Gyroled M80**
*Réf. 32209*

# PROJECTEURS

## PROJOLED MAGNÉTIQUE

R65 CLASSE 2 · GARANTIE 3 ANS

**Projecteur magnétique à LED haute luminosité**

› Branchement sur une prise allume-cigare
› Poids : 850 g

**Projecteur magnétique**
*Réf. 23489*

## PROJECTEUR LASER II

GARANTIE 3 ANS

› Projecteur de recherche à LED motorisé 12-24 V
› Puissance lumineuse : 600 W (6 x LED CREE 10 W)
› Couleur du faisceau : 6984 K
› Pilotage à distance possible via une application smartphone
› Angle de rotation : vertical -60° / horizontal 360°

**Projecteur laser II avec télécommande filaire fixation permanente**
*Réf. 28131*

**Projecteur laser II avec télécommande sans fil fixation magnétique**
*Réf. 34507*

# FILMS DE PROTECTION STANDBY FRANCE
## POUR LES VITRAGES DE VÉHICULES D'INTERVENTIONS

**En 2023, la société VITA a rejoint le Groupe Standby.**
**Depuis plus de 25 ans, VITA est leader unique dans son domaine de fourniture et de pose de films techniques de protections pour verres automobiles et les bâtiments...**

**Technologie exclusive, les films Standby-VITA ont pour fonction d'empêcher l'intrusion dans le véhicule d'intervention.**

**Nos process de revêtements sont la solution idéale pour sécuriser les vitres d'un véhicule et protéger les équipages des forces de l'ordre et des services de secours.**

La technologie utilisée par Standby-VITA est une solution exclusive et innovante en comparaison avec les solutions déjà présentes sur le marché.

Les solutions existantes sur le marché impliquent toutes de démonter les vitres du véhicule pour les remplacer par des vitrages sécurisés. Avec la pose de nos films de protection directement sur les vitrages d'origine de votre véhicule, obtenez une protection optimale en un temps record tout en réduisant vos coûts.

**Les solutions de protection pour les vitrages de véhicules d'intervention de Standby-VITA permettent de :**

- Sécuriser votre véhicule et son équipage à bord
- Conserver les vitres d'origine des véhicules
- Réduire la durée et les coûts d'installation par rapport à un changement de vitres complet
- Réduire l'impact sur le poids du véhicule avec l'ajout d'un pelliculage léger
- Conserver une excellente visibilité au travers des vitrages

STANDBY® VITA

### Des milliers de véhicules sont aujourd'hui équipés de nos solutions.

Fournisseur du ministère de l'Intérieur, des bâtiments de France et partenaire de carrossiers-constructeurs nationaux, Standby-VITA a su satisfaire les exigences élevées de tous ses clients grâce à ses produits techniques qui font partie des équipements innovants de la Police et de la Gendarmerie Nationales notamment.

## UNE GAMME DE PRODUITS AVEC 4 NIVEAUX DE PROTECTION

Les films de protection Standby-VITA sont répartis en une gamme de produits avec différents niveaux de protection.

| | |
|---|---|
| **VITA-100** | **Film teinté** - peut être appliqué en complément, sur les 3 films de sécurité ci-dessous. Ce film augmente de **80 à 100** fois la résistance des vitres. |

| | |
|---|---|
| **VITA-340** | Film de protection de **premier niveau.** Ce film augmente de **150** fois la résistance des vitres. |
| **VITA-650** | Film de protection de **second niveau.** Ce film augmente de **280** fois la résistance des vitres.<br>Classe **M1** : résistance au feu à une température de 900°C pendant 25 minutes.<br>Validé pour véhicule de **Niveau 1** *(résiste à 1 choc de 150 joules)* |
| **VITAMAX** | Film de protection de **troisième niveau.** Ce film augmente de **350** fois la résistance des vitres.<br>Classe **M1** : résistance au feu à une température de 900°C pendant 25 minutes.<br>Validé pour véhicule de **Niveau 2** *(résiste à 4 impacts de 180 joules avec un boule métaliquue de 60mm de diamètre)* |

# SÉRIGRAPHIES KITS PRÉ-DÉCOUPÉS

## VÉHICULE UTILITAIRE

**Kit Police Municipale***
*Réf. 17729*

*Option*
**Texte « Ville de ... »**
*Réf. 17659*

**Kit Police Municipale avec capot miroir***
*Réf. 21722*
**Sans chevron*

## VÉHICULE 2 ROUES
MOTO - SCOOTER

**Kit Moto ou Scooter**
*Réf. 17707*

VTT

**Kit VTT**
*Réf. 17477*

*Option*
**Kit pour casque**
*Réf. 27277*

## VÉHICULE LÉGER

**Nos kits sont réalisés sur la base de film à microprismes qui présentent plusieurs avantages :**

- Ne nécessite pas de vernis de scellement
- Visible jusqu'à 800 m (contrairement au film à microbilles dont la portée atteint 250 m maximum)
- Conservation de 100% de la performance sous la pluie (le film à microbilles perd 75% de son pouvoir réfléchissant)

**RÉGLEMENTATION**
Conforme à l'Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article l.511-4 du code de la sécurité intérieure.

**Kit Police Municipale***
*Réf. 16837*
**Kit Police Municipale avec capot miroir***
*Réf. 21721*
*Option* **Texte « Ville de ... »**
*Réf. 17659*

**Kit A.S.V.P***
*Réf. 28172*
*Option* **Texte « Ville de ... »**
*Réf. 17659*

**Kit Police Rurale***
*Réf. 30598*
*Option* **Texte « Ville de ... »**
*Réf. 17659*

**Sans chevron*

# SÉRIGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE

## LA SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE

**LE SAVIEZ-VOUS ?**

La signalisation complémentaire (bandes de balisage) doit être conforme à l'arrêté du 15 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.

## BALISAGE ECE-104

**Bande de balisage**
*Réf. 30146*

**Bande de balisage pour supports rigides**

- Support rigide
- Norme ECE 104 - Classe C
- Couleur jaune
- Durabilité : 8 ans
- En rouleau de : largeur 50,8 cm x longueur 50 cm

## BALISAGE ROUGE/BLANC Classe B

**Nous consulter**

- Film microprisme - monocouche
- Extrêmement souple
- Composition en vinyle métallisé
- Durabilité et garantie 5 ans

*Disponible en rouleaux (plusieurs longueurs) et en kits pré-découpés adaptés à votre véhicule*

## BALISAGE ROUGE/JAUNE Classe B

**Nous consulter**

- Film microprisme multicouche (standard) ou monocouche (souple)
- Haute luminosité
- Durabilité et garantie 7 ans

*Disponible en rouleaux (plusieurs longueurs) et en kits pré-découpés adaptés à votre véhicule*